

Генератор DDE DPG 7551E



**О
Р
Т
И
М
У
М**

Генератор DDE DPG 7551E является универсальным решением для электроснабжения. Его можно с успехом применять на строительных площадках, дачных участках, передвижных торговых точках, для выездного ремонта и мобильной сварки. Надежная конструкция, большой топливный бак и комплексная система защиты делают этот генератор поистине уникальным!



Мощность макс., кВт 6.0

Мощность ном., кВт 5.0

Мощность двигателя, л.с 13.0

Объем двигателя, см.куб 389

Тип двигателя аналог Honda GX 390

4^х тактный, верхнеклапанный (OHV)

Топливный бак, л 25

Автономная работа, ч 10

Система запуска электро/ручной


Вес, кг 83

Техника в деталях



Особенности и преимущества генератора DDE DPG 7551E 10 успешных лет на рынке России!

Применение



Воздушный фильтр увеличенной площади. Большие межсервисные интервалы

Надежность

Проверенный двигатель. Аналог Honda GX390

Надежность

Мощная рама из квадратной трубы

Надежность

Защита от низкого уровня масла

Надежность

Электрический стартер

Комфорт

Защитные металлические панели. Дополнительная защита от влаги

Надежность

Автомат защиты от перегрузки

Надежность

Выход 12 вольт с защитой от короткого замыкания

Надежность

Розетки 16А с классом пылевлагозащиты IP54

Надежность

Автоматический регулятор напряжения (AVR)

Надежность

Синхронный, щеточный альтернатор с высокими перегрузочными характеристиками


Надежность

Комфорт
Бензобак большого объема. Длительная автономная работа



Индикатор уровня топлива

Комфорт



Увеличенный размер глушителя. Низкий уровень шума

Комфорт

Генератор DDE DPG 7551E

www.dde-um.com

14 особенностей генератора DDE DPG 7551E

1. Надежность. Воздушный фильтр увеличенной площади.
2. Надежность. Проверенный двигатель, аналог Honda GX 390.
3. Надежность. Мощная рама из квадратной трубы.
4. Надежность. Защита от низкого уровня масла.
5. Надежность. Защитные металлические панели, дополнительная защита от влаги.
6. Надежность. Автоматическая защита от перегрузки генератора.
7. Надежность. Выход 12 вольт с защитой от короткого замыкания.
8. Надежность. Розетки 220 вольт с классом пылевлагозащиты IP54.
9. Надежность. Автоматический регулятор напряжения (AVR)
10. Надежность. Синхронный, щеточный альтернатор с высокими перегрузочными характеристиками.
11. Комфорт. Электрический стартер.
12. Комфорт. Бензобак большого объема, длительная автономная работа.
13. Комфорт. Индикатор уровня топлива в баке.
14. Комфорт. Увеличенный размер глушителя, низкий уровень шума.

**Целевая
группа
покупателей**

Строители

Садоводы

Ремонтные бригады

108 баллов на dde-class.ru !

Генератор DDE DPG 7551E

www.dde-um.com