

Роторная полумоечная машина

Однодисковая роторная полумоечная машина FM400 с диаметром щетки или пэда 43 см разработана для средних условий эксплуатации, с расчетом на комфортную, не утомительную работу оператора и эффективный результат.

Такие операции, как оттирка, струйная очистка и стриппинг твердых половых покрытий выполняются быстро и эффективно. Роторную полумоечную машину FM400 отличает невероятно низкий уровень шума, что позволяет использовать машину в больницах. Кнопка предохранителя, безопасный выключатель, привлекающий внимание яркий кабель, класс влагозащиты IPX4, автоматическая система снятия/установки щетки/пэда обеспечивают высший уровень безопасности. Металлический корпус, колеса большого диаметра и бамперы, глянцевая краска объединены в современном дизайне, свидетельствующем о прочности, долговечности и простоте чистки машины. Низкоскоростная роторная машина для стандартной уборки.



Picture shown may not represent model quoted

- Конкурентная цена
- Корректная работа: зарекомендовавшая себя мощность, пониженный уровень шума, сбалансированные показатели
- Знакомый дизайн: узнаваемый имидж машин Nilfisk свидетельствует об экономии средств и простоте эксплуатации
- Стандартные аксессуары упрощают работу
- Улучшенные характеристики: держатель штепсельной вилки, крюк для кабеля, колеса большого диаметра, легкая замена кабеля, эргономичная рукоятка и улучшенные показатели безопасности
- Полный набор опциональных аксессуаров поможет решить любую специфическую задачу

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	FM400L WT BR RUSSIA
Бак				
	Бак для воды 12л	10104A	1	•
Диск. щетка. 430мм				
	Щетка средней жесткости 430мм	11299A	1	•

Model FM400L WT BR RUSSIA

Ref. no. CM56380056-01

PRODUCT FEATURES

Спрейная чистка	•
Оттирка	•
Демонтаж	•
Шампунирование	•
Циклевание	•



Роторная поломоечная машина

Model	FM400L WT BR RUSSIA
Ref. no.	CM56380056-01

PRODUCT FEATURES


Полировка капота	•
Держатель кабеля	•
Защелка щетки	•
Катушка для шланга	•
Модели для с к	
Смещенная щетка	•
Эргономичная ручка	•
Кабель оранжевый	•
Встроенный держ. штепс.вилки	•
Простая замена кабеля	•
Приводной ремень	•

Technical specifications	FM400L WT BR RUSSIA
Тип штекера	EU
Напряжение (В)	230
Частота (Гц)	50
Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.)	IPX4
Номин. мощность (Вт)	1100
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744)	59
Уровень вибрации ручки м/с ²	<2.5
Длина кабеля (м)	15
Диаметр щетки / пэда (мм)	430
Давление щетки (г/см ²)	35.69
Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин)	180
Крутящий момент щетки (НМ)	63
Давление пэда (гр/см ²)	26.39
Габариты д х ш х в (мм)	572x445x1236
Высота моторного отсека (мм)	323
Высота с верт. ручкой (мм)	1236
Вес (кг)	37



Роторная поломоечная машина

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400L WT BR RUSSIA
Специальные пэды				
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE желтый 2ШТ	10002338	1	○
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE зеленый 2ШТ	10002339	1	○
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE красный 2ШТ	10002336	1	○
	Пэд 17 430MM ECO BRILLIANCE синий 2ШТ	10002337	1	○
Другое				
	Дополнительный вес FM400 L	56382007	1	□
	Мастер-спрей в комплекте	11295A	1	□
	Пеногенератор	11294A	1	□
Пэд 17" / 432мм				
	Пэд 17 432MM ECO CARPET BONNET 6ШТ	10001935	1	○
	Пэд 17 432MM ECO REMOVER 5ШТ	10001978	1	○
	Пэд 17 432MM ECO белый 5ШТ	10001936	1	○
	Пэд 17 432MM ECO желто-коричневый 5ШТ	10001937	1	○
	Пэд 17 432MM ECO зеленый 5ШТ	10001940	1	○



Роторная поломоечная машина

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400L WT BR RUSSIA
	Пэд 17 432ММ ECO красный 5ШТ	10001941	1	○
	Пэд 17 432ММ ECO синий 5ШТ	10001939	1	○
	Пэд 17 432ММ ECO черный 5ШТ	10001938	1	○
	Пэд 17 432ММ EPP MAROON 10ШТ	10001975	1	○
Диск. щетка. 430мм				
	Ковровая щетка	56383868	0	○
	Щетка для сухой пенной чистки	56382022	0	○
	Щетка жесткая 430ММ	11310А	1	○
	Щетка мягкая 430 ММ	11298А	1	○
	Щетка средней жесткости 430мм	11299А	1	●
Держатель пэда				
	Держатель пэда VELCRO 17 432ММ	82260000	1	○
	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЭДА НИЗКОСКОРОСТНОЙ	11315А	1	○
Бак				
	Бак для воды 12л	10104А	1	●