



8 800 550-37-57 звонок бесплатный

Инструкция по эксплуатации

Колеса универсальные Н для мотоблоков ВРМЗ 01.04.10.00.00

Цены на товар на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialy/sadovaya tehnika/dlya kultivatorov i motoblokov/vsp ashcka zemli/metal kolesa/vrmz/kolesa universalnie n dlya motoblokov vrmz 0104100000/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie materialy/sadovaya tehnika/dlya kultivatorov i motoblokov/vsp ashcka zemli/metal_kolesa/vrmz/kolesa_universalnie_n_dlya_motoblokov_vrmz_0104100000/#tab-Responses

Описание.

Колёса универсальные металлические (КУМ) и грунтозацепы (далее – колёса) используются на мотоблоках и мотокультиваторах (далее – агрегатах) для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.

Основные характеристики, применяемость колёс приведены в таблице 1.

Установка и использование.

Колёса устанавливают на валах редуктора агрегата симметрично относительно продольной оси агрегата и фиксируют штифтами, входящими в комплект агрегата, через отверстия во втулках колес и валов. В случае установки на ступицы агрегата колёса крепят болтовыми соединениями через отверстия в пластинах колёс и ступицах (см.рис 1).

Для удобства крепления колёса устанавливают отверстиями под фиксатор наружу. В некоторых случаях к редуктору.

При правильной установке колёса не должны касаться деталей агрегата. Шипы колёс (при виде сверху) вершинами сгибов должны располагаться по направлению движения вперёд.

Для работы с однорядным окучником используют низкие узкие колёса (тип 1, (см.табл.1)), установленные в узкую (160...210 мм.) колею (расстояние между колёсами по серединам шипов).

Для работы с двухрядным окучником и выкапывателем используют высокие узкие (тип 3) или высокие широкие (тип 4) колёса, установленные в широкую (600...650 мм.) колею при помощи удлинителей, входящих в комплект агрегата или приобретённых отдельно. Не все модели агрегатов по своим характеристикам позволяют работать с двухрядным окучником и выкапывателем.

Для работы с плугом используют низкие широкие (тип 2) колёса (колея -260...400 мм.), реже - низкие узкие (тип 1). На некоторых моделях агрегатов для работы с плугом возможно использовать высокие колёса (тип 3: 4).

Для увеличения тягового усилия на колёса устанавливают и закрепляют утяжелители.

Модели агрегатов различаются диаметрами и длиной валов редукторов, диаметрами и расположением отверстий для крепления колёс, расстоянием от валов до защитных крыльев. Приобретая колёса убедитесь, что их конструкция и размеры соответствуют вашему агрегату, виду обработки почвы, используемому навесному орудию.

Внимание! Недопустимо движение на колёсах по поверхности с твёрдым покрытием (бетон, асфальт, камень и т.п.).

Техника безопасности.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Проверьте исправность колёс, правильность установки, надёжность крепления колёс на валах (ступицах), надёжность крепления утяжелителей, удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агрегата.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до колёс во избежание травм о выступающие острые углы и кромки.

При обслуживании колёс используйте защитные перчатки.

Техническое обслуживание и хранение.

По окончании работы произведите очистку колёс и обработайте поверхности колёс, не имеющие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литол-24".

Храните колёса в закрытом помещении.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи его торгующей организацией при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

Свидетельство о приёмке.

Колёса универсальные металлические (КУМ) и грунтозацепы изготовлены в соответствии с конструкторской документацией и признаны годными к эксплуатации.

Изделие: Дата выпуска:

Продавец:

Дата продажи: Штамп магазина:

Рекламации направлять по адресу:

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный завод", ЗАО "Всеволожский ремонтно-механический завод".


тел. (812) 9600336, (812) 9600339, (81370) 63444


Электронная почта: <u>vrmz@mail.ru</u> Сайт: <u>www.vrmz.org</u>.

Характеристики и при	име	няемость	колёс				Таблица 1	
	Bec	Ширина	Ø колеса	a		Применение колёс		
	пары колёс кг	колеса по шипам мм	наружный, мм (по шипам /	Ø втулки внутренний, мм		С удлинителями ЗАО "ВРМЗ"	На агрегат	
	KI	MM	по обручу)		_	код* удлинителей		
				Грунто	зац			
26.04.25.00.00 Pubert M 33R	3,4	90	200 / 160	15,1		-	MK "Pubert" M 33R.	
36.04.25.00.00 Pubert MB 86R 27.04.25.00.00 Pubert MB FUN-350	3,3	90	200 / 160 260 / 220	20,2		-	MK "Pubert" MB 86R; MK "Pubert" MB 50H. MK "Pubert" MB FUN-350.	
25.04.20.00.00 Pubert MB FUN-350 25.04.20.00.00 Лидер	4,6 4,9	90	280 / 240	19,0		-	МК Ривет МВ FUN-350. МК "Лидер".	
22.04.30.00.00 Лидер 22.04.30.00.00 Part	4,8	90	280 / 240	19,5	1	-	MK "Partner" 31; "Partner" 5054.	
30.04.20.00.00 Hobby	5,0	90	280 / 240	20,0		-	MK "Hobby" 300 B; DDE V380 II; Triunfo TB30; ZigZag GT408; MK "Eurosystems" Z2.	
13.04.10.00.00 X	5,0	90	280 / 240	20,0		-	MK "Honda" F220, F360.	
00.04.30.00.00 КЕТ (два обруча)	4,8	90	280 / 240	25,0		_	МКМ 75 "Мини Нева"; МК "Мастер"; МК "Тарпан"; MK Viking VH400 VH440; МК "Крот"; МК "Eurosystems" Z3; EURO 3; EURO 5; EURO	
00.04.33.00.00 КЕТ (три обруча)	5,5						3RM; "Stiga Silex" 500 G; "AL-KO Farmer" MH 5001R; DDE V700 II; MK MTD T240; MK SunGarden T240; MK Robix156B.	
16.04.10.00.00 Мини Н	5,0	90	280 / 240	30,0			МК 100 "Мини Нева"; МК DDE V500.	
06.04.20.00.00 Robi 20.04.35.00.00 V	8,5	160	280 / 240 320 / 240	25,0 25,0	2		MK "Macrep", Vking VH400; VH440; HB445; VH540; HB585; VH660 MK "Pubert Quatro", "Pubert /Caiman Primo (Promo; ECO; Elte; Compact)"; SunGarden T240; Т390; MK "Kpor", "Eurosystems" Z3; EURO 3; EURO 3; EURO 3RM, "StigaSilex" 787; "Stiga Silex" 500G MK Т9240; T9330; Т9390; DDE V7001;", LAKO Farmer" H5001R; MKM 75 "Мини Нева", MK "Тарпан"; Elco MZ 2050.	
16.04.35.00.00 Мини Н	8,5	160	320 / 240	30,0		-	МК 100 "Мини Нева".	
40.04.35.00.00 Hobby 500	8,5	160	320 / 240	30,3		-	MK "Hobby" 500.	
48.04.25.00.00 FR CJD-1004-1	8,0	90	340 / 300	19.5			MK FlyRiver CJD 1004-1.	
00.04.23.00.00 КF (три обруча)	9,5	90	340 / 300	25,0	1	-	MK "Macrep", MK Viking HB445, VH540; HB585; VH660; MK "Pubert (Caiman Primo (Promo; ECC, Elite; Compact)", MK "Pubert Quatro", MKSuGarden T240; T390; MK "Kpor", MK "Eurosystems" 23, EURO 3; EURO 5; EURO 37M; MK "StigaSilex" 75R; "Stiga Silex" 500 G; DDE V7001t; "AL-KO Farmer" MH 5001R;	
00.04.25.00.00 КF (два обруча) 34.04.25.00.00 МТD Т245 (два обр.)	8,0	90					MK TP240; TP330; TP390; MTD T240; MK Triunfo TR50 (PRO;ECO) M6 Weima WM1050; Efco MZ2050. MK MTD T205; T245; T330; T380;	
34.04.25.00.00 МТD Т245 (два оор.) 34.04.35.00.00 МТD Т245 (три обр.)	11,1	180	340 / 300	25,6	2	-	MK MTD 1205, 1245; 1330; 1380; MK MTD T245; T330; T380.	
51.04.20.00.00 DDE V600 II 65HPR	10,4	180						
51.04.25.00.00 DDE V600 II 65HPR	8,0	90	340 / 300	28		-	MK DDE V600 II 65HPR; T6.5/900 FB PG Florida.	
44.04.25.00.00 DDE V700 II DW	8,1	90	340 / 300				MK DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima	
44.04.20.00.00 DDE V700 II DW	12,7	180	380 / 300	шест.под кл.23		-	WM 500; T7,5/900 2FBPG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada.	
29.04.20.00.00 Lilli	12,9	180	380 / 300	30,0		-	MK Texas"Lilli" 552; MK Texas"Lilli" 572; MK FlyRiverCJD1003-4; MK Texas"TX"501; Texas"TX"502; MK DDE V500 II 65R.	
03.04.25.00.00 C	13,0	180	380 / 300	34,0		## 03.05.01.00.00	МБ "Салют"; МБ "Фаворит". МБ Weima WM1050 (колея - 520 мм).	
14.04.25.00.00 X	12,0	180	380 / 300	отв. в пл.Ø 85		-	МБ "Honda" F560.	
16.04.33.00.00 Мини Н	15,4	180	430 / 350	30,0	2	01.04.20.01.01 01.05.03.00.00	МК 100 "Мини Нева" (колея - 680 мм). "Нева"МБ-2; "Нева"МБ-3; "Ока"МБ1; "Каскад 6841"(колея∼430мм).	
52.04.20.00.00 WM 1100	14,9	180	430 / 350	шест.под кл.32	ł	##	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3 (колея -400мм). МБ Weima WM 1100	
37.04.33.00.00 Фаворит	15,8	200	430 / 350	25,0	ł	37.05.01.00.00	МБ "Салют"; МБ "Фаворит"; МБ Weima WM1050 (колея~640мм).	
01.04.24.00.00 Н (с осью) 01.04.26.00.00 Н (со втулкой)	16,8	200	430 / 350	30,0		-	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3; "Ока" МБ1; МБ "Каскад 6841".	
08.04.20.00.00 M	15,1	200	430 / 350	отв. в пл.Ø 40	1	-	КАДВИ "Угра" НМБ 1; МБ 90"Мул".	
03.04.50.00.00 С (Ø нар. 500)	14,5	90	485 / 405	34,0	3	##; 03.05.01.00.00	МБ "Салют"; МБ "Фаворит"; МБ Weima WM1050.	
11.04.40.00.00 A	19,5	160	540 / 460	отв. в пл. <i>Ø</i> 77	Ē	-	МБ МТЗ "Беларус"; МБ "Агро".	
49.04.40.00.00 Нева Супер	19,2	160	540 / 460	отв. в пл.Ø 80	4	-	МБ "Нева-Супер" (колея - 510 мм).	
	,				KIA	Эуниверсальны		
			KOJIECA	a me iaiiiin 4ec	NVIC	у универсальны		
29.04.10.00.00 0340 Lilli 03.04.15.00.00 0340 C	7,9	90	340 / 300 340 / 300	30,0	1	- ##	МК Texas"Lilli" 552; МК Texas"Lilli" 572; МК FlyRiverCJD1003-4; МК Texas"TX"501; Texas"TX"502; МК DDE V500 II 65R. МБ "Салют": МБ "Фаворит".	
00.01.10.00.00	10,8	90	430 / 350	34,0 30,0		##	мь "Салют"; мь "Фаворит". "Нева" МБ-2; "Ока" МБ1; МБ "Каскад 6841".	
01.04.43.00.00 0430 H	12,6	90	540 / 460	25,0	3	00.05.00.00.00	MK "Macrep", MK "Tapnar", MK Viking VH400, VH440; HB445; VH540; HB585; VH660; MK "Kpor", MK DDEV700 II; MK TP240; TP330; MK "Pubert Quatro", MK "Pubert /Caiman Primo (Promo; ECC Elite; Compact)", MKM 75'Muruh He8a", MK "SunGarden" T240; MK MTD T240; MK Triunfo TR50 (PRO,ECO).	
					٦	37.05.01.00.00	"Eurosystems" Z3; EURO 3; EURO 5; EURO 3RM; "StigaSilex" 75R; "Stiga Silex" 500 G; "AL-KO Farmer" MH 5001R; Efco MZ 2050.	
						41.05.00.00.00 48.05.00.00.00	MK TP 390; MK "SunGarden" T390. MK FlyRiver CJD 1004-1.	

							Продолжение таблицы 1
	Вес пары колёс кг	Ширина колеса по шипам, мм	Ø колеса наружный, мм (по шипам / по обручу)	Ø втулки внутренний, мм	Тип	Применение колёс	
Код* изделия						С удлинителями ЗАО "ВРМЗ" код* удлинителей	На агрегат
						##	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3.
						01.05.03.00.00	"Hева" MБ-2; "Нева" MБ-3; "Ока" МБ1; МБ "Каскад 6841".
01.04.37.00.00 0540 H	12,7	90	540 / 460	30,0	3	16.05.00.00.00	МК 100 "Мини Нева".
						29.05.03.00.00	MK Texas"Lilli" 552; MK Texas"Lilli" 572; MK FlyRiver CJD1003-4; MK Texas"TX" 501; Texas"TX" 502; MK DDE V500 (V500 II 65R).
						44.05.00.00.00	MK DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2FBPG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada.
						51.05.00.00.00	
03.04.35.00.00 0540 C	12.8	90	540 / 460	34,0		##; 03.05.01.00.00	МБ "Салют"; МБ "Фаворит"; МБ Weima WM1050.
	12,0	50	340 / 400		52.05.00.00.00	M6 Weima WM1100.	
14.04.30.00.00 0540 X	19,2	160	540 / 460	отв. в пл. Ø 85	4	-	МБ "Honda" F560.
					П	##	"Нева" МБ-2; "Нева" МБ-3.
01.04.10.00.00 0680 Н (с осью)	20,2					01.05.03.00.00	"Hева" MБ-2; "Нева" MБ-3; "Ока" МБ1; МБ "Каскад 6841".
01.04.13.00.00 0680 Н (с втулкой)	19,4	90	680 / 600	30,0	3	44.05.00.00.00	MK DDE V700 II (DW; DWN; H160WL4); Texas"Futura" 6003; Weima WM 500; T7,5/900 2FBPG Montana; T7,0/1000 2FBPG Nevada.
						49.05.00.00.00	
03.04.13.00.00 0680 C	19,3	90	680 / 600	34,0	1	##; 03.05.01.00.00	МБ "Салют"; МБ "Фаворит"; МБ Weima WM1050.
						52.05.00.00.00	ME Weima WM1100.
08.04.10.00.00 0680 M	21,2	90	680 / 600	отв. в пл. <i>Ø</i> 40		##	КАДВИ "Угра" НМБ 1; МБ 90"Мул".
11.04.10.00.00 0680 A	21,0	90	680 / 600	отв. в пл. Ø 77		-	МБ МТЗ "Беларус"; МБ "Агро".


^{* -} имеются отличия в кодах одинаковых изделий, связанные с цветом краски, используемой для покрытия поверхности; ## - удлинители из комплекта агрегата.





Паспорт

(руководство по эксплуатации)



Колёса универсальные металлические (КУМ) и грунтозацепы

к мотоблокам "Салют", "Нева", "Фаворит", "Мул", "Каскад", "Ока", "Угра"; "Агро", "МТЗ", "Хонда", "Weima" и мотокультиваторам "Крот", "Тарпан", "Macтep", МК "Мини Нева", DDE, "Viking", "Pubert", "Hobby", "Lilli", "MTD", "Partner", "Sun Guarden", "Eurosystems", "Stiga Silex", "Al-Ko", "FlyRiver", "TX", "Triunfo", "Caiman", "Futura", "Patriot Garden", "ZigZag", "Efco"