

Разветвитель на две розетки типа СЕЕ



Разветвитель позволяет подключать к преобразователю количество вибраторов, большее чем количество розеток на нем

1



Использование двух вибраторов с преобразователем FUH 20/1/042



FUH 20/1/042

#5100001554

20 A

1 розетка

Разветвитель 42В

#5000206770

Вход: 1 вилка СЕЕ 32А

Выход: 2 розетки СЕЕ 16А

С помощью разветвителя возможно подключение двух вибраторов к преобразователю FUH 20/1/042 (с одной розеткой)



Вибратор IE, IREN, IRSEN или AR



Вибратор IE, IREN, IRSEN или AR



Варианты подключения одного или двух вибраторов (через разветвитель) к преобразователю FUH 20/1/042

Подключение вибраторов к преобразователю FUH 20/1/042

	-	IR(S)EN 30	IR(S)EN 38	IR(S)EN 45	IR(S)EN 57	IREN 65	IE 38	IE 45	IE 58
-	-	+	+	+	+	-	+	+	+
IR(S)EN 30	+	+	+	+	-	-	+	+	+
IR(S)EN 38	+	+	+	+	-	-	+	+	+
IR(S)EN 45	+	+	+	+	-	-	+	+	-
IR(S)EN 57	+	-	-	-	-	-	-	-	-
IREN 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IE 38	+	+	+	+	-	-	+	+	+
IE 45	+	+	+	+	-	-	+	+	+
IE 58	+	+	+	-	-	-	+	+	-





Разветвитель для подключения двух вибраторов













FU 1.8/200 #5000007752 27 A 2 розетки **FU 4/200** #5000008890 52 A 3 розетки **FUE 2/042/200W** #5000008902 35 A 2 розетки **KTU 2/042/200W** #5000008884 35 A 2 розетки **FUE 6/042/200W** #5000610176 53 A 3 розетки **FUE M/S 75A** #5000610194 75 A 6 розеток

Также возможно использование разветвителя с другими моделями преобразователей Wacker Neuson





Подбор вибраторов и преобразователей

Пример подбора вибраторов на преобразователь FUE 2/042/200W



При подборе важно учитывать, что общая сила потребляемого вибраторами тока не должна превышать значение выходного тока преобразователя