



3M 80345 Полироль Полиш Роза

Технический бюллетень

Сентябрь, 2011

Артикул
gc800994003

Номер по каталогу
80345

Описание Продукта:

Высококачественная защитная полироль 3M 80345 Полиш Роза разработана для быстрого придания поверхности высокого глянца и обеспечения защиты от появления царапин. Полироль 3M 80345 Полиш Роза может применяться как для обработки отдельных деталей, так и всего кузова автомобиля.

Полироль содержит нелетучий силикон.

Физико-технические характеристики:

Температура вспышки	≥ 62 °C при закрытой упаковке
Цвет	Розовый
Консистенция	Вязкая жидкость
Вязкость	12000...22000 сП
Содержание летучих веществ, %	26,6 % по весу

Применение:

Высококачественная защитная полироль 3M 80345 Полиш Роза разработана для быстрого придания поверхности высокого глянца и обеспечения защиты от появления царапин. Полироль 3M 80345 Полиш Роза может применяться как для обработки отдельных деталей, так и всего кузова автомобиля.

Полироль может применяться в условиях кузовных цехов и автомобильных моек.

Полироль содержит нелетучий силикон.

Наносить полироль рекомендуется при помощи Розовой полировальной салфетки 50489, либо одноразовой салфетки 3М 34568.

В условиях ежедневной или частой полировки кузовов рекомендуется применять полировальник для пасты для защиты блеска 3М 05729 на орбитально-эксцентриковой машинке. Такой способ позволит нанести полироль быстро и равномерно. Окончательно протереть поверхность вручную при помощи розовой полировальной салфетки 3М 50489, высокоэффективной пылеудаляющей салфеткой 3М 2011 (набор 3М 60668) либо одноразовой салфеткой 34568.

При использовании многоразовых салфеток полироль можно располировывать сразу после нанесения. При использовании одноразовой салфетки полироль необходимо дать подсохнуть в течении 1 минуты.

Полироль не оставляет следов на пластиковых и резиновых деталях кузова.

1. Встряхнуть бутылку перед нанесением.
2. Нанести пасту непосредственно на деталь при обработке горизонтальных поверхностей (капот, крыша, крышка багажника). При обработке вертикальных поверхностей (дверь, крыло, бампер) нанести пасту на полировальник / салфетку.
3. Сухую салфетку или полировальник рекомендуется смочить водой перед применением.
4. При помощи салфетки пасту располировывать интенсивными круговыми движениями.
5. Дать пасте подсохнуть в течении 1 минуты, затем удалить остатки при помощи салфетки.
6. Пасту можно нанести на весь кузов автомобиля, а затем удалить ее остатки.
7. При нанесении пасты на большие участки салфетку требуется периодически переворачивать.

Отличительные особенности:

- Силиконовая полимерная паста позволяет придать поверхности высокий глянец и длительную защиту.
- Легкое удаление излишков пасты даже с больших поверхностей.
- Паста содержит нелетучий силикон.
- Не оставляет следов на пластиковых и резиновых деталях.
- Остатки пасты легко удаляются полировальными салфетками.

Выпускаемые формы и размеры:

Бутылка 1 л, коробка с 12 бутылками по 1 л.

Условия и срок хранения:

Не допускать замерзания. Хранить в вертикальном положении при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Реальный срок хранения – 2 года.

Правила техники безопасности:

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru