

The background of the top half of the page is a grayscale photograph of a construction site. It features a multi-section extension ladder leaning against a structure. A person's hand is visible near the top of the ladder. To the right, a tool bag filled with various tools, including screwdrivers and pliers, is hanging. The overall scene is dimly lit, emphasizing the industrial and professional nature of the equipment.

Inforce

Профессионально. Надежно

Руководство по эксплуатации

Лестница трехсекционная

ЛП-03-10, ЛП-03-11, ЛП-03-12, ЛП-03-05, ЛП-03-06,
ЛП-03-07, ЛП-03-08, ЛП-03-09

Конструкция

Лестница трехсекционная универсальная включает:

- комплект из трех секций со страховочным тросом,
- поперечную траверсу устойчивости,
- крепежный материал.

Использование

Лестницу можно применять как:

- приставную;
- выдвижную;
- двухстороннюю с выдвижной лестницей.

Возможно использование секций как самостоятельных приставных лестниц (рис. 1).



Рис. 1. Возможности использования секций лестницы

Подготовка к использованию

1. Удалите упаковку.
2. Закрепите поперечную траверсу устойчивости по схеме на рис. 2. Крепежный материал находится на траверсе.

Внимание!

Использование лестницы без установки поперечной траверсы устойчивости запрещено.




Рис. 2. Закрепление траверсы устойчивости

Приставная лестница

1. Положите лестницу на поверхность.
2. Ослабьте зафиксированную защелку секции и выньте ее из комплекта (рис. 3). Секцию можно применять как приставную односекционную лестницу.

Закрепленное

Ослабленное





Рис. 3. Положения защелки

Выдвижная приставная лестница

1. Положите лестницу на поверхность.
2. Ослабьте зафиксированную защелку (см. рис. 3).
3. Выдвиньте первую секцию из второй на необходимую длину и закрепите защелку (рис. 4). Затем выдвиньте вторую секцию из третьей на необходимую длину и закрепите защелку.
4. Выдвижную приставную лестницу приставьте к стене так, чтобы более узкие ее части были повернуты к пользователю.






Рис. 4, 5. Выдвижная приставная лестница.
Двухсторонняя лестница с выдвижной лестницей


Двухсторонняя лестница с выдвижной лестницей

1. Лестницу в комплекте поставьте как стремянку до максимального раствора.
2. Выдвиньте узкую секцию на необходимую длину, закрепите защелку узкой секции (рис. 5).

Для заметок








inforce

Вы можете заказать
инструмент марки Inforce
на сайте vseinstrumenti.ru

8 800 333-83-28



Правообладатель ТМ «Inforce»

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия,
г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3
8 800 550-37-80
www.inforce.ru

