



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**
ФЕН НАСТЕННЫЙ
F1200

**NEW
CLIMATE
OF YOUR
LIFE**



Благодарим вас за покупку нашего фена, пожалуйста, прочитайте и ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации и сохраняйте ее в дальнейшем

EAC

Оглавление

Меры предосторожности	4
Назначение прибора.....	4
Характеристики прибора.....	5
Использование прибора.....	5
Установка	5
Чистка и уход.....	5
Сертификация.....	5
Гарантия.....	6

Меры безопасности и предосторожности


Внимание! Держите устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды, водяных труб, душа, бассейнов и других помещений, с возможным образованием пара.

1. Перед эксплуатацией внимательно прочтайте инструкцию
2. Всегда отключайте устройство от сети после использования
3. Не помещайте фен в воду и другие жидкости. Если вы случайно уронили фен в жидкость, немедленно отсоедините шнур от сети питания, ни в коем случае не пытайтесь достать его из жидкости!
4. Устройство не предназначено для пользования лицами с ограниченными физическими или умственными способностями
5. Используйте фен только по назначению
6. При повреждении кабеля необходимо незамедлительно отключить фен и обратиться в сервисный центр для замены кабеля. Если кабель каким-то образом скручен, расправьте его. Не разрешается обматывать кабель вокруг фена.
7. Не располагайте в непосредственной близости от фена горячие и легковоспламеняющиеся вещества, горящие сигареты
8. При любой неисправности фена, обратитесь в сервисный центр
9. Фен не игрушка, не оставляйте детей без присмотра при пользовании феном
10. Не допускайте попадания в фен различных предметов, частиц
11. Не направляйте поток воздуха в глаза и на другие чувствительные участки тела
12. Устройство следует хранить в безопасном месте

ВНИМАНИЕ! Не соблюдение мер предосторожности может привести к поражению электрическим током, телесным повреждениям, ожогам, возникновению пожара.

Назначение и описание прибора

Прибор предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях



Характеристики прибора

Артикул	F1200
Мощность	1200Вт
Включение/выключение	кнопкой
Питание	220-240 В
Материал	ударопрочный пластик
Температура воздушного потока	40-55 градусов
Режим работы	2
Воздушный поток	17 м/с
Цвет	белый
Вес прибора	0,7 кг
Размер прибора	188x236x236 мм

Использование прибора

Перед использованием, убедитесь, что напряжение, указанное на коробке соответствует напряжению сети в вашем доме.

Подключите прибор к электрической сети. Установить необходимый режим и высушите волосы, держа фен на расстоянии не мере 15-20 см от волос, следите, чтобы фен не соприкасался с волосами. При нажатии кнопки включения и ее удерживания сушите волосы. После того как волосы станут сухими, отпустите кнопку и фен прекратит работу.

Если вы не используете прибор, отключите его от сети электропитания.

Установка

- Достаньте прибор из коробки.
- Освободите установочные шурупы из корпуса установочной рамы
- Наметьте карандашом отверстия для установки рамы на твердую вертикальную поверхность.
- Прикрутите винтами установочную раму и установите корпус держателя фена на место

Чистка и уход

ВНИМАНИЕ! При чистке и уходе за прибором обязательно следите за тем, чтобы фен был отключен от сети электропитания.

Ежедневно протирайте прибор мягкой салфеткой, не используйте абразивные моющие средства и жесткие мочалки. При сильном загрязнении возможно протереть прибор влажной салфеткой с небольшим добавлением мыла. После необходимо прибор насухо вытереть.

Сертификация

Сертификация в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; в соответствии с Техническим регламентом ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», 121471, Россия, Москва, Можайское шоссе, д.29, ЕС RU С-CN. АБ24.В.08050 RU #0638196. Сертификат действителен с 26 ноября 2017 года по 26 ноября 2020 года.

Изготовитель: Джедиан Модун Санитари Вэа Колтд

Адрес производителя: #366, Бинъяу аве, Веньжоу Экономик Девелопмент Зоун, Джедиан провинс, Китай

Импортер: ООО «TOP» Адрес импортера: 121170 Россия, Москва, ул. Кульгина 3 строение 1, з 1 пом III к 48

Срок гарантии – 1 год

Срок службы – 3 года

Сделано в Китае

ГАРАНТИЯ

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устраниению дефекта ложится на уполномоченного изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24

E-mail: remont@atmk.ru

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от покупателей: ООО «СКВ Сервис»

Москва, Молодогвардейская 54 стр 4.

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по устраниению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию . В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

- Осушители и электрические обогреватели (конвекторы) - 10 (девять) лет.
- Теплый пол NEOCLIMA - 25 (двадцать пять) лет.
- Кондиционеры - 7 (семь) лет.
- Инфракрасные обогреватели – 8 (восемь) лет.
- Остальные группы товаров - 3 (три) года.

СРОК ГАРАНТИИ:

- Кондиционеры Neoclima – 3 года
- Кондиционеры FAURA – 3 года
- Кондиционеры RIX – 2 года
- Теплый пол NEOCLIMA -16 лет
- Водонагреватели NEOCLIMA -(внутренний бак 3года, нагревательный элемент 1год)
- Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) - 3 года
- Фанкойлы - 2 года

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо инструментов (ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие)) составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;

Подпись покупателя

Дата

NeoClima

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца.....

Тел. продавца

Подпись продавца.....

М.П.

NeoClima

**ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца.....

Тел. продавца

Подпись продавца.....

М.П.

NeoClima

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт



№ заказа-наряда

Проявление дефекта.....

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта.....

Подпись мастера

М.П.



NeoClima

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН**

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт



№ заказа-наряда

Проявление дефекта.....

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта.....

Подпись мастера

М.П.

