



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТУРБОСУШКИ LT-1090C-1**

Благодарим вас за выбор турбосушки LT-1090C-1, настоятельно просим внимательно прочитать данное руководство перед началом эксплуатации.

В руководстве представлена исчерпывающая информация для обеспечения правильной эксплуатации турбосушки, внимательно изучите и тщательно соблюдайте все рекомендации и предупреждения, содержащиеся в руководстве. Храните руководство в безопасном месте.

Компания-поставщик оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления и дополнительных обязательств, для включения в инструкцию возможных модификаций, связанных с усовершенствованием турбосушки. Размножение или перевод какой-либо части данного руководства возможен только после получения письменного соглашения компании-поставщика.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

- a) аппарат, 1 шт.
- b) шланг, 1 шт.
- c) насадки, 3 шт.
- d) запасные фильтры, 2 шт.

2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Турбосушка используется для осушения поверхностей потоком подогретого воздуха, работает от электросети 220В.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

- 3.1. Строго запрещается использовать турбосушку не по назначению.
- 3.2. Эксплуатируйте и храните турбосушку в сухом, желательно, защищенном от непогоды месте.
- 3.3. По мере возможности старайтесь не эксплуатировать турбосушку в помещениях, где не обеспечивается достаточная вентиляция: не располагайте турбосушку в местах, подверженных открытому пламени, источникам тепла или в непосредственной близости от легко возгораемых веществ.
- 3.4. При эксплуатации турбосушки избегайте возможных вибраций, т.к. вибрации могут привести к её поломке.
- 3.5. Периодически (не менее 1 раз в месяц) проверяйте фильтры турбосушки на загрязнения, очищайте их регулярно по мере необходимости потоком воздуха и/или потоком воды. Фильтры при установке в аппарат должны быть высушены.
- 3.6. Эксплуатируйте аппарат аккуратно, избегая возможных ударов и падений.
- 3.7. Не перекрывайте поток воздуха.
- 3.8. В случае поломки аппарата необходимо обратиться к официальному представителю компании-поставщика в регионе или непосредственно в компанию-поставщика.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- 4.1. Перед эксплуатацией проверьте визуально турбосушку на отсутствие механических повреждений, особенно проверьте целостность кабеля питания и вилки аппарата.
- 4.2. Установите аппарат на ровную горизонтальную поверхность, подсоедините шланг к корпусу аппарата, закрепив его поворот по часовой стрелке.
- 4.3. Подсоедините к шлангу необходимую насадку.
- 4.4. Подсоедините к электросети 220В
- 4.5. Включите электродвигатели турбосушки переключателями на корпусе аппарата. Установите скорость вращения турбин, установив положение переключателей в режимах полной скорости вращения турбин, либо половины скорости вращения.
- 4.6. Направьте струю воздуха из насадки на поверхность для её осушения, в процессе работы аппарата выходящий воздух будет постепенно нагреваться. Максимальная температура нагрева до 40°C.
- 4.7. Старайтесь избегать контакта насадки с поверхностью при работе турбосушки, чтобы избежать механического и термического повреждения поверхности.
- 4.8. Регулярно очищайте фильтры для бесперебойного прохода потока воздуха.
- 4.9. Не допускайте использование аппаратом детьми, необученному персоналу, лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

5. ХРАНЕНИЕ.

Турбосушку следует хранить в закрытых помещениях, обеспечивающих его защиту от влияния атмосферных воздействий внешней среды, при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности не более 80%.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 6.1. При покупке турбосушки требуйте аккуратного и точного заполнения продавцом гарантийного талона, прилагаемого к настоящему руководству по эксплуатации.
- 6.2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи. Изготовитель гарантирует:
 - соответствие турбосушки приведенным характеристикам, при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
 - бесплатное устранение дефектов и неисправностей или замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя по вине изготовителя в течение гарантийного срока.

- 6.3. Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются, в случае:
- несоблюдения требований и указаний по эксплуатации на турбосушку и примененное оборудование, установленных в эксплуатационной документации, поставляемой в комплекте;
 - наличия механических и других повреждений вследствие нарушения условий эксплуатации, транспортирования и хранения;
 - внесение изменений в конструкцию или устройство турбосушки и его составных частей без письменного разрешения продавца;
 - применения неоригинальных запасных частей и материалов;
 - самостоятельной разборки узлов турбосушки для определения причин неисправности, ремонта или замены без письменного разрешения продавца на данные работы;
 - нарушения режимов работы, указанных в руководстве по эксплуатации.
- 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются:
- на расходные материалы – насадки, шланг, воздушные фильтры;
 - на повреждения турбосушки, возникшие в результате событий чрезвычайного характера, обстоятельств непреодолимой силы или вмешательства третьего лица.
- 6.5. Гарантийные обязательства не предусматривают техническое обслуживание, а также выезд к месту установки с целью его подключения, настройки или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.
- 6.6. По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей обращайтесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Количество турбин, шт.	2
Максимальная мощность, W	2800W (2 x 1400W)
Напряжение сети, В	220
Частота, Гц	50
Длина шланга в нерастяннутом состоянии, м	1 м
Длина сетевого кабеля, м	2,2 м
Габариты в упаковке, мм	440x380x270
Вес, кг	7,6

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСТАВЩИКЕ ТОВАРА:

Поставщик – ООО “ТД ГраСС”

- ✉ 404131, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 87д
Юридический адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 41
- ☎ +7 (8443) 58-48-48, +7 800 505-75-77
- 💻 grass.su, info@grass.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока (12 месяцев).

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что все разделы настоящего гарантийного талона заполнены разборчиво и без исправлений.

Дата продажи:

Продавец:

наименование организации

подпись / печать

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Настоящим подтверждаю, что приобретённая мной турбосушка полностью укомплектована, не имеет механических повреждений. С правилами по эксплуатации, хранения, соблюдения мер безопасности и предоставления гарантии ознакомлен.

дата

ФИО покупателя

подпись покупателя