ПАСПОРТ СВАРОЧНАЯ ГОРЕЛКА ТIG-18 V






Таблица 1. Основные характеристики

Тип	TIG-18 V
Охлаждение	Водяное
Ток (при ПН 35%) для DC (A)	320
Ток (при ПН 35%) для АС (А)	240
Диапазон рабочих диаметров электрода (мм)	0.5-4.0
Вес горелки с кабелем 4 м (кг)	2.15
Вес горелки с кабелем 8 м (кг)	3.90

Таблица 2. Состав горелки (стандартный)

Nº	Код БАРС	Код Trafimet	Описание
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)
4	BAIGZ0671	TF0017	Гусак (Головная часть горелки)
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая
7	BAIGV0005	-	Ручка горелки
8	BAIGN0093	TH0046	Кабель (4 м; 25 мм²)

Таблица 3. Стандартная комплектация

Nº	Код БАРС	Код Trafimet	Описание		
1	BAIGS0008-02	TC0003	Керамическое сопло №5 (d8.0 мм)		
2	BAIGF0006-16	TE0001-16	Держатель цанги (d1.6 мм)		
3	BAIGU0006-16	TD0001-16	Цанга (d1.6 мм)		
5	BAIHJ0011	BW0066	Заглушка длинная		
6	BAIHJ0012	BW0067	Заглушка короткая		

















ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН





Серия Mini ARC

Инверторы серии Mini ARC - это эффективные, удобные надежные сварочные аппараты, предназначенные для дуговой сварки и штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



Profi ARC

Инверторы серии Profi ARC - это оборудование, которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет Повышенное увеличить производительность работы.



Серия Profi CUT

Установки плазменной резки серии Profi Cut – это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.



Сварочные материалы

Сварочные проволока и электроды – это залог качества сварного шва. производится с в контроля соответствует повышенным контролем качества.



операции.

Аргонодуговые установки серии Profi TIG – это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов Profi TIG можно аппаратов выполнить самые даже сложные

Серия Profi TiG

Серия Profi MIG

Полуавтоматы серии Profi MIG аппараты созданы для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сппавов Мощность сипа стабильный ток – все это Profi MIG.



Маски сварщика с АСФ Маски сварщика с автоматическим

светофильтром (АСФ) - это самые передовые эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



Аксессуары для сварки

Аксессуары обладают продуманным и неповторимым стилем исполнения. Серия включает клеммы заземления. приспособления для прочистки сопел, шлакоотбойные молотки, зажигалки для горелок электрододержатели.