



ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования»
428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66 Тел./факс (8352) 22-21-23, (8800) 250-06-69
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru

ДСК-ВО 92.04.07 Щит баскетбольный ПАСПОРТ ДСК-ВО 92.04.07 ПС

Настоящий паспорт служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения изделия.

Безопасность изделия подтверждена сертификатами соответствия:

- Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД44.Н00012 от 09.01.2017;
- TÜV NORD, сертификат № 44 780 13 122111 от 05.04.2016.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Щит баскетбольный предназначен для выполнения спортивных и игровых упражнений детьми старше 4-х лет в домашних условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Таблица 1

Нормируемые параметры	
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	4
Вес нетто, не более, кг	1,5
Срок службы, лет	5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Таблица 2

№ поз.	Наименование	Количество
1	Щит в сборе с лентами контактными	1
2	Кольцо баскетбольное с сеткой	1
3	ДСК 05.113.00 Пластина	1
4	Стяжка мебельная	
4.1	Корпус стяжки	1
4.2	Винт стяжки	1
Документация		
	Паспорт ДСК-ВО 92.04.07 ПС	1

4. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Распакуйте щит баскетбольный, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2 Установите кольцо баскетбольное поз.2, подогнутыми концами вверх, продев в отверстия щита поз.1 и закрепите, используя пластину поз.3 и стяжку мебельную поз.4.




Рис.1

4.3 Закрепите щит на перекладине при помощи лент контактных на требуемой высоте.




Рис.2

Лента контактная

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед каждым занятием необходимо проверять надежность крепления спортивных снарядов – все узлы должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений, крепежные элементы должны быть надежно затянуты. **НЕ ДОПУСКАЮТСЯ** занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

6.1 Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

6.2 Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. УТИЛИЗАЦИЯ.

7.1 Перед отправкой **Щита** на утилизацию необходимо:

- демонтировать **Щит**;
- разобрать **Щит**. Разборку **Щита** выполнить в последовательности, обратной сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, примененных для их изготовления.

7.2 **Щит** не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

7.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.7.1322-03.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке покупателем, или при несоблюдении правил хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 25779, ГОСТ 52169, стандарта организации СТО 71030909 – 003 - 2009 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Щит баскетбольный ДСК-ВО 92.04.07 соответствует ГОСТ 25779; СТО 71030909 – 003 - 2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ___ » _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

9. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата « ___ » _____ 201_ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.