

ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66
Тел./факс (8352) 22-21-23, (8800) 250-06-69
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.

Турник-брусья

ДСКМ-ВО 92.83.00
ДСКМ-ВО 92.83.00-20

Паспорт

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия Турник-брусья.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производиться после изучения ПС.

Во избежание получения травм не допускается:



- участие детей при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия детьми;
- проведение занятий детей без присмотра взрослых;
- проведение занятий при отсутствии мягких ковриков;
- проведение занятий на изделии более, чем одним ребенком.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Безопасность изделия подтверждена сертификатами соответствия:

- Госстандарта России, сертификат № РОСС RU.АД44.Н00012 от 09.01.2017;

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

1.1 Турник-брусья применяются для выполнения спортивных и игровых упражнений детьми.

1.2. Изделие предназначено для эксплуатации внутри жилых помещений, и устанавливается на Детские спортивно-игровые Комплексы «Карусель», Romana или на ранее выпущенные комплексы. Высота установки определяется индивидуально в зависимости от роста пользователя.

Расстояние между стойками, на которые устанавливается турник-брусья, (по осям) 490 мм.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Габариты в собранном виде	длина, мм	810
	ширина, мм	585
	высота, мм	405
Вес нетто, не более, кг		5,7
Максимальный вес пользователя, кг.		100
Минимальный допустимый возраст ребенка		3 года
Срок службы, лет (не менее)		5

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Состав изделия.

Турник-брусья представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб.

3.2 Сведения по применённым материалам.

Материалы, примененные при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей и имеют санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ).

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация изделия приведена в таблице 2.

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем паспорте. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

№ поз	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение	
			ДСКМ-ВО 92.83.00	ДСКМ-ВО 92.83.00-20
1	1.ДСК 039.00-02 1.ДСК 039.00-21	Гриф	1	1
2	1.ДСК 051.02 1.ДСК 051.02-20	Укос в сборе	2	2
3	1.ДСКМ 082.00	Связь	2	2
4	ДСК 05.060.01 ДСК 05.060.01-20	Полухомут 25	2	2
5	ДСК 05.060.02 ДСК 05.060.02-20	Полухомут	2	2
Стандартные изделия				
10		Болт М8-7g x 45.56.016 ГОСТ 7798-70	4	4
11		Болт М8-7g x 75.56.016 ГОСТ 7798-70	2	2
12		Гайка М8-7Н.6.016 ГОСТ 5915-70	2	2
13		Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78	6	6
14		Колпачок декоративный №13	8	8
	ДСК 02.047.00	Ключ 24x13 мм *	1	1
Документация				
	Паспорт ДСКМ-ВО 92.83.00 ПС		1	




* - не входит в комплект при поставке изделия в составе спортивного комплекса.

5. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Распаковать Турник-брусья, разложить комплектующие детали на заранее подготовленном участке. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

5.2 Собрать и установить изделие согласно рисунка в положение «Турник» или

«Брусья».



6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.



Перед каждым занятием проверять надежность крепления – все узлы должны быть надежно закреплены, не иметь повреждений, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ занятия при наличии любого из указанных повреждений до их полного устранения.

7. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении сохранности изделия.

7.2. Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

8. УТИЛИЗАЦИЯ.

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 25779; СТО 71030909-003-2009 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации.

Гарантия не распространяется на изделия:

- поврежденные при перевозке покупателем;
- для которых нарушены правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенные в настоящем паспорте;
- не имеющие в «Паспорте» отметок об упаковывании, приёмке ОТК и продаже изделия.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Турник-брусья ДСКМ-ВО 92.83.00 _____ соответствует ГОСТ 25779;

СТО 71030909-003-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» _____ 20__ г. Упаковщик _____

ОТК _____

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ.

Торговое предприятие _____

Продавец _____ Дата «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

М.П.