


ПАСПОРТ

ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

LT-101



Тел.: +7 (495) 728-43-44

www.barsweld.ru

Таблица 1. Основные характеристики

Тип	LT 101
Охлаждение	Воздушное
Ток (при ПН 60%) (А)	100
Ток (при ПН 100%) (А)	75
Давление воздуха (Бар)	5
Расход воздуха (л/мин)	180
Толщина резки (мм)	25-30
Вес горелки с кабелем 6 м (кг)	3.25

Таблица 2. Состав горелки (стандартный)

№	Код БАРС	Код Trafimet	Описание
1	BAISM0066	CV0011	Насадка пружинная
2	BAIVS0666	PC0113	Насадка защитная
3	BAIVU0606-14	PD0101-14	Сопло (d1.4 мм)
4	BAIVF0606	PE0103	Диффузор
5	BAIVB0606	PR0101	Катод
6	BAIVZ0690-1	-	Головка плазмотрона
7	BAIGV0035-1	BW0345	Ручка плазмотрона
8	BAIGV0035-2	EA0236	Винт для крепления ручки
9	BAIGV0035-3	BX0020	Кнопка
10	BAIGV0035-4	-	Пластиковая насадка
11	BAIGV0035-5	-	Пластиковая насадка
12	BAIVN0689	-	Коаксиальный кабель (6 м)
13	BAIFT0092	-	Винт M4x8
14	BAIHJ0853	-	Пластиковая насадка
15	BAIHJ0851	-	Пластиковая насадка
16	BAIHJ0693	-	Задняя ручка
17	BAIHJ0629	-	Пластиковая насадка
18	BAIHJ0001	FY0023	Евро разъем




Таблица 3. Стандартная комплектация

№	Код БАРС	Код Trafimet	Название	Кол-во
1	BAISM0066	CV0011	Насадка пружинная	1 шт.
2	BAIVS0666	PC0113	Насадка защитная	1 шт.
3	BAIVU0606-14	PD0101-14	Сопло (d1.4 мм)	1 шт.
4	BAIVF0606	PE0103	Диффузор	1 шт.
5	BAIVB0606	PR0101	Катод	1 шт.

БАРС™ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ сварочное оборудование

- Современный дизайн
- Цифровой дисплей
- Полный комплект



ТЕХНОЛОГИЧНО



НАДЕЖНО



СОВРЕМЕННО



БЕЗОПАСНО



ВЫГОДНО

ИГРУШКИ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН



Серия **Mini ARC**

Инверторы серии Mini ARC – это эффективные, удобные и надежные сварочные аппараты, предназначенные для ручной дуговой сварки штучными электродами на постоянном токе в бытовых условиях и небольших мастерских.



Серия **Profi ARC**

Инверторы серии Profi ARC – это надежное оборудование, на которое можно положиться не только в бытовых условиях, но и на промышленном предприятии. Повышенное ПН позволяет увеличить производительность работы.



Серия **Profi CUT**

Установки плазменной резки серии Profi Cut – это абсолютная взрывобезопасность и точность при резке металла. Процесс исключает использование горючих газов, нужен лишь сжатый воздух.



Сварочные материалы

Сварочные проволока и электроды – это залог качества сварного шва. Вся продукция соответствует передовым требованиям и производится с повышенным контролем качества.



Серия **Profi TIG**

Аргоннодуговые установки серии Profi TIG – это простое обращение, отличное качество сварных соединений и высокая производительность. С помощью аппаратов Profi TIG можно выполнять самые даже сложные операции.



Серия **Profi MIG**

Полуавтоматы серии Profi MIG – аппараты созданы для настоящих профессионалов своего дела. Полуавтоматы предназначены для сварки металлических конструкций из различных видов сталей и сплавов. Мощност, сила, стабильный ток – все это Profi MIG.



Маски сварщика с АСФ

Маски сварщика с автоматическим светофильтром (АСФ) – это самые передовые технологии, эргономичный и современный дизайн, легкие и прочные материалы, а также удобство в использовании, плавная настройка и функция «Шлифовка».



Аксессуары для сварки

Аксессуары обладают продуманным и неповторимым стилем исполнения. Серия включает клеммы заземления, приспособления для прочистки сопел, шлакоотбойные молотки, зажимы для горелок и электрододержатели.