⇒346P

ЭКСПЕРТ

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ

Крепежные изделия **«ЗУБР»** изготовлены из высококачественных материалов с использованием новейших технологий и инновационных решений.

Стальные хомуты применяются для крепления шлангов, работающих в условиях низких и средних давлений и вибраций, а также кабелей и проводов.



Артикул Диаметр, Ширина, Кол-во, ММ ММ шт.



Артикул	Диаметр,	Ширина,	Кол-во,
	MM	MM	ШТ.

Упаковка:

картонный хедер

ПРОСЕЧНАЯ ЛЕНТА					
Оцинкованная сталь					
37803-08-13-10	8 – 13				
37803-10-16-10	10 – 16	8	10		
37803-13-26-10	13 – 26				
37805-016-32-4	16 – 32				
37805-019-44-4	19 – 44		4		
37805-029-47-4	29 – 47				
37805-032-51-4	32 – 51				
37805-038-59-4	38 – 59				
37805-040-64-4	40 – 64	12,7			
37805-057-76-2	57 – 76				
37805-065-89-2	65 – 89				
37805-078-101-2	78 – 101		2		
37805-091-114-2	91 – 114				
37805-105-127-2	105 – 127				

ПРОСЕЧНАЯ ЛЕНТА					
Нержавеющая сталь					
37811-08-13-5	8 – 13				
37811-10-16-5	10 – 16	8	5		
37811-13-26-5	13 – 26				
37815-016-32-4	16 – 32				
37815-019-44-4	19 – 44				
37815-029-47-4	29 – 47		4		
37815-032-51-4	32 – 51		4		
37815-038-59-4	38 – 59				
37815-040-64-4	40 – 64	12,7			
37815-057-76-2	57 – 76				
37815-065-89-2	65 – 89				
37815-078-101-2	78 – 101		2		
37815-091-114-2	91 – 114				
37815-105-127-2	105 – 127				



НАКАТНАЯ ЛЕНТА							
Нержавеющая сталь							
3787-08-14	8 – 14			3787-20-32	20 – 32		
3787-10-16	10 – 16	9	F	3787-25-40	25 – 40		_
3787-12-20	12 – 20		5	3787-35-50	35 – 50	9	5
3787-16-25	16 – 25			3787-40-60	40 – 60		