

The logo features a black triangle above the word "WAGNER" in a bold, black, sans-serif font, all contained within a yellow rectangular background.

WAGNER

ProSpray



ProSpray

Безвоздушные поршневые распылители

- Идеальное соотношение производительности и удобства
- Инновационные особенности
- Проверенное профессиональное качество

wagner-group.com

BE UNSTOPPABLE!

Надёжные поршневые распылительные системы с высокой производительностью

Третье поколение систем безвоздушного распыления от WAGNER – это поршневые модели ProSpray, в которых идеально сочетается производительность, компактность и широкий спектр применения, как для внутренних, так и наружных работ. WAGNER предлагает широкий модельный ряд ProSpray в различных комплектациях, с разной производительностью и опциями. Установки ProSpray идеально работают, как с жидкими материалами: лаки, эмали, пропитки, интерьерные краски и пр., так и с густыми: фасадные краски, шпатлёвки, огнезащита и пр.

Материал	Объём работы:	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
смазки, масла, грунтовки, заполнители, краски на растворителях, акриловые краски рекомендуемый размер сопла: 0.008" - 0.014"	до 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²			✓	✓	✓	✓	✓
	более 800 m²			✓	✓	✓	✓	✓
интерьерные и фасадные краски на водной основе рекомендуемый размер сопла: 0.017" - 0.027"	до 200 m²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²				✓	✓	✓	✓
	более 800 m²					✓	✓	✓
огнезащита, антикрозийная защита, гидроизоляция, клея для ткани рекомендуемый размер сопла: 0.021" - 0.031"	до 200 m²				✓	✓	✓	✓
	200 m² - 800 m²					✓	✓	✓
	более 800 m²						✓	✓
шпатлёвки для безвоздушного нанесения рекомендуемый размер сопла: 0.027" - 0.039"	до 200 m²							✓

✓ = рекомендуемый



Инновационные особенности моделей ProSpray

Электронный блок управления: Digi-Trac-Control

С помощью цифрового дисплея вы сможете контролировать работу агрегата, объем потребления материала, время работы и многое другое. Функция замедления хода поршня, при отсутствии материала, а так же функции SlowMotion и FrequentClean гарантируют безаварийную работу агрегата и быструю очистку системы.

Фильтр высокого давления

Удобная конструкция с быстрым доступом и заменой. Три разных фильтра на выбор (мелкий, средний, грубый) гарантируют бесперебойную работу с любым материалом.

Встроенный масляный бачок

Смазка поршня и уплотнений происходит нажатием одной кнопки.



Дополнительная ручка

Для фиксации шланга и распылительного пистолета.

Надёжный бесщёточный двигатель

Благодаря своим улучшенным характеристикам двигатель работает эффективно, как на низких, так и на высоких скоростях. Датчики давления краски автоматически регулируют скорость оборотов двигателя и обеспечивают равномерную подачу материала.

Система быстрого снятия насоса

Насос снимается без инструментов за считанные минуты. Это значительно облегчает процесс чистки и сервиса.

Удобная для работы тележка

Агрегат свободно наклоняется для замены насоса или замены емкости с материалом. Пневматические шины облегчают процесс транспортировки.

Качество и экономичность

Конструкция насоса выполнена по самым высоким стандартам. Все части изготовлены из высокопрочных и качественных материалов, благодаря чему затраты на сервис и обслуживание значительно снижаются.

Указанные функции доступны не для всех моделей ProSpray

Технические данные	ProSpray 20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39
Мощность двигателя	0,9 кВт	1.03 кВт	1.10 кВт	1.72 кВт	1.84 кВт	1.95 кВт	2.19 кВт
Напряжение	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Вес	15,2 кг	17,9 кг	17,9 / 27,4 кг	43,5 кг	43,5 кг	47,6 кг	50 кг
Макс. раб. давление	214 бар 21,4 МПа	221 бар 22,1 МПа	221 бар 22,1 МПа	221 бар 22,1 МПа	221 бар 22,1 МПа	221 бар 22,1 МПа	221 бар 22,1 МПа
Производительность	1,6 л/мин	2,0 л/мин	2,6 л/мин	3,0 л/мин	3,8 л/мин	4,5 л/мин	5,0 л/мин
Макс. размер сопла	0.021"	0.023"	0.027"	0.029"	0.032"	0.034"	0.039"

Компактные и лёгкие, с прочной рамой



01 - ProSpray 20 HEA -
Компактный надёжный поршневой насос базового уровня

Прочная конструкция для длительного срока службы

Компактный и простой дизайн

Простая и эффективная работа, благодаря технологии HEA

Оптимизированная производительность и срок службы

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



02 - ProSpray 3.21 HEA -
Компактный, мощный и лёгкий

Инновационная технология работы на пониженном давлении: до 55% меньше аэрозольного облака

Превосходное соотношение цена-качество: идеально подходит для работы на средних объектах

Встроенный фильтр высокого давления

Компактный дизайн и превосходные характеристики: макс. размер сопла 0.023", производительность 2.0 л/мин, вес 17,9 кг

Гибкая система всасывания

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

Малые поршневые насосы отлично подходит для небольших объектов, размером от 200 м² (за рабочую смену).



03 - ProSpray 3.25 -
Компактная модель для работы на средних и больших объектах

Электронное блок управления: показывает текущее давление, количество прокачанного материала и пр. настройки.

Простота работы: компактный дизайн для удобства транспортировки хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

- 01 - Комплект поставки**
- Базовое устройство ProSpray 20
 - Шланг ВД DN6, max. 27 МПа, NPSM 1/4", 15 м
 - Гибкая система всасывания
 - Манометр HEA (МПа)
 - Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с держателем форсунки и спусковым курком на 4 пальца
 - Форсунка HEA ProTip 517
- Артикул 2403 616**

- 02 - Комплект поставки**
- Базовое устройство ProSpray 3.21
 - Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
 - Манометр HEA (МПа)
 - Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
 - Форсунка HEA ProTip 517
- Артикул 2384 152**

- 03 - Комплект поставки**
- Базовое устройство ProSpray 3.25
 - Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
 - Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
 - Форсунка 2SpeedTip D10 111/419
- Артикул 2308 259**



Все функции с первого взгляда

Модель	Новые уплотнения / прокладки	Депрессор впуск- ного клапана	Встроенный бачок с маслом	Фильтр высокого давления	Бесщеточный двигатель	Блок управления Digi-Trac-Control
ProSpray 20 HEA	✓					
ProSpray 3.21 HEA	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Высокая производительность и мобильность



01 - ProSpray 3.25 -
Компактный агрегат на тележке, для работы на объектах среднего размера

Малый вес: всего 27.4 кг

Легкость в работе: Компактный дизайн для удобства транспортировки и хранения

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

02 - ProSpray 3.29 -
Серьезный агрегат для работы на объектах среднего размера

Прочный и надёжный агрегат

Отлично подходит для работы с эмульсиями на объектах до 800 м²

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

03 - ProSpray 3.31 -
Надёжный агрегат для работы с густыми материалами

Надёжный бесщеточный двигатель

Высокая эффективность и простая эксплуатация

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



04 - ProSpray 3.34 -
Технологический шедевр для работы с огнезащитой, антикоррозией и пр. высоковязкими материалами

Мощный поршневой насос, который идеально подходит для работы с высоковязкими материалами на крупных строительных площадках

Быстрее, чем когда-либо: всасывающая система меняется за считанные минуты

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



05 - ProSpray 3.39 -
Для работы с высоковязкими материалами на крупных объектах

Большая мощность всасывания благодаря низкому расположению клапана

За счёт высокой мощности можно работать двумя распылительными постами

Инновационные особенности ProSpray: см обзор



06 - ProSpray 3.39 -
Специальная комплектация для работы с шпаклевками

Большая мощность всасывания благодаря низкому расположению клапана

Самый мощный насос в семье ProSpray: можно распылять шпаклёвки

Инновационные особенности ProSpray: см обзор

01 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.25
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул 2308 260

02 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.29
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D10 111/419

Артикул 2308 261

03 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.31
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 2308 262

04 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.34
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

Артикул 2308 263

05 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPS 1/4", 15 м
- Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с держателем форсунки и курками на 2 и 4 пальца
- Форсунка 2SpeedTip D40 117/427
- Переходник A=1/4"NPS x 3/8"NPT
- Переходник A=3/8"NPT x A=1/2"NPS

Артикул 2351 261

06 - Комплект поставки

- Базовое устройство ProSpray 3.39
- Шланг ВД DN13, 25 МПа, NPSM 1/2", 15 м
- Шланг DN10, max. 25 МПа, NPSM 3/8", 2.5 м
- Безвоздушный пистолет AG 19, 25 МПа, F-thread 1/4", с держателем форсунки
- Форсунка 2SpeedTip S10 527/235

Артикул 2308 264



Все функции с первого взгляда

Модель	Новые уплотнения / прокладки	Депрессор впускного клапана	Встроенный бачок с маслом	Фильтр высокого давления	Бесщеточный двигатель	Блок управления Digi-Trac-Control	Удобная тележка	Система снятия насоса
ProSpray 3.25	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ProSpray 3.29	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.31	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
ProSpray 3.34	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
ProSpray 3.39	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Аксессуары

Фильтры для пистолетов (01)

Для предотвращения загрязнений	Артикул
Фильтр жёлтый, набор 10 шт, 100 MA, 0.14 mm MW, тонкий	0097 023
Фильтр красный, набор 10 шт, 180 MA, 0.084 mm MW, экстра тонкий	0097 022
Фильтр белый, набор 10 шт, 50 MA, 0.31 mm MW, средний	0097 024

Безвоздушные пистолеты

Высокое качество, удобство и надёжность	Артикул
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца (02)	0538 040
Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4", с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца	0538 041
Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца (03)	0538 043
Безвоздушный пистолет Vector Infinity, G-thread 1/4", с соплодержателем и двумя спусковыми курками на 2 и 4 пальца (04)	0538 085
AG 14, G-thread 1/4", с соплодержателем	0502 081A
AG 19, 25 MPa, G-thread 1/4", с соплодержателем	2341 127

Форсунки + соплодержатели

Доступно множество размеров	Артикул
Форсунка 2SpeedTip (05)	0271 XXX
Форсунка HEA ProTip	0554 XXX
Форсунка TradeTip 3 FineFinish	0554 XXX
Форсунка TradeTip 3 (06)	0553 XXX
Соплодержатель G-thread 7/8" для форсунки TradeTip 3 (07)	0289 390
Вы найдете обзор всех форсунок на сайте www.wagner-group.com или в каталоге форсунок.	

Пистолет с удлинителем (08)

Работа без лестниц и строительных лесов	Артикул
120 см, 1/4" с соплодержателем G-thread 7/8"	0296 441
200 см, 1/4" с соплодержателем G-thread 7/8"	0296 442

Шланги высокого давления (09)

Разной длины и под различные материалы	Артикул
Шланг ВД DN4, max. 27 MPa, NPS 1/4", 7.5 м	9984 573
Шланг ВД DN6, 27 MPa, NPS 1/4", 15 м	9984 574
Шланг ВД DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 30 м	9984 575
Шланг ВД DN6, max. 27 MPa, M16x1.5, 30 м	9984 562
Шланг ВД DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 30 м	2336 583
Шланг ВД DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 30 м	2336 584

Контейнер на тележке

Лёгкий, для работы на больших объектах	Артикул
Большой контейнер на тележке, 100 л (10)	2309 956
Соединитель контейнера для PS 3.39	2383 128


Другие аксессуары

Практичный помощник на каждый день	Артикул
Устройство PumpRunner (11)	2306 987
Бачок на 5 литров для ProSpray 20	704-435
Гибкая система всасывания для ProSpray 20	0558 627
Набор автоматического валика InlineRoller, вкл. Шланг ВД DN4, max. 27 MPa, 7.5 м, удлинитель 0.5 м, валик с ворсом 13 мм и многое другое (12)	0345 010
Чистящее средство TipClean	2400 214
Удлинитель 15 см	556 074
Удлинитель 30 см	556 075
Удлинитель 60 см	556 077



Наше качество убедит вас. Мы это гарантируем.

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5.
Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте:
www.wagner-group.com/professional-guarantee
или отсканируйте QR-код с вашего смартфона!



Pictures may differ.

Контактная информация официального дилера:

За дальнейшей консультацией просим связаться со специализированными дилером. Больше информации можно получить на сайте www.wagner-group.com