










Typ Тип	Abmessungen - Размеры												Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	t	B ₁	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм													mm/Zoll - мм/дюйм				kg
UCP201	12	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC201		0,69
UCP201-8	¾	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC201-8	P203	0,69
UCP202	15	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC202		0,69
UCP202-9	9/16	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC202-9	P203	0,69
UCP202-10	5/8	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8			UC202-10		0,69
UCP203	17	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10			UC203		0,68
UCP203-11	11/16	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC203-11	P203	0,67
UCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65	44,5	31	12,7	M10			UC204		0,66
UCP204-12	¾	15/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	29/16	1¾	1,2205	0,500	3/8	12160	6318	UC204-12	P204	0,66
UCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	34,1	14,3	M10			UC205		0,81
UCP205-13	13/16															UC205-13		0,85
UCP205-14	7/8	17/16	5½	41/8	1½	½	¾	19/32	225/32	157/64	1,3425	0,563	3/8	13300	7457	UC205-14	P205	0,83
UCP205-15	15/16															UC205-15		0,82
UCP205-16	1															UC205-16		0,81
UCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38,1	15,9	M14			UC206		1,24
UCP206-17	11/16															UC206-17		1,27
UCP206-18	11/8	111/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	21/32	35/16	25/64	1,5000	0,626	½	18525	10735	UC206-18	P206	1,26
UCP206-19	13/16															UC206-19		1,24
UCP206-20	1¼															UC206-20		1,23
UCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	42,9	17,5	M14			UC207		1,58
UCP207-20	1¼															UC207-20		1,64
UCP207-21	15/16	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	211/32	1,6890	0,689	½	24415	14630	UC207-21	P207	1,61
UCP207-22	13/8															UC207-22		1,58
UCP207-23	17/16															UC207-23		1,55
UCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	49,2	19	M14			UC208		1,89
UCP208-24	1½	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	223/32	1,9370	0,748	½	27645	16910	UC208-24	P208	1,93
UCP208-25	19/16															UC208-25		1,90
UCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106	69	49,2	19	M14			UC209		2,14
UCP209-26	15/8															UC209-26	P209	2,24
UCP209-27	111/16	21/8	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	223/32	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27		2,20
UCP209-28	1¾															UC209-28		2,14
UCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	51,6	19	M16			UC210		2,66
UCP210-29	113/16															UC210-29	P210	2,78
UCP210-30	17/8	2¼	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	215/16	2,0315	0,748	5/8	33345	22135	UC210-30		2,73
UCP210-31	115/16															UC210-31		2,68
UCP210-32	2															UC210-32		2,64
UCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCP211-32	2															UC211-32	P211	3,46
UCP211-33	21/16	2½	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	3	2,1890	0,874	5/8	41230	27930	UC211-33		3,40
UCP211-34	21/8															UC211-34		3,35
UCP211-35	23/16															UC211-35		3,29
UCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	65,1	25,4	M16			UC212		4,90
UCP212-36	2¼															UC212-36	P212	5,03
UCP212-37	25/16	2¾	9½	7¼	234	25/32	29/32	63/64	57/16	3½	2,5630	1,000	5/8	49780	34390	UC212-37		4,95
UCP212-38	23/8															UC212-38		4,88
UCP212-39	27/16															UC212-39		4,81
UCP213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65,1	25,4	M20			UC213		5,15
UCP213-40	2½	3	107/16	8	2¾	63/64	13/32	11/16	529/32	3½	2,5630	1,000	¾	54340	38095	UC213-40	P213	5,24
UCP213-41	29/16															UC213-41		5,15
UCP214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	156	-	74,6	30,2	M20			UC214		6,20
UCP214-42	25/8															UC214-42	P214	6,41
UCP214-43	211/16	31/8	1015/32	817/64	227/32	63/64	13/32	11/16	69/64	-	2,9370	1,189	¾	59090	41895	UC214-43		6,31
UCP214-44	2¾															UC214-44		6,21
UCP215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	77,8	33,3	M20			UC215		7,16
UCP215-45	213/16															UC215-45	P215	7,41
UCP215-46	27/8	3¼	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	-	3,0630	1,311	¾	64030	45885	UC215-46		7,30
UCP215-47	215/16															UC215-47		7,19
UCP215-48	3															UC215-48		7,07
UCP216	80	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	82,6	33,3	M20			UC216		8,10
UCP216-49	31/16															UC216-49	P216	8,28
UCP216-50	31/8	3½	11½	91/8	31/16	63/64	13/32	13/16	627/32	-	3,2520	1,311	¾	69065	50350	UC216-50		8,15
UCP216-51	33/16															UC216-51		8,02
UCP217	85	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	85,7	34,1	M20			UC217		9,81
UCP217-52	3¾															UC217-52	P217	10,03
UCP217-53	35/16	3¾	1213/64	923/32	317/64	63/64	13/32	1¼	79/32	-	3,3740	1,343	¾	79800	58805	UC217-53		9,89
UCP217-55	37/16															UC217-55		9,60
UCP218	90	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	96	39,7	M22			UC218		11,96
UCP218-56	3½	4	127/8	105/16	315/32	11/16	13/16	119/64	751/64	-	3,7795	1,5630	7/8	91295	67925	UC218-56	P218	12,07

Lieferbar aus rostfreiem Stahl Gehäuse: AISI 304 - Lager: AISI 440C - Поставляется в исполнении из нержавеющей стали Корпус: AISI 304 - Подшипник: AISI 440C
Auf Anfrage mit Lager SA (SAP.) lieferbar - На заказ поставляется с подшипником серии SA (SAP.)

HCP2 Normale Reihe - Нормальная серия






Typ Typ	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм											mm/Zoll - мм/дюйм			kg		
HCP204	20	33,3	127	95	38	13	19	14	65	43,7	17,1	M10			HC204		0,73
HCP204-12	1 1/4	15/16	5	3 3/4	1 1/2	1/2	3/4	9/16	29/16	1,720	0,673	3/8	12160	6318	HC204-12	P204	0,73
HCP205	25	36,5	140	105	38	13	19	15	71	44,4	17,5	M10			HC205		0,88
HCP205-13	13/16														HC205-13		0,93
HCP205-14	7/8														HC205-14	P205	0,92
HCP205-15	15/16	17/16	5 1/2	41/8	1 1/2	1/2	3/4	19/32	225/32	1,748	0,689	3/8	13300	7457	HC205-15		0,90
HCP205-16	1														HC205-16		0,88
HCP206	30	42,9	165	121	48	17	20	17	84	48,4	18,3	M14			HC206		1,37
HCP206-17	11/16														HC206-17		1,42
HCP206-18	11/8	111/16	6 1/2	4 3/4	17/8	43/64	25/32	21/32	35/16	1,906	0,720	1/2	18525	10735	HC206-18	P206	1,39
HCP206-19	13/16														HC206-19		1,37
HCP206-20	1 1/4														HC206-20		1,34
HCP207	35	47,6	167	127	48	17	20	18	93	51,1	18,8	M14			HC207		1,70
HCP207-20	1 1/4														HC207-20		1,77
HCP207-21	15/16	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	2,012	0,740	1/2	24415	14630	HC207-21	P207	1,73
HCP207-22	13/8														HC207-22		1,70
HCP207-23	17/16														HC207-23		1,67
HCP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	56,3	21,4	M14			HC208		2,04
HCP208-24	1 1/2	115/16	7 1/4	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	2,217	0,843	1/2	27645	16910	HC208-24	P208	2,09
HCP208-25	19/16														HC208-25		2,05
HCP209	45	54,0	190	146	54	17	20	20	106	56,3	21,4	M14			HC209		2,31
HCP209-26	15/8														HC209-26		2,42
HCP209-27	111/16	21/8	715/32	5 3/4	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	2,217	0,843	1/2	32395	20235	HC209-27	P209	2,37
HCP209-28	1 3/4														HC209-28		2,33
HCP210	50	57,2	206	159	60	20	23	21	113	62,7	24,6	M16			HC210		2,85
HCP210-29	113/16														HC210-29		3,00
HCP210-30	17/8	2 1/4	81/8	6 1/4	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	2,469	0,969	5/8	33345	22135	HC210-30	P210	2,94
HCP210-31	115/16														HC210-31		2,88
HCP210-32	2														HC210-32		2,82
HCP211	55	63,5	219	171	60	20	23	23	125	71,4	27,8	M16			HC211		3,52
HCP211-32	2														HC211-32		3,72
HCP211-33	21/16	2 1/2	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-33	P211	3,64
HCP211-34	21/8														HC211-34		3,57
HCP211-35	23/16														HC211-35		3,49
HCP212	60	69,8	241	184	70	20	23	25	138	77,8	31	M16			HC212		5,24
HCP212-36	2 1/4														HC212-36		5,40
HCP212-37	25/16	2 3/4	9 1/2	7 1/4	23/4	25/32	29/32	63/64	57/16	3,063	1,220	5/8	49780	34390	HC212-37	P212	5,31
HCP212-38	23/8														HC212-38		5,26
HCP212-39	27/16														HC212-39		5,13
HCP213	65	76,2	265	203	70	25	28	27	150	85,7	34,1	M20			HC213		5,71
HCP213-40	2 1/2	3	107/16	8	2 3/4	63/64	13/32	11/16	529/32	3,374	1,343	3/4	54340	38095	HC213-40	P213	5,81
HCP213-41	29/16														HC213-41		5,70
HCP214	70	79,4	266	210	72	25	28	27	156	85,7	34,1	M20			HC214		6,70
HCP214-42	25/8														HC214-42		6,94
HCP214-43	211/16	31/8	1015/32	817/64	227/32	63/64	13/32	11/16	69/64	3,374	1,343	3/4	59090	41895	HC214-43	P214	6,83
HCP214-44	2 3/4														HC214-44		6,71
HCP215	75	82,6	275	217	74	25	28	28	162	92,1	37,3	M20			HC215		7,79
HCP215-45	213/16														HC215-45		8,09
HCP215-46	27/8	3 1/4	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	3,626	1,426	3/4	64030	45885	HC215-46	P215	7,96
HCP215-47	215/16														HC215-47		7,83
HCP215-48	3														HC215-48		7,69






Typ Тип	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм												mm/Zoll - мм/дюйм	Динамическая C			Статическая C ₀
UCLP201	12	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC201	LP204	0,69
UCLP201-8	¾	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,69
UCLP202	15	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC202	LP204	0,69
UCLP202-9	9/16														UC202-9		0,69
UCLP202-10	5/8	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-10		0,69
UCLP203	17	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC203	LP204	0,68
UCP203-11	11/16	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,67
UCLP204	20	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	UC204	LP204	0,66
UCP204-12	¾	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,66
UCLP205	25	33,34	140	105	38	13	16	15	68	34,1	14,3	M10			UC205		0,81
UCLP205-13	13/16												13300	7457	UC205-13		0,85
UCLP205-14	7/8														UC205-14	LP205	0,83
UCLP205-15	15/16	15/16	5½	41/8	1½	½	5/8	19/32	243/64	1,3425	0,563	3/8			UC205-15		0,82
UCLP205-16	1														UC205-16		0,81
UCLP206	30	39,69	165	121	48	17	20	17	80	38,1	15,9	M14			UC206		1,24
UCLP206-17	11/16														UC206-17		1,27
UCLP206-18	11/8												18525	10735	UC206-18	LP206	1,26
UCLP206-19	13/16	19/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	21/32	35/32	1,5000	0,626	½			UC206-19		1,24
UCLP206-20	1¼														UC206-20		1,23
UCLP207	35	46,04	167	127	48	17	20	18	91	42,9	17,5	M14			UC207		1,58
UCLP207-20	1¼														UC207-20		1,64
UCLP207-21	15/16												24415	14630	UC207-21	LP207	1,61
UCLP207-22	13/8	113/16	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	337/64	1,6890	0,689	½			UC207-22		1,58
UCLP207-23	17/16														UC207-23		1,55
UCLP208	40	49,2	184	137	54	17	20	18	100	49,2	19	M14			UC208		1,89
UCLP208-24	1½												27645	16910	UC208-24	LP208	1,93
UCLP208-25	19/16	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	1,9370	0,748	½			UC208-25		1,90
UCLP209	45	52,39	190	146	54	17	20	20	104	49,2	19	M14			UC209		2,14
UCLP209-26	15/8														UC209-26		2,24
UCLP209-27	111/16	21/16	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	43/32	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	LP209	2,20
UCLP209-28	1¾														UC209-28		2,14
UCLP210	50	55,56	206	159	60	20	23	21	112	51,6	19	M16			UC210		2,66
UCLP210-29	113/16														UC210-29		2,78
UCLP210-30	17/8												33345	22135	UC210-30	LP210	2,73
UCLP210-31	115/16	23/16	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	413/32	2,0315	0,748	5/8			UC210-31		2,68
UCLP210-32	2														UC210-32		2,64
UCLP211	55	61,91	219	171	60	20	23	23	124	55,6	22,2	M16			UC211		3,31
UCLP211-32	2														UC211-32		3,46
UCLP211-33	21/16												41230	27930	UC211-33	LP211	3,40
UCLP211-34	21/8	27/16	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	47/8	2,1890	0,874	5/8			UC211-34		3,35
UCLP211-35	23/16														UC211-35		3,29
UCLP212	60	68,26	241	184	70	20	23	25	136	65,1	25,4	M16			UC212		4,90
UCLP212-36	2¼														UC212-36		5,03
UCLP212-37	25/16												49780	34390	UC212-37	LP212	4,95
UCLP212-38	23/8	211/16	9½	7¼	234	25/32	29/32	63/64	523/64	2,5630	1,000	5/8			UC212-38		4,88
UCLP212-39	27/16														UC212-39		4,81

UCP3 Schwere Reihe - Тяжелая серия




Typ Тип	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес								
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀											
	mm/Zoll - мм/дюйм												mm/Zoll - мм/дюйм	Динамическая C			Статическая C ₀	kg							
UCP305 UCP305-13 UCP305-14 UCP305-15 UCP305-16	25 13/16 7/8 15/16 1	45	175	132	45	17	20	15	85	38	15	M14	20140	10355	UC305 UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	P305	1,4								
UCP306 UCP306-17 UCP306-18 UCP306-19	30 11/16 11/8 13/16	50	180	140	50	17	20	18	95	43	17	M14			25365			14250	UC306 UC306-17 UC306-18 UC306-19	P306	1,8				
UCP307 UCP307-20 UCP307-21 UCP307-22 UCP307-23	35 1¼ 15/16 13/8 17/16	56	210	160	56	17	25	20	106	48	19	M14			31730			18335	UC307 UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23			P307	2,8		
UCP308 UCP308-24 UCP308-25	40 1½ 19/16	60	220	170	60	17	27	22	116	52	19	M14			38665			22800	UC308 UC308-24 UC308-25					P308	3,0
UCP309 UCP309-26 UCP309-27 UCP309-28	45 15/8 111/16 1¾	67	245	190	67	20	30	24	129	57	22	M16			46455			28025	UC309 UC309-26 UC309-27 UC309-28						
UCP310 UCP310-29 UCP310-30 UCP310-31	50 113/16 17/8 115/16	75	275	212	75	20	35	27	143	61	22	M16	58900	36385	UC310 UC310-29 UC310-30 UC310-31	P310	5,8								
UCP311 UCP311-32 UCP311-33 UCP311-34 UCP311-35	55 2 21/16 21/8 23/16	80	310	236	80	20	38	30	154	66	25	M16	68020	42750	UC311 UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35			P311	7,4						
UCP312 UCP312-36 UCP312-37 UCP312-38 UCP312-39	60 2¼ 25/16 23/8 27/16	85	330	250	85	25	38	32	165	71	26	M20	77805	49590	UC312 UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39					P312	9,4				
UCP313 UCP313-40 UCP313-41	65 2½ 29/16	90	340	260	90	25	38	33	176	75	30	M20	88065	56905	UC313 UC313-40 UC313-41							P313	10		
UCP314 UCP314-42 UCP314-43 UCP314-44	70 25/8 211/16 2¾	95	360	280	90	27	40	35	187	78	33	M22	98800	64790	UC314 UC314-42 UC314-43 UC314-44									P314	12
UCP315 UCP315-45 UCP315-46 UCP315-47 UCP315-48	75 216/8 27/8 215/16 3	100	380	290	100	27	40	35	198	82	32	M22	107350	73340	UC315 UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	P315	14								
UCP316 UCP316-49 UCP316-50 UCP316-51	80 31/16 31/8 33/16	106	400	300	110	27	40	40	210	86	34	M22	111850	82365	UC316 UC316-49 UC316-50 UC316-51			P316	18						
UCP317 UCP317-52 UCP317-53 UCP317-55	85 3¾ 35/16 37/16	112	420	320	110	33	45	40	220	96	40	M27	126350	91960	UC317 UC317-52 UC317-53 UC317-55					P317	20				
UCP318 UCP318-55 UCP318-56	90 37/16 3½	118	430	330	110	33	45	45	235	96	40	M27	135850	101650	UC318 UC318-55 UC318-56							P318	24		
UCP319 UCP319-58 UCP319-59 UCP319-60	95 35/8 311/16 3¾	125	470	360	120	36	50	45	250	103	41	M30	145350	113050	UC319 UC319-58 UC319-59 UC319-60									P319	29
UCP320 UCP320-64	100 4	140	490	380	120	36	50	50	275	108	42	M30	164350	133950	UC320 UC320-64	P320	35								
UCP321	105	140	490	380	120	36	50	56	283	112	44	M33	174800	145350	UC321			P321	35						
UCP322	110	150	520	400	140	40	55	61	303	117	46	M33	194750	171000	UC322			P322	45						
UCP324	120	160	570	450	140	40	55	71	323	126	51	M33	196650	175750	UC324			P324	55						
UCP326	130	180	600	480	140	40	55	81	363	135	54	M33	217550	203300	UC326			P326	72						
UCP328	140	200	620	500	140	40	55	81	403	145	59	M33	240350	233700	UC328	P328	89								



Typ Тип	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁	n		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм												mm/Zoll - мм/дюйм				
UCPX05 UCPX05-13 UCPX05-14 UCPX05-15 UCPX05-16	25 13/16 7/8 15/16 1	44,4 1 3/4	159 6 1/4	119 4 11/16	51 2	17 43/64	20 25/32	18 23/32	85 3 11/32	38,1 1,5000	15,9 0,626	M14 1/2	18525	10735	UCX05 UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	PX05	1,5
UCPX06 UCPX06-17 UCPX06-18 UCPX06-19 UCPX06-20	30 1 1/16 1 1/8 13/16 1 1/4	47,6 1 7/8	175 6 7/8	127 5	57 2 1/4	17 43/64	20 25/32	20 25/32	93 3 31/32	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 1/2	24415	14630	UCX06 UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	PX06	2,0
UCPX07 UCPX07-21 UCPX07-22 UCPX07-23	35 15/16 13/8 17/16	54,0 2 1/8	203 8	144 5 21/32	57 2 1/4	17 43/64	20 25/32	21 13/16	105 4 1/8	49,2 1,9370	19 0,748	M14 1/2	27645	16910	UCX07 UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	PX07	2,6
UCPX08 UCPX08-24 UCPX08-25	40 1 1/2 19/16	58,7 2 5/16	222 8 3/4	156 6 5/32	67 2 5/8	20 25/32	23 29/32	26 11/32	111 4 3/8	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5/8	32395	20235	UCX08 UCX08-24 UCX08-25	PX08	3,3
UCPX09 UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09-29	45 15/8 1 11/16 1 3/4 1 13/16	58,7 2 5/16	222 8 3/4	156 6 5/32	67 2 5/8	20 25/32	23 29/32	26 11/32	116 4 9/16	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5/8	33345	22135	UCX09 UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	PX09	3,3
UCPX10 UCPX10-30 UCPX10-31 UCPX10-32	50 1 7/8 1 15/16 2	63,5 2 1/2	241 9 1/2	171 6 47/64	73 2 7/8	20 25/32	23 29/32	27 11/16	126 4 31/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5/8	41230	27930	UCX10 UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	PX10	4,3
UCPX11 UCPX11-33 UCPX11-34 UCPX11-35 UCPX11-36 UCPX11-37	55 2 1/16 2 1/8 2 3/16 2 1/4 2 5/16	69,8 2 3/4	260 10 1/4	184 7 1/4	79 3 1/8	25 31/32	28 13/32	30 13/16	137 5 13/32	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3/4	49780	34390	UCX11 UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	PX11	5,7
UCPX12 UCPX12-38 UCPX12-39	60 2 3/8 27/16	76,2 3	286 11 1/4	203 8	83 39/32	25 31/32	28 13/32	33 15/16	151 5 15/16	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 3/4	54340	38095	UCX12 UCX12-38 UCX12-39	PX12	7,3
UCPX13 UCPX13-40 UCPX13-41	65 2 1/2 29/16	76,2 3	286 11 1/4	203 8	83 39/32	25 63/64	28 13/32	33 15/16	154 6 1/16	74,6 2,9370	30,2 1,189	M20 3/4	59090	41895	UCX13 UCX13-40 UCX13-41	PX13	7,6
UCPX14 UCPX14-42 UCPX14-43 UCPX14-44	70 2 5/8 2 11/16 2 3/4	88,9 3 1/2	330 13	229 9 1/32	89 3 1/2	27 11/16	30 13/16	35 13/8	170 6 11/16	77,8 3,0630	33,3 1,311	M22 7/8	64030	45885	UCX14 UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	PX14	9,9
UCPX15 UCPX15-45 UCPX15-46 UCPX15-47 UCPX15-48	75 2 13/16 2 7/8 2 15/16 3	88,9 3 1/2	330 13	229 9 1/32	89 3 1/2	27 11/16	30 13/16	35 13/8	175 6 7/8	82,6 3,2520	33,3 1,311	M22 7/8	69065	50350	UCX15 UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	PX15	11
UCPX16 UCPX16-49 UCPX16-50 UCPX16-51 UCPX16-52	80 3 1/16 3 1/8 3 3/16 3 3/4	101,6 4	381 15	283 11 5/32	102 4 1/32	27 11/16	30 13/16	40 1 9/16	194 7 5/8	85,7 3,3740	34,1 1,343	M22 7/8	79800	58805	UCX16 UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	PX16	15
UCPX17 UCPX17-53 UCPX17-55	85 3 5/16 3 7/16	101,6 4	381 15	283 11 5/32	102 4 1/32	27 11/16	30 13/16	40 1 9/16	200 7 7/8	96 3,7795	39,7 1,563	M22 7/8	91295	67925	UCX17 UCX17-53 UCX17-55	PX17	16
UCPX18 UCPX18-56 UCPX18-57	90 3 7/16 3 1/2	101,6 4	381 15	283 11 5/32	111 4 3/8	27 11/16	30 13/16	40 1 9/16	206 8 1/8	104 4,0945	42,9 1,689	M22 7/8	103550	77805	UCX18 UCX18-56 UCX18-57	PX18	17
UCPX20 UCPX20-58 UCPX20-59 UCPX20-60 UCPX20-61	100 3 13/16 3 7/8 3 15/16 4	127 5	432 17	337 13 9/32	121 4 3/4	33 15/16	36 1 13/32	45 1 25/32	244 9 19/32	117,5 4,6260	49,2 1,937	M27 1	126350	99750	UCX20 UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	PX20	30


UKP2 Normale Reihe - Нормальная серия



Typ Tun	Abmessungen - Размеры											Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	t	B ₁		dynamisch C _d	statisch C _s			
	mm/Zoll - мм/дюйм												mm/Zoll - мм/дюйм	Динамическая C _d			Статическая C _s
UKP205+H2305	20	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	35	M10	13300	7457	UK205+H2305	P205	0,86
UKP205+HE2305	¾	17/16	5½	41/8	1½	½	¾	19/32	225/32	157/64	1,378	3/8			UK205+HE2305		
UKP206+H2306	25	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38	M14	18525	10735	UK206+H2306	P206	1,28
UKP206+HS2306	7/8														UK206+HS2306		
UKP206+HE2306	1	111/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	43/64	35/16	25/64	1,496	½			UK206+HE2306		
UKP207+H2307	30	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	43	M14	24415	14630	UK207+H2307	P207	1,67
UKP207+HS2307	11/8	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	211/32	1,693	½			UK207+HS2307		
UKP208+H2308	35	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	46	M14	27645	16910	UK208+H2308	P208	1,99
UKP208+HE2308	1¼														UK208+HE2308		
UKP208+HS2308	13/8	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	223/32	1,811	½			UK208+HS2308		
UKP209+H2309	40	54	190	146	54	17	20	20	106	69	50	M14	32395	20235	UK209+H2309	P209	1,29
UKP209+HA2309	17/16														UK209+HA2309		
UKP209+HE2309	1½	21/8	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	223/32	1,969	½			UK209+HE2309		
UKP209+HS2309	15/8														UK209+HS2309		
UKP210+H2310	45	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	55	M16	33345	22135	UK210+H2310	P210	2,83
UKP210+HS2310	15/8														UK210+HS2310		
UKP210+HA2310	111/16	2¼	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	215/16	2,165	5/8			UK210+HA2310		
UKP210+HE2310	1¾														UK210+HE2310		
UKP211+H2311	50	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	59	M16	41230	27930	UK211+H2311	P211	3,46
UKP211+HS2311	17/8														UK211+HS2311		
UKP211+HA2311	115/16	2½	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	3	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKP211+HE2311	2														UK211+HE2311		
UKP212+H2312	55	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	62	M16	49780	34390	UK212+H2312	P212	4,95
UKP212+HS2312	21/8	2¾	9½	7¼	2¾	25/32	29/32	63/64	57/16	3½	2,441	5/8			UK212+HS2312		
UKP213+H2313	60	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65	M20	54340	38095	UK213+H2313	P213	5,06
UKP213+HA2313	23/16														UK213+HA2313		
UKP213+HE2313	2¼	3	107/16	8	2¾	63/64	13/32	11/16	529/32	3½	2,559	¾			UK213+HE2313		
UKP213+HS2313	23/8														UK213+HS2313		
UKP215+H2315	65	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	73	M20	64030	45885	UK215+H2315	P215	7,27
UKP215+HA2315	27/16														UK215+HA2315		
UKP215+HE2315	2½	3¼	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	-	2,874	¾			UK215+HE2315		
UKP216+H2316	70	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	78	M20	69065	50350	UK216+H2316	P216	8,36
UKP216+HA2316	211/16														UK216+HA2316		
UKP216+HE2316	2¾	3½	11½	91/8	31/16	63/64	13/32	13/16	627/32	-	3,071	¾			UK216+HE2316		
UKP217+H2317	75	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	82	M20	79800	58805	UK217+H2317	P217	10,23
UKP217+HA2317	215/16														UK217+HA2317		
UKP217+HE2317	3	3¾	1213/64	923/32	317/64	63/64	13/32	1¼	79/32	-	3,228	¾			UK217+HE2317		
UKP218+H2318	80	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	86	M22	91295	67925	UK218+H2318	P218	12,34
UKP218+HA2318	33/16	4	127/8	105/16	315/32	11/16	13/16	119/64	751/64	-	3,386	7/8			UK218+HA2318		

Hülsen HA; HE; HS mit Zollgewinde
Втулки HA; HE; HS с дюймовой резьбой





UKPX Mittlere Reihe - Средняя серия



Typ Тип	Abmessungen - Размеры										Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	h	a	e	b	S ₁	S ₂	g	w	B ₁		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм											mm/Zoll - мм/дюйм				kg
UKPX05+H2305	20	44,4	159	119	51	17	20	18	85	35	M14	18525	10735	UKX05+H2305	PX05	1,5
UKPX05+HE2305	¾	1¾	6¼	411/16	2	43/64	25/32	311/32	1,378	½	½			UKX05+HE2305		
UKPX06+H2306	25	47,6	175	127	57	17	20	20	93	38	M14	24415	14630	UKX06+H2306	PX06	2,1
UKPX06+HS2306	7/8													UKX06+HS2306		
UKPX06+HE2306	1	17/8	67/8	5	2¼	43/64	25/32	25/32	321/32	1,496	½			UKX06+HE2306		
UKPX07+H2307	30	54,0	203	144	57	17	20	21	105	43	M14	27645	16910	UKX07+H2307	PX07	2,7
UKPX07+HS2307	11/8	21/8	8	521/32	2¼	43/64	25/32	13/16	41/8	1,693	½			UKX07+HS2307		
UKPX08+H2308	35	58,7	222	156	67	20	23	26	111	46	M16	32395	20235	UKX08+H2308	PX08	3,5
UKPX08+HE2308	1¼													UKX08+HE2308		
UKPX08+HS2308	13/8	25/16	8¾	65/32	25/8	25/32	29/32	11/32	43/8	1,811	5/8			UKX08+HS2308		
UKPX09+H2309	40	58,7	222	156	67	20	23	26	116	50	M16	33345	22135	UKX09+H2309	PX09	3,7
UKPX09+HA2309	17/16													UKX09+HA2309		
UKPX09+HE2309	1½	25/16	8¾	65/32	25/8	25/32	29/32	11/32	49/18	1,969	5/8			UKX09+HE2309		
UKPX09+HS2309	15/8													UKX09+HS2309		
UKPX10+H2310	45	63,5	241	171	73	20	23	27	126	55	M16	41230	27930	UKX10+H2310	PX10	4,6
UKPX10+HS2310	15/8													UKX10+HS2310		
UKPX10+HA2310	111/16	2½	9½	647/64	27/8	25/32	29/32	11/16	431/32	2,165	5/8			UKX10+HA2310		
UKPX10+HE2310	1¾													UKX10+HE2310		
UKPX11+H2311	50	69,8	260	184	79	25	28	30	137	59	M20	49780	34390	UKX11+H2311	PX11	6,2
UKPX11+HS2311	17/8													UKX11+HS2311		
UKPX11+HA2311	115/16	2¾	10¾	7¼	31/8	31/32	13/32	13/16	513/32	2,323	¾			UKX11+HA2311		
UKPX11+HE2311	2													UKX11+HE2311		
UKPX12+H2312	55	76,2	286	203	83	25	28	33	151	62	M20	54340	38095	UKX12+H2312	PX12	7,5
UKPX12+HS2312	21/8	3	11¼	8	39/32	63/64	13/32	15/16	2,441	¾	¾			UKX12+HS2312		
UKPX13+H2313	60	76,2	286	203	83	25	28	33	154	65	M20	59090	41895	UKX13+H2313	PX13	7,8
UKPX13+HA2313	23/16													UKX13+HA2313		
UKPX13+HE2313	2¼	3	11¼	8	39/32	63/64	13/32	15/16	61/16	2,559	¾			UKX13+HE2313		
UKPX13+HS2313	23/8													UKX13+HS2313		
UKPX15+H2315	65	88,9	330	229	89	27	30	35	175	73	M22	69065	50350	UKX15+H2315	PX15	10,5
UKPX15+HA2315	27/16	3½	13	91/32	3½	11/16	13/16	13/8	67/8	2,874	7/8			UKX15+HA2315		
UKPX15+HS2315	2½													UKX15+HS2315		
UKPX16+H2316	70	101,6	381	283	102	27	30	40	194	78	M22	79800	58805	UKX16+H2316	PX16	15,4
UKPX16+HA2316	211/16	4	15	115/32	41/32	11/16	13/16	19/16	75/8	3,071	7/8			UKX16+HA2316		
UKPX16+HS2316	2¾													UKX16+HS2316		
UKPX17+H2317	75	101,6	381	283	102	27	30	40	200	82	M22	91295	67925	UKX17+H2317	PX17	15,8
UKPX17+HA2317	215/16	4	15	115/32	41/32	11/16	13/16	19/16	77/8	3,228	7/8			UKX17+HA2317		
UKPX17+HE2317	3													UKX17+HE2317		
UKPX18+H2318	80	101,6	381	283	111	27	30	40	206	86	M22	103550	77805	UKX18+H2318	PX18	18,6
UKPX18+HA2318	33/16	4	15	115/32	43/8	11/16	13/16	19/16	81/8	3,386	7/8			UKX18+HA2318		
UKPX20+H2320	90	127	432	337	121	33	36	45	244	97	M27	126350	99750	UKX20+H2320	PX20	29,3
UKPX20+HA2320	3½	5	17	139/32	4¾	15/16	113/32	125/32	95/8	3,814	11/16			UKX20+HA2320		

Hülsen HA; HE; HS mit Zollgewinde
Втулки HA; HE; HS с дюймовой резьбой

UKF2 Normale Reihe - Нормальная серия



Typ Tun	Abmessungen - Размеры										Bef.Bolz. Креп. винт	Tragzahlen (N) Коэффициент нагрузки (H)		Lager Подшипник	Gehäuse Корпус	Gewicht Вес
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B ₁		dynamisch C Динамическая C	statisch C ₀ Статическая C ₀			
	mm/Zoll - мм/дюйм											mm/Zoll - мм/дюйм				kg
UKF205+H2305	20	95	70	16	14	27	12	35,5	40	35	M10	13300	7457	UK205+H2305	F205	0,85
UKF205+HE2305	¾	3¾	2¾	5/8	35/64	11/16	15/32	125/64	19/16	1,378	3/8			UK205+HE2305		
UKF206+H2306	25	108	83	18	14	31	12	39	44,5	38	M10	18525	10735	UK206+H2306	F206	1,16
UKF206+HS2306	7/8													UK206+HS2306		
UKF206+HE2306	1	4¼	317/64	45/64	35/64	17/32	15/32	117/32	1¾	1,496	3/8			UK206+HE2306		
UKF207+H2307	30	117	92	19	16	34	14	42,5	48,5	43	M12	24415	14630	UK207+H2307	F207	1,55
UKF207+HS2307	11/8	439/64	35/8	¾	5/8	111/32	35/64	143/64	129/32	1,693	7/16			UK207+HS2307		
UKF208+H2308	35	130	102	21	16	36	16	46,5	55,5	46	M14	27645	16910	UK208+H2308	F208	1,94
UKF208+HE2308	1¼													UK208+HE2308		
UKF208+HS2308	13/8	51/8	41/64	53/64	5/8	127/64	5/8	153/64	23/16	1,811	½			UK208+HS2308		
UKF209+H2309	40	137	105	22	18	38	16	48,5	56,5	50	M14	32395	20235	UK209+H2309	F209	2,30
UKF209+HA2309	17/16													UK209+HA2309		
UKF209+HE2309	1½	513/32	49/64	55/64	23/32	1½	5/8	129/32	27/32	1,969	½			UK209+HE2309		
UKF209+HS2309	15/8													UK209+HS2309		
UKF210+H2310	45	143	111	22	18	40	16	50	59,5	55	M14	33345	22135	UK210+H2310	F210	2,59
UKF210+HS2310	15/8													UK210+HS2310		
UKF210+HA2310	111/16	55/8	43/8	55/64	23/32	19/16	5/8	131/32	211/32	2,165	½			UK210+HA2310		
UKF210+HE2310	1¾													UK210+HE2310		
UKF211+H2311	50	162	130	25	20	43	19	54,5	63	59	M16	41230	27930	UK211+H2311	F211	3,46
UKF211+HS2311	17/8													UK211+HS2311		
UKF211+HA2311	115/16	63/8	51/8	63/64	25/32	111/16	¾	29/64	231/64	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKF211+HE2311	2													UK211+HE2311		
UKF212+H2312	55	175	143	29	20	48	19	61	73,5	62	M16	49780	34390	UK212+H2312	F212	4,33
UKF212+HS2312	21/8	657/64	55/8	19/64	25/32	157/64	¾	219/32	257/64	2,441	5/8			UK212+HS2312		
UKF213+H2313	60	187	149	30	22	50	19	64	74,5	65	M16	54340	38095	UK213+H2313	F213	4,90
UKF213+HA2313	23/16													UK213+HA2313		
UKF213+HE2313	2¼	723/64	555/64	13/16	55/64	131/32	¾	233/64	215/16	2,559	5/8			UK213+HE2313		
UKF213+HS2313	23/8													UK213+HS2313		
UKF215+H2315	65	200	159	34	22	56	19	71	83,5	73	M16	64030	45885	UK215+H2315	F215	7,02
UKF215+HA2315	27/16													UK215+HA2315		
UKF215+HE2315	2½	77/8	617/64	111/32	55/64	27/32	¾	251/64	39/32	2,874	5/8			UK215+HE2315		
UKF216+H2316	70	208	165	34	22	58	23	73,5	88,5	78	M20	69065	50350	UK216+H2316	F216	7,76
UKF216+HA2316	211/16													UK216+HA2316		
UKF216+HE2316	2¾	83/16	6½	111/32	55/64	29/32	29/32	257/64	331/64	3,071	¾			UK216+HE2316		
UKF217+H2317	75	220	175	36	24	63	23	77	92,6	82	M20	79800	58805	UK217+H2317	F217	10,08
UKF217+HA2317	215/16													UK217+HA2317		
UKF217+HE2317	3	821/32	657/64	127/64	15/16	215/32	29/32	31/32	341/64	3,228	¾			UK217+HE2317		
UKF218+H2318	80	235	187	40	24	68	23	81,5	101,5	86	M20	91295	67925	UK218+H2318	F218	12,44
UKF218+HA2318	33/16	9¼	723/64	137/64	15/16	211/16	29/32	313/64	4	3,386	¾			UK218+HA2318		

Hülsen HA; HE; HS mit Zollgewinde
Втулки HA; HE; HS с дюймовой резьбой