Особенности и назначение

Ножницы секторные работают от физической силы, имеют телескопическую рукоятку, обеспечивают простоту и удобство в работе. Лезвие сделано из стального сплава и закалено. Предусмотрена возможность смены лезвий. Инструмент предназначен для резки алюминиевых и медных проводов. Не рекомендуется для резки армированных и стальных проводов.

Эксплуатация

Перед началом эксплуатации убедитесь, что все детали исправны, винты надежно закреплены.



Неподвижная рукоятка

Подвижная рукоятка

Переведите подвижную рукоятку в открытое положение.



поверните подвижное лезвие по часовой

стрелке, чтобы извлечь кабель.

Внимание

- Необходимо внимательно прочитать инструкцию и строго следовать ей.
- Запрещается подвергать инструмент ударным воздействиям.
- Запрещается удлинять телескопическую рукоятку более допустимой производителем длины.

Техническое обслуживание

- Во время работы шестерни будут смещаться на один зубец за одно нажатие на рукоятку, при этом раздается характерный звук. Если этого не происходит, инструмент нуждается в регулировке.
- Чтобы избежать закусывания жилы кабеля, отрегулируйте зазор между режущими кромками с помощью винтового соединения.
- При длительной эксплуатации лезвия затупятся. Используйте для их заточки высокоскоростной шлифовальный круг. Если лезвия серьезно повреждены, их следует заменить на новые.
- Регулярно проверяйте резиновую насадку рукоятки на наличие повреждений.

Технические характеристики

Диапазон резания	50 мм
Длина	~ 360 – 480 мм
Macca	~ 2,5 кг
Упаковка	Холщовый мешок



Мастер своего дела

Руководство по эксплуатации

Ножницы секторные НС-50

GRCC 50