


# Технический паспорт



# NORG AU

Пневматическая трещотка  
**NRW116-314**

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| 1. Назначение и область применения .....                | 2 |
| 2. Основные технические характеристики .....            | 2 |
| 3. Комплект поставки .....                              | 3 |
| 4. Общий вид пневматической трещотки .....              | 3 |
| 5. Утилизация .....                                     | 4 |
| 6. Гарантийные обязательства .....                      | 4 |
| 7. Свидетельство о приемке и упаковке .....             | 5 |
| 8. Отметки о проведении технического обслуживания ..... | 5 |
| 9. Гарантийный талон .....                              | 6 |

### 1. Назначение и область применения

Пневматическая трещотка предназначена для закручивания и откручивания резьбовых соединений в ограниченном пространстве.

Применяется при сборке и разборке в автостроении, машиностроении, электромашиностроении, при техническом обслуживании и ремонте изделий и механизмов имеющих резьбовые соединения.

### 2. Основные технические характеристики



|     |            |
|-----|------------|
| Тип | NRW116-314 |
|-----|------------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Приводной квадрат, дюйм             | 1/2 |
| Макс. крутящий момент, Нм           | 136 |
| Давление воздуха, бар               | 6,2 |
| Длина, мм                           | 306 |
| Резьба штуцера подачи воздуха, дюйм | ¼   |
| Минимальный размер шланга, мм       | 10  |
| Вес, кг                             | 1,3 |

### 3. Комплект поставки

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Трещотка пневматическая                 | - 1 шт. |
| Штуцер быстроразъемного соединения      | - 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации             | - 1 шт. |
| Технические характеристики              | - 1 шт. |
| Паспорт                                 | - 1 шт. |
| Схема трещотки и список запасных частей | - 1 шт. |

Торцевые ударные головки поставляются по отдельному заказу.

### 4. Общий вид пневматической трещотки



### 5. Утилизация

5.1 Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

5.2 Содержание благородных металлов: нет

## 6. Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня отгрузки

6.2 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока

6.3 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования и эксплуатации

6.4 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

6.5 Гарантия ограничивается заменой или ремонтом изделия (детали изделия), признанного дефектным в материале и/или изготовлении и/или ремонте. Ответственность производителя не может превышать цену приобретения изделия. В гарантию не входят никакие косвенные убытки и транспортные расходы.

6.6 Гарантия теряет силу в случаях:

ненадлежащая транспортировка и погрузо-разгрузочные работы

наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия

механическое повреждение изделия

ненадлежащая и/или неправильная установка и/или эксплуатация изделия

изменения, внесенные в изделие клиентом или третьими лицами

использование неоригинальных запчастей

превышение допустимых эксплуатационных характеристик

невыполнение регулярного технического обслуживания

наличие повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс – мажорными обстоятельствами

6.7 Естественный износ деталей и расходные материалы (смазка и т. д.) исключены из настоящей гарантии, кроме обнаруженных дефектов конструкции или сборки.

6.8 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик

6.9 Изделие должно проходить регулярное техническое обслуживание, выполняемое авторизованным производителем персоналом, ежегодно для неинтенсивной эксплуатации и ежеквартально для интенсивной

6.11 В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем

6.12 Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

#### 7. Свидетельство о приемке и упаковке

Пневматическая трещотка NRW116-314 серийный № \_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с технической документацией, проверена техническим контролем и признана годной к эксплуатации.

Подпись: \_\_\_\_\_



#### 8. Отметки о проведении технического обслуживания:

| Дата | Наим. организации | Ф.И.О. исполнителя (ей) | Подпись |
|------|-------------------|-------------------------|---------|
|------|-------------------|-------------------------|---------|

## 9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Пневматическая трещотка NRW116-314 серийный № \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года

Штамп ОТК

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ года



(подпись, штамп)

ООО «Норгау Руссланд»  
Центральный офис: Россия, 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1.

Тел. (495) 988 2000, Факс (495) 988-57-57

Е-mail: [info@norgau.com](mailto:info@norgau.com); Internet: <http://www.norgau.com>