





**ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ  
ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ  
С НАБОРОМ БИТ**



 ЧАСЫ,  
МЕХАНИЗМЫ

 ПОРТАТИВНАЯ  
ТЕХНИКА

 МОБИЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕФОНЫ

**МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ!**



## ДИЗАЙН

- **Компактность**
- **Естественная эргономика**
- **Яркая LED-подсветка**
- **Легкий и прочный корпус** из анодированного алюминия
- **Прецизионная обработка деталей** для высокой точности работы



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


- **Специальные биты HEX 5/32"** для работы с мелким крепежом
- **Набор из наиболее необходимых бит** в комплекте
- **Дополнительный прибор** для намагничивания и размагничивания бит
- **Солидная, прочная, долговечная коробка** для хранения



## АККУМУЛЯТОРЫ

- **Встроенный элемент питания Li-Ion**, заряжаемый менее чем за 30 мин через наиболее распространенный разъем micro-USB (для арт. ОТР-4 H20)
- **Сменные аккумуляторы** типа AAA – работа без перерывов на зарядку. Смените батарейки – и продолжайте работу (для арт. ОТР-3 H20)



Наименование	Отвертка на сменных элементах типа AAA
<b>Артикул</b>	ОТР-3 Н20
Напряжение аккумулятора, В	<b>3</b>
Максимальный крутящий момент, Н·м	<b>3</b>
Число оборотов, об/мин	110
Емкость аккумулятора, мА·ч	–
Размер патрона, мм	4 (5/32")
<b>Технологии</b>	
Тип аккумулятора	AAA x 2*
Электронная защита от перегрузок	•
Съемный аккумулятор	•
Время заряда, мин	–
Тип патрона	HEX
<b>Эргономика</b>	
Реверс	•
Подсветка	•
Блокировка шпинделя	•
<b>Упаковка</b>	
Тип упаковки	 Картонная коробка
Размер, см	21.5 x 7 x 4
Масса изделия / в упаковке, г	54 / 240



Наименование	Отвертка со встроенным Li-Ion аккумулятором и удобной зарядкой
<b>Артикул</b>	ОТР-4 Н20
Напряжение аккумулятора, В	<b>4</b>
Максимальный крутящий момент, Н·м	<b>3</b>
Число оборотов, об/мин	160
Емкость аккумулятора, мА·ч	260
Размер патрона, мм	4 (5/32")
<b>Технологии</b>	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Электронная защита от перегрузок	•
Съемный аккумулятор	–
Время заряда, мин	< 30**
Тип патрона	HEX
<b>Эргономика</b>	
Реверс	•
Подсветка	•
Блокировка шпинделя	•
<b>Упаковка</b>	
Тип упаковки	 Картонная коробка
Размер, см	21.5 x 7 x 4
Масса изделия / в упаковке, г	56 / 250



# Особенности конструкции ОТР-3 Н20



**AAA**  
X2

**3** НМ



Яркая LED-подсветка




Патрон типа HEX 5/32"



Сменные элементы питания типа AAA (2 шт.)



Металлические шестерни в редукторе



Удобная кнопка управления

## Комплектация

		Ø2.0	SL1.5	SL1.0	Y0.6	P2_08	H3.0	H2.5	Δ3	SQ 0	Y2.5	T8	T6	T3	P6_1.5	U3.0	P5_1.2	PH000	PH00	PH1	PH0	
Отвертка	1 шт.	—	—	—	⋈	★	⬡	⬡	⬡	⬡	⋈	⋈	⋈	⋈	★	--	★	+	+	+	+	
Биты 25 мм	20 шт.																					
Намагничиватель для бит	1 шт.																					
Руководство по эксплуатации	1 экз.																					



# Особенности конструкции ОТР-4 Н20



**4v** LITHIUM PRO

**3 НМ**



Яркая LED-подсветка



Патрон типа HEX 5/32"



Разъем micro-USB



Встроенный аккумулятор Li-Ion



Металлические шестерни в редукторе



Светодиодный индикатор процесса заряда

## Комплектация

		Ø2.0	SL1.5	SL1.0	Y0.6	P2_08	H3.0	H2.5	Δ3	SQ 0	Y2.5	T8	T6	T3	P6_1.5	U3.0	P5_1.2	PH000	PH00	PH1	PH0	
Отвертка	1 шт.	—	—	—	⋈	★	⬡	⬡	▲	■	⋈	⋈	⋈	⋈	★	--	★	+	+	+	+	
Биты 25 мм	20 шт.																					
Намагничиватель для бит	1 шт.																					
Руководство по эксплуатации	1 экз.																					

