

Компактный налобный фонарь на встроенном аккумуляторе с раздельным дальним и ближним светом

- Современные светодиоды Cree XP-G2 и XP-G3
- Нейтральный свет, приближенный к солнечному (4000K)
- Световой поток до 210 лм
- Раздельный ближний и дальний свет, возможность быстрого переключения
- Три режима яркости
- Индикация разряда батареи, проверка состояния батареи
- Электронная блокировка копек
- Водозащита IP65



Управление

Базовые операции

Для включения и выключения фонаря нажмите на любую кнопку. Фонарь включится в запомненном режиме работы.



Для выбора режима яркости удерживайте любую кнопку, режимы будут меняться циклично снизу вверх – слабый ближний, сильный ближний, дальний. Выбранный режим яркости запоминается.

Для быстрого включения дальнего – двойной клик любой кнопки. Следующий двойной клик включит сильный ближний.

Дополнительные операции

Для электронной блокировки кнопок нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд. При заблокированных кнопках фонарь не будет включаться. Будет мигать индикатор батареи, показывая, что фонарь заблокирован.

Для снятия блокировки нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд. Фонарь включится в слабом режиме, показывая, что блокировка снята.



CREE XP-G3

MODERN
POWERFUL LED
СОВРЕМЕННЫЙ
СВЕТОДИОД



CREE XP-G2

ACTUAL
POWERFUL LED
АКТУАЛЬНЫЙ
СВЕТОДИОД



USB

INTEGRATED
CHARGER
ВСТРОЕННАЯ
ЗАРЯДКА



4000K

NEUTRAL
WHITE
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ СЕТ







Индикатор состояния батареи

В фонаре есть индикатор уровня заряда аккумулятора. Он расположен на лицевой стороне и состоит из 4-х сегментов синего цвета.

Горит 4-е сегмента:	75 – 100%
Горит 3-и сегмента:	50 – 75%
Горит 2-а сегмента:	25 – 50%
Горит 1 сегмент:	0 – 25%





- 1 Вкл.-Выкл. / Выбор яркости, диода
- 2 Micro USB встроенное зарядное устройство
- 3 Ближний свет
- 4 Индикация разряда батареи
- 5 Дальний свет
- 6 Крепление фонаря

Комплектация

- 1. Фонарь
- 2. USB-кабель
- 3. Наголовное крепление
- 4. Инструкция пользователя

