

423230, РФ, РТ, г.Бугульма, ул. Нефтяников, д. 17, Стр.А. тел.: (85594) 99-820, e-mail: master-kl@masterklein.ru www.masterklein.ru

КЛЕЙ ПВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛАЙМОВ С ФРУКТОВЫМ АРОМАТОМ

Универсальный Столярный клей ПВА «Master Klein» на водной основе



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

предназначен для детского творчества: изготовления Слаймов, склеивания деревянных поделок, аппликации, склеивания бумаги и картона и т.д.

Особые преимущества/свойства:		
- готовый к применению высококачественный	- с ароматом фруктов	
клей ПВА на водной основе	- экологически чистый	
- цвет – белый, после высыхания образует	- пожаровзрывобезопасен	
прозрачную эластичную пленку	- экономный расход	
- повышенная прочность склеивания и	- обладает противогрибковой добавкой	
оптимальное время схватывания	- при необходимости разбавляется водой	
- допускается кратковременное замораживание до -10°C	- совместим практически со всеми видами материалов	
(не более 3-х циклов)	- соответствует группе нагрузки D1	
- надежная фиксацию приклеиваемых элементов	- легкая коррекция изделий при наклеивании	
Указания по применению:		
- поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли	- время высыхания: при склеивании бумаги	
и жировых загрязнений	или картона – 1 час	
- при необходимости перед применением премешать	- очистка рук и инструмента – теплой водой с мылом	
- наносить сплошным слоем или прерывисто	- удаление следов засохшего клея только механически	
- склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать	- при необходимости разбавляется водой	
- утилизация как обычный строительный отход		
Меры предостороженности:		
ВНИМАНИЕ: использовать для детского творчества	- не потреблять внутрь - грозит увечьем	
только в присутствии взрослых!	- хранить в недоступном для детей месте	
- избегать попадания на слизистую и поврежденные	- после работы вымыть руки теплой водой с мылом	
участки кожи	- в случае попадания в глаза обильно промыть	
- при попадании на слизистую - промыть водой	теплой водой и обратиться к врачу	
	- при работе использовать перчатки	

Техническая информация:

Продукт сертифицирован по ТУ 2385-007-74593659-2014.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Хранение:

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты производства в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Допускается кратковременная транспортировка до -10°C (не более 3 циклов)

Состав: водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюза, консервант, пеногаситель, персульфат, парфюмерная композиция.

Фасовка:	Параметры:	
Тара ПП:	бутыль	бутыль
Фасовка:	250 гр.	450 гр.
Кол-во в коробке:	25 шт.	16 шт.
Количество на паллете:	60 короб.	48 короб.
Вес нетто паллеты:	400 кг	350 кг