

**PZ 10 SQR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима кабельных  
наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Общие данные заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Тип              | PZ 10 SQR   |
| Номер для заказа | <a href="#">1445080000</a>  |
| Исполнение       | Инструмент для обжима наконечников,<br>0.14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Четырехгранный обжим |
| GTIN (EAN)       | 4050118250152   |
| Кол.             | 1 Шт.   |

**PZ 10 SQR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|        |        |                   |            |
|--------|--------|-------------------|------------|
| Ширина | 195 мм | Ширина (в дюймах) | 7,677 inch |
| Масса  | 600 g  | Масса нетто       | 605 g      |

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Описание контактов**

|  |                                      |  |                      |
|--|--------------------------------------|--|----------------------|
| Вид контакта                           | Кабельные наконечники с/без изоляции | Диапазон обжимаемых проводников, мин.  | 0,14 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон обжимаемых проводников, макс. | 10 mm <sup>2</sup>                   | Поперечное сечение провода, макс., AWG | AWG 8                |
| Поперечное сечение провода, мин., AWG  | AWG 26                               |  |                      |

**Характеристики инструмента — обжим**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Вид/профиль обжима | Четырехгранный обжим |
|--------------------|----------------------|

**Классификация**

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0   | EC000168    |
| eClass 9.0  | 21-04-38-11 | eClass 9.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 10.0 | 21-04-38-11 |            |             |


**Загрузки**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Брошюра / каталог             | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Пользовательская документация | <a href="#">Manual</a>               |

**PZ 10 SQR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Пример использования**

