

Инструмент для обжима PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com





Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Общие данные заказа

PZ 16
<u>9012600000</u>
Инструмент для обжима, Инструмент для
обжима наконечников, 6mm², 16mm², Обжим с
гофрированием
4008190035440
1 Шт.

Справочный листок технических данных



Инструмент для обжима PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Macca	418 g	Масса нетто	429,8 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение механическая, без сменных вставок

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm²
Диапазон обжимаемых проводников,		Поперечное сечение провода, макс.,	
макс.	16 mm ²	AWG	AWG 6
Поперечное сечение провода, мин.,			
ΔWG	AWG 10		

Характеристики инструмента — обжим

Профиль обжима 1, мин.	6 mm ²	Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
Кабельные наконечники для проводо	DB	Кабельные наконечники для проводов	
с сечением, мин.	6 mm²	с сечением, макс.	16 mm²
Профиль обжима 2, мин.	10 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	16 mm²

Классификация

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
eClass 9.0	21-04-38-11	eClass 9.1	21-04-38-11
eClass 10.0	21-04-38-11	UNSPSC	31-16-31-02

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Брошюра / каталог	<u>CAT 6 TOOLS 15/16 EN</u>	
Технические данные	WSCAD	
Технические данные	<u>STEP</u>	



Инструмент для обжима PZ 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Изображения



