

MULTI BRAND
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020



ENERGY

ENGY

HOMESTAR

Матрёна

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Чайники	5
Помпы механические	13
Термопоты	14
Кофеварки	16
Кофемолки/вспениватель молока	17
Тостеры	18
Вафельницы	19
Сэндвич-тостеры	19
Грили	19
Блинница погружная	21
Миксеры	22
Блендеры/измельчители	24
Электросушилки	27
Электрошашлычницы	27
Мультиварка	28
Хлебопечка	28
Мультипечь	29
Духовки электрические	30
Электроплиты	32
Плиты газовые	34
Пъезозажигалки	35
Весы кухонные	36
Безмены	37
ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ	
Утюги	38
Машинки для удаления катышков	42
Сушилки для обуви	43
ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ	
Зеркала с подсветкой	44
Уход за телом	45
Весы напольные	46
Фены	48
Выпрямители для волос/щипцы для укладки	50
Машинки для стрижки	53
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА	
Будильники	60
Часы настенные	62
Лампы настольные	70
ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА И ЧИСТОТЫ	
Увлажнители воздуха	74
Стеклоочиститель	76

Пылесосы	77
Портативные bluetooth-колонки	78
Уничтожители насекомых	80
Отпугиватели комаров и грызунов	81

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Вентиляторы	82
-------------	----



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Конвекторы	86
Радиаторы	90
Обогреватели	95
Тепловентиляторы	98
Тепловые пушки	100
Тепловентиляторы настенные/завесы	102

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Сушки для рук	103
Удлинители	104



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Духовки электрические	108
Кофеварки	109
Миксеры	110
Мультиварки	111
Весы	111
Электроплиты	112
Чайники	114
Самовары	117

ТЕХНИКА ДЛЯ ДАЧИ

Электросушилки	118
----------------	-----

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ И КОМФОРТА

Фены	119
Увлажнитель воздуха	119

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	120
-------	-----



ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

Безмены	122
Весы кухонные	123
Чайники	126
Блендеры/измельчители	130
Кофемолки	132
Кофеварки	133
Миксеры	134
Мультиварки	135
Плиты газовые	136
Электроплиты	137
Термопоты	138
Сэндвич-тостеры / Тостеры	139

ТЕХНИКА ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ

Утюги	140
-------	-----

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Весы напольные	142
----------------	-----

ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

Выпрямители для волос/щипцы для укладки	144
Фены	145
Машинки для стрижки	146
Бритвы аккумуляторные	148

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Парогенераторы	149
Будильники	150
Настенные часы	152
Кипятильники	154
Ножеточка	154
Машинка для катышков	154




ЧАСЫ
ИНТЕРЬЕРНЫЕ



ТЕХНИКА
БЫТОВАЯ



КОСМЕТИЧЕСКИЕ
ЗЕРКАЛА



НАПОЛЬНЫЕ
И НАСТОЛЬНЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ



ПОРТАТИВНЫЕ
BLUETOOTH
КОЛОНКИ



ТЕХНИКА
ДЛЯ УБОРКИ



SINCE 2003



ENERGY

Современного человека постоянно окружает множество техники и аксессуаров. И важно, чтобы всё это было и красивым, и удобным, и доступным. Чтобы вещи, с которыми человек соприкасается каждый день, были полезным и приятным и отвечали самым разным потребительским запросам. Именно такие приоритеты у торговой марки Energy.

Со дня выхода на российский рынок в 2003 году Energy неустанно развивалась и совершенствовалась. Понимая нужду современного покупателя в большом спектре качественных и доступных вещей, мы постоянно расширяем свой ассортимент.

Доступность и надёжность техники Energy позволили ей быстро завоевать доверие покупателей и пользоваться у них неизменным спросом.



ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ 2019



E-212 / Артикул: 164086

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-228 / Артикул: 164090

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1370-1630 Вт



E-291 / Артикул: 004690

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-273 / Артикул: 153257

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-277 / Артикул: 164081

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1800 Вт



E-278 / Артикул: 164082

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Съемный фильтр для удобства чистки
Прозрачная крышка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-298 / Артикул: 005622

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-202 / Артикул: 004687

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-292 / Артикул: 005150

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт



E-292 / Артикул: 005537

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1500 Вт

ЧАЙНИК Е-288

ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
(1,7 ЛИТРА)

СКРЫТЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИЩЕН ДИСКОМ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, БЛАГОДАРЯ
КОТОРОМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО
СОКРАЩАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ
НАКИПИ И ПРОДЛЕВАЕТСЯ СРОК
СЛУЖБЫ ЧАЙНИКА.



ТЕМ, КТО ЦЕНИТ
КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ



Е-288 / Артикул: 004543

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



Е-280 / Артикул: 164115

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из нержавеющей стали
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-296 / Артикул: 005216



E-296 / Артикул: 005215



E-297 / Артикул: 005621



E-297 / Артикул: 005620



E-284 wave / Артикул: 004540

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 900-1100 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 900-1100 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла "Волна"
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-279 / Артикул: 164083



E-279 / Артикул: 164084



E-266 / Артикул: 153244



E-266 / Артикул: 153243



E-237 / Артикул: 164111

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,5 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-262 / Артикул: 153233

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-262 / Артикул: 164104

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 164117

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 005210

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-281 / Артикул: 164116

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-282 / Артикул: 164118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-283 wave / Артикул: 164120

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла "Волна"
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-283 wave / Артикул: 004676

ЧАЙНИК


Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла "Волна"
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-286T / Артикул: 004544

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Электронное управление
Установка температуры
60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА
(ЦВЕТ ЗАВИСИТ ОТ ВЫБРАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ)



E-294 / Артикул: 005213

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла "Волна"
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-294 / Артикул: 005214

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла "Волна"
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-295 / Артикул: 005217

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт



E-287 / Артикул: 164119

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Рисунок на стекле меняет цвет при нагревании
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1500 Вт

**РИСУНОК НА ЧАЙНИКЕ
МЕНЯЕТ ЦВЕТ
ПРИ НАГРЕВАНИИ**



**ЧАЙНИК
E-287**

ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ЧАЙНИКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧАЙНИК 2 В 1

E-289 / Артикул: 004683

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Ситечко для заваривания чая легко вынимается
Большое горлышко (легко мыть чайник)
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Мощность 1850-2200 Вт

КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ
И ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ
ОДНОВРЕМЕННО



ШИРОКОЕ ГОРЛЫШКО ЧАЙНИКА



КИПЯЧЕНИЕ ВОДЫ



ЗАВАРИВАНИЕ ЧАЯ



E-234 / Артикул: 164105



E-234 / Артикул: 164106



E-275 / Артикул: 164079



E-275 / Артикул: 164095



E-275 / Артикул: 164094



E-209 / Артикул: 153111



E-209 / Артикул: 153138



E-207 / Артикул: 153107



E-207 / Артикул: 153108



E-213 / Артикул: 153182

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100Вт

ЧАЙНИК

Объем 1 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 780-900 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900-1100 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,2 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-214 / Артикул: 153118

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



E-214 / Артикул: 164092

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



E-214 / Артикул: 164091

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



E-210 / Артикул: 153085

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



E-210 / Артикул: 153084

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Внутренняя подсветка
Мощность 1850-2200 Вт



E-235 / Артикул: 164108

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-235 / Артикул: 164107

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-274 / Артикул: 164078

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-212 / Артикул: 164093

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-212 / Артикул: 164085

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт



E-293 / Артикул: 005212



E-293 / Артикул: 005211



E-285 / Артикул: 004542



E-285 / Артикул: 004541



E-276 / Артикул: 164080



E-211 / Артикул: 153115



E-211 / Артикул: 164096



EN-001 / Артикул: 004651



EN-005 / Артикул: 005714

**ЧАЙНИК**

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из высококачественного пластика
Шкала уровня воды
Съемный фильтр для удобства чистки
Закрытый нагревательный элемент
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1850-2200 Вт

**ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ
для воды**

Размер помпы 19*10 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19л бутылям
Носик с заглушкой

**ПОМПА МЕХАНИЧЕСКАЯ
для воды**

Помпа увеличенного объема
Размер помпы 23*11,8 см
Заборная трубка в 3 колена (длина 45 см)
Гофра с металлической пружиной
Подходит к 19л бутылям
Носик с заглушкой

ТЕРМОПОТ

НА ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ТРАТИТ
МИНИМУМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,
ПРИ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕСШУМНЫЙ.



TP-601N / Артикул: 280306

ТЕРМОПОТ

Объем 3 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

TP-602 / Артикул: 280026

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

TP-603 / Артикул: 280027

ТЕРМОПОТ

Объем 3,8 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-619 / Артикул: 280307

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипления
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280302

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280303

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-617 / Артикул: 280305

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт



TP-620 / Артикул: 280308

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция повторного кипления
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

EN-605 / Артикул: 005118

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками.
Общий объем резервуара для воды 0,24л.
Индикатор включения/выключения.
Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке.
Защита от перегрева.
Мощность 450 Вт



EN-600 / Артикул: 005117

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 1,2л (10-12 чашек)
Съемный нейлоновый фильтр
Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня.
Противокапельная система
Функция подогрева колбы с кофе
Защита от перегрева
Индикатор включения/выключения
Мощность 800 Вт

EN-604 / Артикул: 005587

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 1,2л (10-12 чашек)
Съемный нейлоновый фильтр
Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня.
Противокапельная система
Функция подогрева колбы с кофе
Защита от перегрева
Индикатор включения/выключения
Мощность 800 Вт

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НЕ ДАЕТ НАПИТКУ КАПАТЬ, ЕСЛИ В КОФЕЙНИКЕ ОТСУСТВУЕТ КОЛБА.
ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПИТЬ КОФЕ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВСЕГО ОБЪЕМА.

EN-289 / Артикул: 004650

ТУРКА электрическая

Объем 200 мл

Ненагревающаяся ручка

Световой индикатор работы

Кнопка включения/выключения

Защита от перегрева

Корпус из термостойкого пластика
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Длина шнура 90 см
Мощность 1000 Вт



EN-106 / Артикул: 152467

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах

Чаша и ножи из нержавеющей стали

Импульсный режим работы

Защита от непроизвольного включения

Прорезиненные ножки

Прозрачная крышка

Мощность 150 вт

Цвет белый



EN-106 / Артикул: 152468

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах

Чаша и ножи из нержавеющей стали

Импульсный режим работы

Защита от непроизвольного включения

Прорезиненные ножки

Прозрачная крышка

Мощность 150 вт

Цвет коричневый



EN-107 / Артикул: 152473

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах

Чаша и ножи из нержавеющей стали

Импульсный режим работы

Защита от непроизвольного включения

Прорезиненные ножки

Прозрачная крышка

Мощность 150 вт

Цвет коричневый



EN-107 / Артикул: 152474

КОФЕМОЛКА

Емкость 50 г кофе в зернах

Чаша и ножи из нержавеющей стали

Импульсный режим работы

Защита от непроизвольного включения

Прорезиненные ножки

Прозрачная крышка

Мощность 150 вт

Цвет чёрный



ВСПЕНИВАЕТ МОЛОКО
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОУСОВ

EN-298 / Артикул: 152491

ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА

Венчик из нержавеющей стали

Питание от батарейки: 2*AA

(не входит в комплект)



ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ТОСТЕРЫ /

ПРОСТЫЕ И
ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ
ВЫ ОТДЫХАЕТЕ,
МЫ РАБОТАЕМ



EN-233 / Артикул: 004715



EN-263 / Артикул: 011889

ТОСТЕР

5 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматическое центрирование тостов
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт



EN-264 / Артикул: 011890



EN-280 / Артикул: 152475

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Мощность 750 Вт

ТОСТЕР

7 степеней прожарки
Поддон для крошек
2 широких слота для хлеба
Автоматический подъем готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Функция разморозки
Функция разогрева
Мощность 750 Вт



EN-256 / Артикул: 005462

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева

Регулируемый термостат

Ненагревающиеся ручки

Корпус из нержавеющей стали

Прорезиненные ножки

Мощность 1000Вт



EN-221 / Артикул: 152307

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева

Пять коржей в форме сердечек

Многофункциональность

(готовит: сэндвичи, скандинавские вафли, печенье, коржики и т.п.)

Ненагревающиеся ручки

Прорезиненные ножки

Корпус из термостойкого пластика

Мощность 1200Вт



EN-224 / Артикул: 152310

ВАФЕЛЬНИЦА

Формы для приготовления вафель с антипригарным покрытием
Световой индикатор работы и нагрева

Регулируемый термостат

Прорезиненные ножки

Ненагревающиеся ручки

Конус для формирования

рожков под мороженое

Корпус из термостойкого пластика

Мощность 1200Вт



EN-246 / Артикул: 152285

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
2 порции

Световые индикаторы работы и нагрева

Ненагревающиеся ручки

Прорезиненные ножки

Возможность вертикального хранения

Задита от перегрева

Корпус из термостойкого пластика со вставкой из нержавеющей стали

Мощность 750 Вт



EN-272 / Артикул: 152464

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Формы для приготовления сэндвичей с антипригарным покрытием
1 порция

Световой индикатор работы

Ненагревающиеся ручки

Прорезиненные ножки

Возможность вертикального хранения

Задита от перегрева

Корпус из термостойкого пластика
Мощность 650 Вт



EN-283 / Артикул: 152479

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

Поверхности с антипригарным покрытием

Размер рабочей поверхности 19*27 см

Плавающая (подвижная) верхняя часть корпуса

Световые индикаторы

работы и нагрева

Ненагревающаяся ручка

Задита от перегрева

Корпус из нержавеющей стали

Мощность 1200Вт



БЫСТРО ПРОСТО ВКУСНО

Мощный ЭЛЕКТРОГРИЛЬ, в котором вы легко приготовите аппетитные стейки и другие жареные блюда, некоторые закуски, острые куриные крылышки, бифштексы, рыбу, овощи, кесадилью и многое другое.

EN-299 / Артикул: 004549

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

2000Вт

- Поверхности с антипригарным покрытием
- Размер рабочей поверхности 25*30 см
- Плавающая (подвижная) верхняя часть корпуса
- Поддон для сбора жира или сока
- Лопатка для очистки
- Терморегулятор
- 3 фиксированных положения (180°, 90°, 0°)
- 2 режима работы: контактный гриль/открытый гриль (барбекю)
- Световые индикаторы работы и нагрев
- Ненагревающаяся ручка
- Защита от перегрева
- Корпус из нержавеющей стали
- Высокая мощность 2000 Вт

2 в 1

- Антипригарное покрытие
- Быстрый нагрев
- Время приготовления 1 блинчика: 1 минута
- Размер блинчика: 20 см
- Температура нагрева: 210-220°C

БЫСТРО
ПРОСТО
ВКУСНО



EN-262 / Артикул: 004548

БЛИННИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Поверхность с антипригарным покрытием
Температура нагрева: 200 °C
Диаметр рабочей поверхности: 20 см
Задита от перегрева
Световой индикатор вкл./выкл.
Нескользящие ножки
Петелька для подвешивания
Аксессуары: ёмкость для теста, венчик
Мощность 650 Вт



В КОМПЛЕКТЕ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТЕСТА
И ВЕНЧИК



- 1 Аккуратно обмакните разогретую блинницу в тарелку с тестом.
- 2 Подождите, пока блинчик подрумянится.
- 3 Снимите блинчик лопаткой.



EN-247 / Артикул: 152288

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смещивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-248 / Артикул: 152287

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смещивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-249 / Артикул: 152286

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смещивания и взбивания
Мощность 200 Вт



EN-296 / Артикул: 152489

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смещивания и взбивания
Мощность 150 Вт



EN-296 / Артикул: 152490

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Подходит для смещивания и взбивания
Мощность 150 Вт



EN-295R / Артикул: 152486

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт

Подходит для смещивания и взбивания



EN-295P / Артикул: 152487

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт

Подходит для смещивания и взбивания



EN-295 / Артикул: 152485

МИКСЕР

5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Место для хранения шнура
Мощность 300 Вт

Подходит для смещивания и взбивания



УДОБНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ.
РАВНОМЕРНО СМЕШИВАЮТ
ПРОДУКТЫ И НАСЫЩАЮТ ИХ
КИСПОРОДОМ.
ВЗБИТАЯ МАССА ПОЛУЧАЕТСЯ
ПЫШНОЙ И НЕЖНОЙ.



1,5 ОБЪЕМ ЧАШИ
ЛИТРА

ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ ТЕСТА, ВЗБИВАНИЯ КРЕМА,
БЕЛКОВ И МУССА, СОУСОВ.



EN-271 / Артикул: 152461

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

5 скоростных режимов
Откидной кронштейн
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Пластиковая чаша объемом 1,5 л
Прорезиненные ножки
Отсек для хранения насадок
Мощность 150 Вт



EN-273 / Артикул: 152465

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

5 скоростных режимов, ТУРБО режим
Венчики для взбивания
Насадки для замешивания теста
Вращающаяся пластиковая
чаша объемом 1,5 л
Прорезиненные ножки
Отсек для хранения насадок
Мощность 200 Вт





EN-133 / Артикул: 004649

БЛЕНДЕР погружной

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 400 Вт



EN-130 / Артикул: 152463

БЛЕНДЕР погружной

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Металлическая насадка блендер
Мощность 250-350 Вт



EN-132 / Артикул: 004648

БЛЕНДЕР погружной

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Мощность 400 Вт



EN-125 / Артикул: 005202

БЛЕНДЕР погружной

1 скорость работы
Ножи из нержавеющей стали
Стальная насадка блендер
Измельчитель с чашей, объем 500 мл
Насадка венчик
Стакан для смешивания
и измельчения 500 мл
Мощность 300 Вт



EN-129 / Артикул: 152462

БЛЕНДЕР погружной

2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая насадка блендер
Измельчитель с чашей, объем 500 мл
Насадка венчик
Стакан для смешивания
и измельчения 700 мл
Мощность 250-350 Вт



EN-267 / Артикул: 152457

БЛЕНДЕР

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 350 Вт



EN-290 / Артикул: 152488

БЛЕНДЕР

2 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



EN-268 / Артикул: 152458

БЛЕНДЕР

4 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5л
Насадка кофемолка
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



EN-274 / Артикул: 152466

БЛЕНДЕР для смузи

1 скорость работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая переносная бутылка с крышкой
Объем бутылки 600 мл
Прорезиненные ножки
Мощность 200 Вт

ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ИЗМЕЛЬЧАЕТ
ВЗБИВАЕТ,
СМЕШИВАЕТ



EN-269 / Артикул: 152459

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

2 скорости работы
Объем пластиковой чаши 1 л
Ножи из нержавеющей стали
Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Мощность 200Вт





EN-551 / Артикул: 152535

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА

5 съемных поддонов Ø25 см
Объём сушилки 7 л
Регулируемый термостат 35-70°С
Регулируемая высота поддонов
Прозрачные поддоны
Вентилятор
Защита от перегрева
Световой индикатор
Мощность 230 Вт



EN-552 / Артикул: 152536

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА

5 съемных поддонов Ø27,5 см
Объём сушилки 6,3 л
Регулируемый термостат 35-70°С
Регулируемая высота поддонов
Прозрачные поддоны
Вентилятор
Защита от перегрева
Световой индикатор
Мощность 230 Вт



НЕВА-1 / Артикул: 152452

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

5 шампуро, 5 чашек для сбора сока
Защитный алюминиевый кожух
Автоматическое вращение
Нагревательный элемент
заключен стеклянной трубкой
Легкокоющиеся съемные детали
Выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 1000Вт



НЕВА-2 / Артикул: 005257

ЭЛЕКТРОШАШЛЫЧНИЦА

5 шампуро, 5 чашек для сбора сока
Защитный алюминиевый кожух
Автоматическое вращение
Металлический ТЭН
Легкокоющиеся съемные детали
Выключатель
Световой индикатор работы
Мощность 900 Вт

**НЕЗАМЕНИМА НА ВАШЕЙ ДАЧЕ**

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.

**5 ПОРЦИЙ
За 15 минут**

Масса одновременной загрузки - не более 1 кг:

**5 АВТО
ВРАЩЕНИЕ
ШАМПУРОВ**

Время приготовления шашлыка - около 15 мин



EN-257 / Артикул: 004906

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложеный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 900 Вт

10 программ приготовления:
Рис
Плов
Каша
Суп
Жарка
Выпечание
Приготовление на пару
Тушение
Йогурт
Подогрев



EN-235 / Артикул: 004547

ХЛЕБОПЕЧКА

Выбор цвета корочки (светлый, средний, темный)
LCD дисплей
Таймер отсрочки запуска до 13 часов
Поддержание температуры
Звуковой сигнал для добавления фруктов/орехов/приправ
Сохранение программы при отключении электропитания до 15 минут
Съемная чаша для выпекания с антипригарным покрытием
Окно для наблюдения за процессом приготовления
В комплекте: мерный стаканчик, мерная ложечка, крючок
Корпус из пластика
Мощность 700 Вт

Вес выпечки: 600гр, 900гр
- 12 автоматических программ:
основной режим,
французский хлеб,
цельнозерновой хлеб,
быстрый хлеб,
сладкий хлеб,
экспресс I,
экспресс II,
тесто,
джем,
кекс,
хлеб для сэндвичей,
выпекание



БЫСТРО, ПОЛЕЗНО, ВКУСНО

EN-288 / Артикул: 006268

МУЛЬТИПЕЧЬ

Чаша для приготовления с антипригарным покрытием
Объём чаши 2,6 л
Таймер 30 минут
Регулятор температуры 80-200°C
Световые индикаторы работы
Ненагревающаяся ручка
Прорезиненные ножки
Звуковая система оповещения
Здоровое и разнообразное питание без жира и масла
Книга с рецептами в подарок
Мощность 1350 Вт



ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН EN-288

Уникальная технология циркуляции горячего воздуха позволяет готовить блюда на гриле, жарить в панировке, запекать и выпекать с использованием небольшого количества масла или без него.



ДУХОВКА С РЕЖИМОМ – КОНВЕКЦИЯ

Данный режим гарантирует оптимальное, равномерное запекание даже очень большого по объёму блюда. Циркуляция горячего воздуха позволяет одновременно использовать несколько уровней духовки, благодаря чему можно запечь несколько порций одновременно. Это идеальный режим для выпечки, запекания мяса, а также всех блюд, где необходимо получить хрустящую корочку.

**GT20-W-CONV / Артикул: 160009****ДУХОВКА** электрическая

Внутренний объём 20 л
Термостат с диапазоном температур 70-230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Конвекция
Индикатор работы
Комплектация: металлическая решётка, противень
Мощность 1380 Вт



20 объем духовки
литров

диапазон температур
70-230°C

таймер
60 минут

1380 Вт





GT09-B / Артикул: 159977

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень



GT09-S / Артикул: 160005

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень
Корпус из нержавеющей стали



GT09-W / Артикул: 159978

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 15 минут
Индикатор работы
Мощность 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень



GT30-W / Артикул: 159979

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1600 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GH30-B / Артикул: 159980

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 65-240°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1600 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GH25-B / Артикул: 159997

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 25 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GH30-W / Артикул: 160001

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



GH30-B / Артикул: 160002

ДУХОВКА электрическая

Внутренний объём 30 л
Термостат с диапазоном температур 90-250°C
2 конфорки 185 мм и 155 мм
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Мощность 1400 Вт
Мощность конфорок 1200 Вт и 700 Вт
Комплектация: металлическая решетка, противень, ручка для противня



EN-901 / Артикул: 158901

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901B / Артикул: 158956

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-901E / Артикул: 159767

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-903 / Артикул: 158903

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-903B / Артикул: 158957

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-902 / Артикул: 158902

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902B / Артикул: 158966

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-902R / Артикул: 158974

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



EN-904 / Артикул: 158904

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-904B / Артикул: 158967

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт

6 РЕЖИМОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ



EN-903E / Артикул: 159766

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 155 мм + 185 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1500 Вт



EN-919 / Артикул: 159768

ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Нагревательный элемент индукционного типа
Стеклокерамическая поверхность 235*235 мм
LED дисплей
Регулировка мощности
6 режимов приготовления
Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности
Мощность 2000 Вт



EN-904R / Артикул: 159735

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



EN-907S / Артикул: 159733

ЭЛЕКТРОПЛИТКА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



- Интуитивно понятное управление
- Регулировка мощности
- Таймер
- Компактные размеры, позволяют использовать плитку, как на домашней кухне так и на даче.



EN-209A / Артикул: 144032

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 3200 Вт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002 / Артикул: 144024

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-002B / Артикул: 144034

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-003 / Артикул: 144027

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 2*3200 Вт + 2500 Вт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004 / Артикул: 144029

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



EN-004B / Артикул: 144020

ПЛИТА ГАЗОВАЯ

Мощность: 4*3200 Вт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2800 Ра
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



Артикул: 003787

Артикул: 003788

Артикул: 003789



Артикул: 157423

Артикул: 157431

Артикул: 157432

Артикул: 157433

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-25

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования, батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



Артикул: 157428

Артикул: 157429

Артикул: 157422



Артикул: 157444

Артикул: 157445

Артикул: 157790

Артикул: 157791

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-17

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования, батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер

ПЬЕЗОЗАЖИГАЛКА JZDD-25

Универсальная зажигалка для безопасного воспламенения газа
Работает без использования, батареек и зарядного устройства
Подходит для любых видов газовых колонок, духовых шкафов или барбекю
Упаковка - блистер



EN-403 / Артикул: 011643

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
Крупный LCD дисплей
Диаметр платформы 20 см
Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-403 / Артикул: 011645

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
Крупный LCD дисплей
Диаметр платформы 20 см
Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-403 / Артикул: 004534

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
Крупный LCD дисплей
Диаметр платформы 20 см
Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-403 / Артикул: 004535

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
Крупный LCD дисплей
Диаметр платформы 20 см
Выбор единиц измерения (грамм, мл, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 1*CR2032 (в комплекте)



EN-427 / Артикул: 003064

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность, LCD дисплей
Диаметр платформы 19 см
Выбор единиц измерения (грамм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 1*CR2032 (в комплекте)
Встроенные часы
Отдельная батареика для работы часов 1*LR44 (1,5В) (в комплекте)
Возможность повесить на стену



EN-423 / Артикул: 159257

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 13,3*20,8 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 3*AAA (в комплекте)



EN-423 / Артикул: 159654

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 13,3*20,8 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареики: 3*AAA (в комплекте)



EN-426 / Артикул: 003039

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Бамбуковая поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 16*23 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Работа от батареек 2*AAA (в комплекте)



EN-429 / Артикул: 003624

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
Крупный LCD дисплей с подсветкой
Размер платформы 21*21 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция, мл)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Работа от батареек 2*AAA (в комплекте)




EN-429S / Артикул: 003625

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Металлическая поверхность
Крупный LCD дисплей с подсветкой
Размер платформы 21*21 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция, мл)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Работа от батареек 2*AAA (в комплекте)

ВЕСЫ КУХОННЫЕ / БЕЗМЕНЫ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ



EN-424 / Артикул: 159652



EN-425 / Артикул: 159259

ВЕСЫ КУХОННЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 1 грамм
Чаша круглой формы 1 литр
LCD дисплей
Сенсорное управление
Выбор единиц измерения (грамм, килограммы, фунт, унции)
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек: 2*AAA (в комплекте)



EN-405MK / Артикул: 011614



EN-406MK / Артикул: 011613

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 40 грамм
Надежный механизм
Чаша круглой формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров

ВЕСЫ КУХОННЫЕ механические

Максимальная нагрузка 5 кг
Цена деления 20 грамм
Надежный механизм
Чаша квадратной формы
Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров



BEZ-150 / Артикул: 011634



BEZ-151A / Артикул: 003727



BEZ-152A / Артикул: 003728

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 25 кг
Цена деления 5 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Компактные размеры
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



BEZ-150 / Артикул: 011635

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ багажный

Максимальная нагрузка 50 кг
Цена деления 50 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.



ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА / УТЮГИ



ТЕХНИКА
ДЛЯ УХОДА ЗА ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ



EN-301 / Артикул: 270072



EN-301 / Артикул: 270071



EN-302 / Артикул: 270073



EN-314 / Артикул: 270028



EN-314 / Артикул: 270027

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Зауженный носик, для разглаживания мелких деталей
Мощность 1800-2200 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 22 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 24 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 24 см
Защита от перегрева



EN-318 / Артикул: 270036



EN-323 / Артикул: 270043



EN-323 / Артикул: 270063



EN-326 / Артикул: 270050



EN-326 / Артикул: 270049

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 22 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 23 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 23 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 1600 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 1600 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



EN-327 / Артикул: 270052

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



EN-327 / Артикул: 270051

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270053

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,5 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270056

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,5 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270054

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,5 см
Защита от перегрева



EN-328 / Артикул: 270055

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 2000 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21,5 см
Защита от перегрева



EN-336 / Артикул: 270066

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19,5 см
Защита от перегрева



EN-336 / Артикул: 270065

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1800 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19,5 см
Защита от перегрева



EN-337 / Артикул: 270067

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 2200 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 22 см
Защита от перегрева



EN-338 / Артикул: 270069

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2200 Вт
Сухая глянка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 23,5 см
Защита от перегрева



EN-339 / Артикул: 270070



EN-340 / Артикул: 270075



EN-340 / Артикул: 270074

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2200 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 22 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева





**УДАЛЯЕТ КАТЫШКИ
С ЛЮБОГО ВИДА ТКАНИ НЕ ПОВРЕЖДАЯ ИЗДЕЛИЕ**



EN-826 / Артикул: 159921

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



GE-706 / Артикул: 159907

МАШИНКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от батареек: 2 x AA (в комплект не входят)
Мощность 3 Вт



RJ-45B / Артикул: 151555

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 15*4,4*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-50C / Артикул: 151550

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 13,2*5,1*3,2 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-51B / Артикул: 151553

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 18*7*2,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-54C / Артикул: 005709

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 16*7*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-55C / Артикул: 005710

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 18*5,2*1,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-56C / Артикул: 005711

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Раздвиняная
Размер max 22*5*4 см; min 17*5*4 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-57C / Артикул: 005712

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ детская

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 10,5*5*2,5 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



RJ-58C / Артикул: 005713

СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

Керамический нагревательный элемент
Быстрый нагрев до рабочей температуры 65-75 °C
Размер 14,5*5,5*3 см
Корпус из термостойкого пластика
Световой индикатор работы
Мощность 12 Вт
Упаковка блистер



ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ

**EN-703 / Артикул: 159942****ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 14*19 см
Регулируемая подставка
Компактные размеры
Питание от батареек: 4 x AAA (в комплект не входят)

EN-704 / Артикул: 159940**ЗЕРКАЛО КОСМЕТИЧЕСКОЕ**

LED подсветка (16 светодиодов)
Сенсорная кнопка включение/выключение
Регулировка яркости подсветки
Размер зеркальной поверхности 16,5*21,5 см
Регулировка наклона зеркала
Удобный отсек для мелочей в подставке
Питание от батареек: 4 x AA (в комплект не входят)

ЯРКАЯ LED ПОДСВЕТКА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА,
СЕНСОРНАЯ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ,
РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ (УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ ПАЛЬЦЕМ)



EN-730 / Артикул: 159935

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА ДЛЯ ПЯТОК

В комплекте: 2 роликовые насадки разного цвета, щеточка для очистки, защитная крышка
Питание от батареек 2*AA батарейки (в комплекте)
Напряжение 3 В
Мощность 3 Вт

Мягко удаляет огрубевшую кожу
Действует бережно и эффективно
Роликовые насадки можно промывать водой



EN-731 / Артикул: 159938

РОЛИКОВАЯ ПИЛКА ДЛЯ ПЯТОК

В комплекте: 2 роликовые насадки разного цвета, щеточка для очистки, защитная крышка, адаптер
Питание от аккумулятора
Продолжительность работы от аккумулятора: 45 мин
Продолжительность зарядки: 8 часов
Вх/AC: 220В 50Гц Вых/DC 2,4В, 600mA
Мощность 3 Вт

Мягко удаляет огрубевшую кожу
Действует бережно и эффективно
Роликовые насадки можно промывать водой



EN-739 / Артикул: 159939

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР

3 в 1
3 насадки: насадка эпилятор, насадка бритва, насадка роликовая пилка для пяток
Лёгкая смена насадок
Работа от аккумулятора
Вх/AC: 220-240В, 50-60Гц
Вых/DC: 3В, 300mA
Мощность: 3Вт



EN-701 / Артикул: 159941

НАБОР ДЛЯ НОГТЕЙ универсальный

Идеальная форма и блеск ваших ногтей
4 насадки для подпиливания и полировки
Питание от батареек: 1 х AA (в комплект не входят)



6 ПОКАЗАТЕЛЕЙ

анализ состава тела

- Вес, кг
- Содержание жира, %
- Содержание воды, %
- Содержание мышечной массы, %
- Масса костной ткани, кг
- Норма потребления калорий



EN-407 / Артикул: 005541

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 28*28 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 2*AAA (в комплекте)



EN-419 / Артикул: 011661

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419B / Артикул: 011662

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419D / Артикул: 011674

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419E / Артикул: 011675

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные


Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419F / Артикул: 003842

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)



EN-419G / Артикул: 003843

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фуны)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареек
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)




EN-419J / Артикул: 003844




ENM-408E / Артикул: 003117



ENM-408A / Артикул: 011622



ENM-408B / Артикул: 011623



ENM-408D / Артикул: 003115

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26.5*24.5 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические


Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26.5*24.5 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26.5*24.5 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26.5*24.5 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки



EN-419C / Артикул: 011673



ENM-409A / Артикул: 011625



ENM-409B / Артикул: 011626



ENM-409D / Артикул: 003116



ENM-409E / Артикул: 003118

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ электронные

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 30*30 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Прорезиненные ножки
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Питание от батареек 1*CR2032 (в комплекте)

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26*25 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26*25 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26*25 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ механические

Максимальная нагрузка 120 кг
Цена деления 1 кг
Металлический корпус
Размер платформы 26*25 см
Надежный механизм
Крупный шрифт надписей на шкале
Прорезиненные ножки



EN-836 / Артикул: 001238

ФЕН

Мощность 1200 -1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-839 / Артикул: 001241

ФЕН

Мощность 1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-859 / Артикул: 900244

ФЕН

Мощность 1000 - 1200 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-859 / Артикул: 900234

ФЕН

Мощность 1000 - 1200 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-881 / Артикул: 900258

ФЕН

Мощность 1200 - 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-863 / Артикул: 900240

ФЕН

Мощность 1800 - 2100 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



EN-864 / Артикул: 900239

ФЕН

Мощность 1900 - 2300 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



EN-870 / Артикул: 900247

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева



EN-871 / Артикул: 900248

ФЕН

Мощность 1600 - 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



EN-872 / Артикул: 900249

ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Подвесная петля
Защитная решетка
Защита от перегрева


EN-860 / Артикул: 900236
ФЕН

Мощность 1600 Вт
2 скорости работы
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-883 / Артикул: 900260
ФЕН

Мощность 1800 - 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-820 / Артикул: 900261
ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Насадка концентратор
Складная ручка
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-822 / Артикул: 900263
ФЕН


Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-823 / Артикул: 900264
ФЕН

Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Насадка концентратор
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-821 / Артикул: 900262
ФЕН

Мощность 2200 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева


EN-882 / Артикул: 900259
ФЕН

Мощность 1800 - 2100 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим "холодный воздух"
Насадка концентратор
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Подвесная петля
Зашитная решетка
Защита от перегрева



EN-850 / Артикул: 001249

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Керамические пластины
Размер пластин 22*85 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 20 Вт



EN-854 / Артикул: 001254

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*100 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 40 Вт



EN-855 / Артикул: 001255

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*100 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 35 Вт



EN-861 / Артикул: 900237

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 18*75 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-862 / Артикул: 900238

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25*75 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-876 / Артикул: 900253

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*90 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-877 / Артикул: 900254

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25*80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-878 / Артикул: 900255

ВЫПРЯМИТЕЛЬ для волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 33*90 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-851 / Артикул: 001251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 22*85 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 20 Вт



EN-873 / Артикул: 900250

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 33*90 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт



EN-874 / Артикул: 900251

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины "ГОФРЕ"
Размер пластин 42*98 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт



EN-875 / Артикул: 900252

ЩИПЦЫ для укладки волос

Алюминиевые пластины
Размер пластин 22*86 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 30 Вт

ЩИПЦЫ

для укладки волос

2 В 1
ВЫПРЯМЛЕНИЕ
И ЗАВИВКА

ТЕХНОЛОГИЯ
PTC HEATING



EN-880 / Артикул: 900257

ЩИПЦЫ для укладки волос 2 в 1

2 в 1 Выпрямление + завивка
Алюминиевые пластины с керамическим покрытием
Размер пластин 25*92 мм
Максимальная температура 200°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Шнур питания, врачающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 35 Вт



EN-849 / Артикул: 001247

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 19 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15Вт



EN-853 / Артикул: 001248

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 25 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 20Вт



EN-868 / Артикул: 900245

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 19 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 18Вт



EN-869 / Артикул: 900246

ЩИПЦЫ для укладки волос

Диаметр 25 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Защита от перегрева
Подвесная петля
Подставка
Шнур питания, вращающийся на 360°
Длина шнура 1,6 м
Мощность 25Вт



EN-867 / Артикул: 900242

РАСЧЕСКА-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

2 в 1 Укладка + выпрямление
Керамическое покрытие рабочей поверхности
Регулятор температурных режимов 80 – 230 °C
Максимальная температура 230 °C
LCD дисплей с индикацией температурных режимов
Массажные зубчики
Защита от перегрева
Шнур питания, вращающийся на 360°
Мощность: 50 Вт



Этот продукт выполняет сразу две функции:
РАСЧЁСЫВАНИЕ И ВЫПРЯМЛЕНИЕ ЛОКОНОВ

- Изделие бережно ухаживает, ионизирует каждую прядь.
- После использования расчески выпрямителя снижается электризация волос, просыпаются волосяные луковицы, усиливается процесс кровообращения после массажного воздействия, минимизируются секущиеся кончики.
- Благодаря керамическому покрытию, тепло распределяется равномерно, а это основа безопасного использования, что предотвращает повреждение структуры волос.
- Подходит для девушек с любой структурой волос.

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ / ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ



НАБОР 4 В 1

- 2 насадки для волос
- 1 насадка триммер для носа и ушей
- 1 насадка для усов, бровей и бакенбард



EN-713
МАШИНКА
для стрижки 4 насадки



EN-715 / Артикул: 004708

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

EN-716 / Артикул: 004709

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

EN-721 / Артикул: 004710

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 2,4 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

EN-737 / Артикул: 003652

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

EN-736 / Артикул: 003651

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 300 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт

EN-712 / Артикул: 004701

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 3 В
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



EN-713 / Артикул: 004702

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 в 1
 2 насадки для волос/ 1 насадка
 триммер для носа и ушей/ 1 насадка
 для усов, бровей и бакенбард
 Кнопка регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh и от
 сети 220 В
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Сумочка для хранения
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 300mA
 При работе от аккумулятора: 3В 300mA
 Мощность 3 Вт

EN-728 / Артикул: 159932

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
 Кнопка регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh и от
 сети 220 В
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 600mA
 При работе от аккумулятора: 2,4В
 600mA
 Мощность 5 Вт

EN-711 / Артикул: 004691

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

2 насадки
 Кнопка регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh и от
 сети 220 В
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 600mA
 При работе от аккумулятора: 2,4В
 600mA
 Мощность 10 Вт

EN-727 / Артикул: 159931

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

2 насадки
 Кнопка регулировки длины лезвия
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh и от
 сети 220 В
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 600mA
 При работе от аккумулятора: 2,4В
 600mA
 Мощность 5 Вт

EN-729 / Артикул: 159937

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 600mA
 При работе от аккумулятора: 2,4В
 600mA
 Мощность 5 Вт

EN-714 / Артикул: 004707

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Телескопическая насадка
 Лезвия из нержавеющей стали
 Световой индикатор работы
 Работа от аккумулятора 600 mAh
 Продолжительность работы от
 аккумулятора 60 мин
 Продолжительность зарядки 6 часов
 Масло для смазки лезвий
 Щеточка для чистки лезвий
 Адаптер входит в комплект
 При работе от адаптера
 Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
 Вых/DC: 3В 600mA
 При работе от аккумулятора: 2,4В
 600mA
 Мощность 5 Вт



EN-704 Pro / Артикул: 005841

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Серия Pro
4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт

EN-707 Pro / Артикул: 004703

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

Серия Pro
4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт

EN-708 / Артикул: 004704

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт

EN-709 / Артикул: 004705

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт

EN-710 / Артикул: 004706

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 10 Вт

EN-717 / Артикул: 159916

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт



EN-734 / Артикул: 003649

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-735 / Артикул: 003650

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-718 / Артикул: 159917

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-719 / Артикул: 159918

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-720 / Артикул: 159936

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-733 / Артикул: 003648

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 13 Вт

EN-724 / Артикул: 004713

МУЛЬТИТРИММЕР

Мультитриммер для мужчин
Быстрое и безопасное удаление волос в носу и ушах
Лезвия из нержавеющей стали
Не выдергивает волоски
2 насадки в комплекте для стрижки бровей
Вытянутая форма удобна в использовании
Подсветка
Защитный колпачок
Щеточка для очистки
Прорезиненное покрытие корпуса Soft Touch
Питание от батарейки 1*AAA (не входит в комплект)
Упаковка блистер



БЫСТРОЕ И БЕЗОПАСНОЕ
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС
В НОСУ И УШАХ





EN-725 / Артикул: 004692

МАШИНКА для стрижки и ТРИММЕР для носа

Машинка для стрижки
Телескопическая насадка
Кнопка регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh и от сети 220 В
Продолжительность работы от аккумулятора 60 мин
Продолжительность зарядки 6 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Адаптер входит в комплект
При работе от адаптера
Вх/AC: 220-240В 50-60Гц
Вых/DC: 4,5В 600mA
При работе от аккумулятора: 2,4В 600mA
Мощность 5 Вт



EN-738 / Артикул: 003653

ТРИММЕР для носа и бороды

Насадка для носа и ушей
Насадка для бороды
Лезвия из нержавеющей стали
Задний колпачок
Телескопическая регулируемая насадка длиной от 2 до 8 мм
Щеточка для очистки
Подставка для хранения
Прорезиненное покрытие корпуса
Soft Touch
Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)

EN-723 / Артикул: 004712

ТРИММЕР для носа и ушей

Насадка для носа и ушей
Лезвия из нержавеющей стали
Защитный колпачок
Прорезиненное покрытие корпуса
Soft Touch
Питание от батарейки 1*AA (не входит в комплект)

EN-722 / Артикул: 004711

БРИТВА

Два закрытых лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Встроенный триммер
Реверсивная работа ножей
Работа от аккумулятора 600 мА, 2 В
Мощность 2 Вт
Зарядка от сети 220 В

EN-740 / Артикул: 003994

БРИТВА

3 независимые плавающие головки
Эргономичный дизайн
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Работа от аккумулятора 300 мА, 3 В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В

ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА/ БУДИЛЬНИКИ





EA-01 / Артикул: 003800

БУДИЛЬНИК

Размер 14,6*6,6*14,1 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-01 / Артикул: 003801

БУДИЛЬНИК

Размер 14,6*6,6*14,1 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-01 / Артикул: 009501

БУДИЛЬНИК

Размер 14,6*6,6*14,1 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-02 / Артикул: 009508

БУДИЛЬНИК

Размер 9,2*3,3 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-02 / Артикул: 003802

БУДИЛЬНИК

Размер 9,2*3,3 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-03 / Артикул: 003803

БУДИЛЬНИК

Размер 11,4*9,7*6 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-04 / Артикул: 009503

БУДИЛЬНИК

Размер 11,2*9*4 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-04 / Артикул: 009502

БУДИЛЬНИК

Размер 11,2*9*4 см
Громкий будильник
Корпус из металла
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-05 / Артикул: 009505

БУДИЛЬНИК

Размер 8,3*9,4*5,3 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-05 / Артикул: 009504

БУДИЛЬНИК

Размер 8,3*9,4*5,3 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-06 / Артикул: 009506

БУДИЛЬНИК

Размер 11,5*4,2 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EA-07 / Артикул: 009507

БУДИЛЬНИК

Размер 9,5*9,5*4,6 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1,5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-01 / Артикул: 009301

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-02 / Артикул: 009302

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-03 / Артикул: 009303

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-04 / Артикул: 009304

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*27,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-05 / Артикул: 009305

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*27,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-06 / Артикул: 009306

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-07 / Артикул: 009307

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-08 / Артикул: 009308

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-09 / Артикул: 009309

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-10 / Артикул: 009310

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32,8*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-11 / Артикул: 009311

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 31,7*31,7*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-12 / Артикул: 009312

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 33*33*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-115 / Артикул: 009489



EC-116 / Артикул: 009490



EC-124 / Артикул: 009498



EC-125 / Артикул: 009499



EC-127 / Артикул: 009509



EC-129 / Артикул: 009511

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30,2*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 31,4*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 28,4*28,4*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 28,1*28,1*4,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,4*4,2 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 23,7*4,2 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-13 / Артикул: 009313



EC-14 / Артикул: 009314



EC-15 / Артикул: 009315



EC-134 / Артикул: 009516



EC-135 / Артикул: 009517



EC-128 / Артикул: 009510

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 28,5*28,5*3,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30*30*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 40*5,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 28*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 23,7*4,2 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-16 / Артикул: 009316

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-117 / Артикул: 009491

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30,1*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-120 / Артикул: 009494

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-126 / Артикул: 009500

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40,6*4,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

Кварцевые часы просты в эксплуатации,
а одной батарейки хватает
на долгое время.



EC-122 / Артикул: 009496

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 40,7*4,6 см
Зеркальные вставки
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

ЧАСЫ С ЗЕРКАЛЬНЫМИ ВСТАВКАМИ



EC-123 / Артикул: 009497

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 40,6*4,5 см
Зеркальные вставки
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

Современные настенные часы уже давно перестали являться прибором для определения времени, став наиболее важной, наиболее заметной частью интерьера.

Правильно подобранные настенные часы смогут не только украсить помещение, но и многое рассказать о его владельце.

ТВОЁ ВРЕМЯ

Ø 40,6 см



EC-121 / Артикул: 009495

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 29,3*5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-118 / Артикул: 009492

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,9*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-19 / Артикул: 009319

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30,5*30,5*4,4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-119 / Артикул: 009493

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-102 / Артикул: 009475

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-104 / Артикул: 009477

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-100 / Артикул: 009473

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-110 / Артикул: 009483

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-111 / Артикул: 009484

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-112 / Артикул: 009485

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-113 / Артикул: 009486

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-96 / Артикул: 009469

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-97 / Артикул: 009470

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-98 / Артикул: 0009471

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-101 / Артикул: 009474

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 27,5*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-99 / Артикул: 009472

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,5*24,5*3,9 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-109 / Артикул: 009482

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-105 / Артикул: 009478

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 25*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-107 / Артикул: 009480

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-108 / Артикул: 009481

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-106 / Артикул: 009479

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 32*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-18 / Артикул: 009318

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 37*4,7 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-130 / Артикул: 009512

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 24,9*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-131 / Артикул: 009513

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 31,6*4,2 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-132 / Артикул: 009514

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 30*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-133 / Артикул: 009515

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 40*5,1 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-17 / Артикул: 009317

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 40,5*4,5 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)



EC-20 / Артикул: 009320

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ
кварцевые**

Размер 28*28*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**LEONORD**

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА / ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ



LEONORD

LEONORD использует только проверенные материалы и самые новые идеи для создания новых товаров. Наша продукция надежна, экологична, долговечна.

Вам не нужно задумываться, из чего сделаны приборы и как они работают. Об этом подумали мы. Вам же достаточно просто нажать кнопку и получить результат. LEONORD хочет радовать своих покупателей, делая их жизнь приятнее и проще.

С нашей продукцией ваш дом станет умнее, удобнее и уютнее. Свежий дизайн удовлетворит ваш взыскательный вкус и дополнит собой любой современный интерьер. Мы сделали все, чтобы наша продукция радовала не только качеством, но и внешним видом.

**LC-63 / Артикул: 381463****ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ** кварцевые

Диаметр 27 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**LC-02 / Артикул: 381402****ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ** кварцевые

Диаметр 32 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**LC-75 / Артикул: 381475****ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ** кварцевые

Диаметр 28 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

**LC-68 / Артикул: 381468****ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ** кварцевые

Размер 25,5*25,5 см
Плавный ход
Корпус из дерева
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA
(в комплект не входит)

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА



LC-08 / Артикул: 381408

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 31 см
Плавный ход
Корпус из дерева
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-16 / Артикул: 381416

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 26 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-64 / Артикул: 381464

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 27 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-65 / Артикул: 381465

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 30*30 см
Плавный ход
Корпус из дерева/металл
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-67 / Артикул: 381467

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 27 см
Плавный ход
Корпус из дерева
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-69 / Артикул: 381469

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 26 см
Плавный ход
Корпус из дерева
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-70 / Артикул: 381470

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 28 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-71 / Артикул: 381471

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 30 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-72 / Артикул: 381472

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Диаметр 25 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



LC-74 / Артикул: 381474

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ кварцевые

Размер 27*27 см
Плавный ход
Корпус из металла
Защитное стекло
Напряжение 1.5В
Питание от батареек 1*AA
(в комплект не входит)



EN-LED22 / Артикул: 366035

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 3 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 200 лм



EN-LED23 / Артикул: 366036

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 4 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 260 лм



EN-LED17 / Артикул: 366029

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED18 / Артикул: 366030

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-1 / Артикул: 366032

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,5 м
Световой поток: 300 лм



EN-LED20-2 / Артикул: 366033

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ LED
электрическая**

Мощность: 5 Вт
Длина шнура: 1,5 м
Световой поток: 300 лм

ЛАМПЫ НАСТОЛЬНЫЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА



EN-DL03-1 / Артикул: 366003

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL03-2 / Артикул: 366015

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL04 -1 / Артикул: 366004

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 107 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL04 -2 / Артикул: 366016

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 355 мм
Диаметр абажура: 107 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL05-1 / Артикул: 366005

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 337 мм
Диаметр абажура: 90 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL05-2 / Артикул: 366017

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 337 мм
Диаметр абажура: 90 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL06-1 / Артикул: 366006

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 365 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL06-2 / Артикул: 366018

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 365 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL07-1 / Артикул: 366007

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 368 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL07-2 / Артикул: 366019

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 368 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL12-1 / Артикул: 366012

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 366 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL12-2 / Артикул: 366024

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 366 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL15 / Артикул: 366027

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 360 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL16 / Артикул: 366028

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 360 мм
Диаметр абажура: 105 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL01-1 / Артикул: 366001

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 372 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL13 / Артикул: 366025

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 430 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL08-1 / Артикул: 366008

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 395 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL09-1 / Артикул: 366009

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 385 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL14 / Артикул: 366026

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL14 / Артикул: 366038

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL14 / Артикул: 366039

**ЛАМПА НАСТОЛЬНАЯ
электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 450 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL24 / Артикул: 366040

**ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)



EN-DL14 / Артикул: 366037

**ЛАМПА ПРИЩЕПКА
настольная электрическая**

Мощность: 40 Вт
Длина шнура: 1,2 м
Высота лампы: 330 мм
Диаметр абажура: 125 мм
Для лампочек
со стандартным цоколем E27
(лампочка в комплект не входит)

ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И ЧИСТОТЫ

ТЕХНИКА
ДЛЯ КОМФОРТА, УЮТА И ЧИСТОТЫ

УВЛАЖНИТЕЛИ



EN-610 / Артикул: 032474

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Световой индикатор работы
Продолжительность работы 10-12 часов
Объем резервуара воды 3,7 л
Максимальное распыление 300 мл/час
Уровень шума < 35 дБ
Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25 Вт



3,7 л

ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА



EN-613 / Артикул: 032469

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Световой индикатор работы
 Продолжительность работы 10-12 часов
 Объем резервуара воды 3,7 л
 Максимальное распыление 300 мл/час
 Уровень шума < 35 дБ
 Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
 Мощность 25 Вт



EN-615 / Артикул: 032470

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Световой индикатор работы
 Продолжительность работы 8 часов
 Объем резервуара воды 2,6 л
 Максимальное распыление 300 мл/час
 Уровень шума < 35 дБ
 Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
 Мощность 25 Вт



EN-616 / Артикул: 032473

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Продолжительность работы 8,5 часов
 Применение в ароматерапии при добавлении эфирных масел
 Объем резервуара воды 2,6 л
 Максимальное распыление 250 мл/час
 Уровень шума < 35 дБ
 Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
 Мощность 25 Вт



EN-616 / Артикул: 032472

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Регулировка степени увлажнения воздуха
 Автоматическое отключение при отсутствии воды
 Материал корпуса пластик
 Продолжительность работы 8,5 часов
 Применение в ароматерапии при добавлении эфирных масел
 Объем резервуара воды 2,6 л
 Максимальное распыление 250 мл/час
 Уровень шума < 35 дБ
 Площадь эффективной эксплуатации до 25 м² (высота потолка 2,8 м)
 Мощность 25 Вт

- Увлажнение воздуха – одна из необходимых процедур для здорового микроклимата в Вашем доме.
- Современные увлажнители легко решают проблему низкой влажности в доме.
- Ультразвуковая технология, автоматическое отключение, бесшумная работа и большой резервуар для воды позволяют оставлять устройство на ночь в спальне.
- Компактный, бесшумный, эффективный ультразвуковой прибор имеет низкое потребление электроэнергии, при высокой эффективности увлажнения воздуха.
- Яркий дизайн, компактные размеры и большой функционал делают этот аксессуар незаменимым в Вашем доме.
- Рекомендуемый уровень влажности воздуха в помещении 40-60%.
- Заливайте в увлажнитель только очищенную воду. Для увлажнения рекомендуется использовать фильтрованную воду, не содержащую солей жесткости.

ENERGY

ТЕХНИКА ДЛЯ ЧИСТОТЫ / СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ



УБОРКА С БЛЕСТИЩИМ РЕЗУЛЬТАТОМ

EN-0510 Pro / Артикул: 003872

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность 10 Ватт
Объем резервуара для всасываемой воды - 70 мл
Литиевая батарея 3,7В
Время работы от аккумулятора - 30 минут
Время зарядки аккумулятора - 3 часа
Длина насадки для стеклоочистителя - 28 см
Дополнительная бутылка для воды, объем 280 мл

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДЯТ:

стеклоочиститель,
зарядное устройство,
пульверизатор с фляконом 280 мл,
салфетка из микрофибры

ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР
(работа от полностью заряженного аккумулятора)
позволяет помыть за 30 минут примерно 25 кв
метров поверхности.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ:

для мойки окон, зеркал, гладких пластиковых поверхностей, стеклянных столов, кафельной плитки. Собирает влагу лучше чем резиновые скребки, не оставляет подтеков.



2 л
КОНТЕЙНЕР

1800 Вт

EN-001-1800P / Артикул: 004698

ПЫЛЕСОС

В комплект входит:

двухсекционная пластиковая трубка,
насадка для пола, насадка-щетка для мебели/щелей



2 л
КОНТЕЙНЕР

2000 Вт

EN-002-2000P / Артикул: 004699

ПЫЛЕСОС

В комплект входит:

металлическая телескопическая трубка,
насадка для пола, насадка-щетка для мебели/щелей



3 л
КОНТЕЙНЕР

2200 Вт

EN-003-2200SS / Артикул: 004700

ПЫЛЕСОС

В комплект входит:

металлическая телескопическая трубка, насадка
для пола/ковра, насадка-щетка для мебели/щелей

Без мешка для сбора пыли
Многоступенчатая система фильтрации
Автоматическое сматывание шнура
Длина шнура - 3,2 метра
Удобная кнопка-педаль для
включения/выключения пылесоса
Удобная кнопка-педаль
для сматывания шнура
Большая ручка для переноски пылесоса
Уникальный европейский дизайн

ТЕХНОЛОГИЯ ЦИКЛОН+



Стабильная мощность.

Благодаря особой конструкции колбы
с фильтром, выполненной по технологии
“Циклон +”

Мощность всасывания не падает
по мере наполнения контейнера.



AUX-вход



Интерфейс
Bluetooth 5.0



Воспроизведение
с карты памяти



Воспроизведение
с USB-накопителя

SA-02 / Артикул: 342006

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth

Мощность динамика: 5Вт

Размер динамика: Ø 66мм

Диапазон частот 50Гц-20кГц

Чувствительность: ≥88дБ

Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0

Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3

Встроенный микрофон

Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки

Время работы без подзарядки до 4 часов*

Размер: 127*103мм



БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

Беспроводное подключение позволяет дистанционно регулировать громкость и переключаться между треками. Высококачественная передача звука без потерь на расстоянии до 10 метров.



ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР

Обеспечивает до 4 часов воспроизведения при средней громкости в режиме Bluetooth.



КАЧЕСТВЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ

Высококачественный звук достигается благодаря встроенному динамику полного диапазона и дополнительному пассивному излучателю, обеспечивающему глубокий бас.



ЧТЕНИЕ MP3 ФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ

Возможность подключения microSD и USB носителей позволяет наслаждаться любимой музыкой в любом месте независимо от наличия беспроводной связи.

SA-01 / Артикул: 342005

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 40мм
LED подсветка
Диапазон частот 50Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 4.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Поддержка TF, USB
Время работы без подзарядки до 4 часов*
Размер: 53*53*58мм
Цвет в ассортименте: чёрный/белый/розовый/голубой

SA-03 / Артикул: 342007

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 45мм
Диапазон частот 80Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 300mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 2 часов*
Размер: 120*80*35мм

SA-04 / Артикул: 342008

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА


Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамика: 3Вт
Размер динамика: Ø 52 мм
Диапазон частот 100Гц-20кГц
Чувствительность: ≥75дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 400mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 4 часов*
Размер: 87*87*43мм

SA-05 / Артикул: 342009

ПОРТАТИВНАЯ BLUETOOTH-КОЛОНКА

Тип подключения: беспроводной Bluetooth
Мощность динамиков: 2*3Вт
Размер динамика: Ø 52 мм
Диапазон частот 100Гц-20кГц
Чувствительность: ≥84дБ
Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0
Встроенный Li-Ion аккумулятора: 1200mAh, 5В
Поддерживаемые аудио-форматы: MP3
Встроенный микрофон
Поддержка TF, USB, AUX, hands-free звонки
Время работы без подзарядки до 3 часов*
Размер: 75,5*75,5*161,6мм





SWT-428E / Артикул: 280125

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Эффективно в пределах до 30 м²
Не причиняет вреда людям и домашним животным
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
Защита от соприкосновения с сеткой
Коллектор для насекомых на дне ловушки
Кольцо для переноски и подвеса
УФ-лампа для привлечения насекомых
Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов
Размеры прибора - 25*11*11 см
Питание от сети 220 В
Длина шнура 85 см
Мощность 3 Вт



Уничтожитель насекомых SWT-428E это устройство направленное на борьбу с летающими насекомыми (мотыльки, мошки, мухи, комары и т.д.). Для их привлечения используется ультрафиолетовое излучение. Принцип работы прибора заключается в том, что при полете насекомого к лампе оно попадает на сетку под напряжением, в результате чего насекомое уничтожается.

Уничтожителя имеется защитная пластиковая сетка, что делает его безопасным для человека. Данное устройство можно использовать, как в помещении (квартира, кафе, ресторан, офис и т.д.), так и на улице, но при условии, что будет оно будет защищено от осадков. Кольцо для удобства подвешивания также входит в комплект.



SWT-444E / Артикул: 280130

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ комнатный

Эффективно в пределах до 30 м²
Не причиняет вреда людям и домашним животным
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
Защита от соприкосновения с сеткой
Коллектор для насекомых на дне ловушки
Кольцо для переноски и подвеса
УФ-лампа для привлечения насекомых
Жизненный цикл УФ-лампы 8000-10000 часов
Размеры прибора - 23,5*15*9 см
Питание от сети 220 В
Длина шнура 125 см
Мощность 1 Вт



SWT-440E / Артикул: 280126

УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ

Устройство приманивает комаров и мух, излучая мягкий свет
Встроенный вентилятор засасывает насекомых в контейнер.
Эффективно в пределах до 20 м²
Не причиняет вреда людям и домашним животным
Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования
Коллектор для насекомых на дне ловушки
Настольное размещение
Размеры прибора - 18*16*16 см
Питание от сети 220 В
Длина шнура 85 см
Мощность 2,5 Вт

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ЛЕТАЮЩИМИ НАСЕКОМЫМИ

ОТПУГИВАТЕЛИ КОМАРОВ И ГРЫЗУНОВ / ТЕХНИКА ДЛЯ КОМФОРТА



SWT-427 / Артикул: 280123

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см

Питание от батареек: 2*AA (в комплект не входят)



SWT-427 / Артикул: 280124

МУХОБОЙКА электрическая

Размер: 17*46 см

Питание от батареек: 2*AA (в комплект не входит)



SWT-350A / Артикул: 280131

МУХОБОЙКА электрическая

Размер 21*50,5 см

Работа от аккумулятора 400mAh, 4V

Зарядка от сети 220 В

Мощность 5 Вт

Новое действенное и удобное средство борьбы с летающими насекомыми. Безвредно для детей и домашних животных
Рабочая поверхность выполнена из трех сеток. Средний слой непосредственно воздействует на насекомое, два других слоя защищают человека и животных от поражения электрическим током



SWT-441E / Артикул: 280127

УЛЬРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ

Эффективно в пределах до 30 м²

3 режима работы (два режима импульса ультразвука + режим "Стрекоза")

Не причиняет вреда людям и домашним животным.

Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.

Световые индикаторы

Питание от сети 220 В

Мощность 9 Вт



SWT-443E / Артикул: 280129

УЛЬРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КОМАРОВ

Эффективно в пределах до 60 м²

Не причиняет вреда людям и домашним животным.

Не влияет на работу радиоприемников, телевизоров и прочего оборудования.

Световой индикатор

Питание от сети 220 В

Мощность 6 Вт



SWT-442E / Артикул: 280128

УЛЬРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ КРЫС И МЫШЕЙ

Эффективно в пределах до 80 м²

Отдельная кнопка вкл/выкл

Не причиняет вреда людям и домашним животным.

Не влияет на работу радиоприемников,

телевизоров и прочего оборудования.

Световой индикатор

Питание от сети 220 В

Мощность 8 Вт



ВЕНТИЛЯТОРЫ



EN-1616 / Артикул: 030387

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Серия TOWER
Современный дизайн
Лёгкая сборка
Высота 74 см
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-1617 / Артикул: 003717

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Круглая подставка
Высота 1,25м
LED дисплей
Лучевая решётка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 50 Вт
1 шт в коробке



EN-1660 / Артикул: 030388

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
1 шт в коробке



EN-1659 / Артикул: 030381

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030362

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета в комплекте



EN-1659 / Артикул: 030382

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 40 Вт
2 шт в коробке
2 больших пакета с ШК в комплекте



EN-1635R / Артикул: 030370

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

Диаметр 16"
Подставка 52*52 см
Высота 1,25 м
Лучевая решетка
3 скорости
Таймер
Пульт ДУ
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 45 Вт
1 шт в коробке



EN-0601 / Артикул: 030384

ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА настольный

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке и на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0602 / Артикул: 000662

ВЕНТИЛЯТОР ПРИЩЕПКА

Диаметр 6"
Тип установки - на прищепке и на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0606M USB / Артикул: 005077

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*15 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из металла
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030390

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из пластика
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0604 USB / Артикул: 030389

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ


USB вентилятор
Размеры: 14,5*9,8*14,5 см
Регулировка наклона
1 скорость
Мощность 2,5Вт
Корпус из пластика
Длина шнура 1,1 м
1 шт в коробке



EN-0603 / Артикул: 000663

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 6"
Тип установки - на подставке
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Мощность 15Вт
1 шт в коробке



EN-0605 / Артикул: 003716

ВЕНТИЛЯТОР НАСТОЛЬНЫЙ

Диаметр 9"
Устойчивая подставка
Лучевая решетка
2 скорости
Регулировка наклона
Функция поворота
Мощность 30Вт
1 шт в коробке



ENGY

В марке Engy сочетаются технологии, качество, современный дизайн и низкая цена.

Компания постоянно работает над расширением ассортимента и оригинальным дизайном наших изделий.

Основная идея предложить покупателю качественный, современный продукт по доступной цене.

ТЕПЛОТЕХНИКА СТИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ





EN-500 Mini / Артикул: 016022

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 500 Вт
Компактный размер
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Нагревательный элемент Stitch
Настенное и напольное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 27.5*25 *10.5 см (без ножек)
Площадь обогрева до 10 м²
Класс электрозвищиты I
Степень защиты IP20



НАСТЕННОЕ И НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ





Classic

Stitch

нагревательный элемент



EN-1500A Classic / Артикул: 004257

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность (650/900/1500Вт)
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 48*28.5*10см (без ножек)
Площадь обогрева до 20 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Classic

Stitch

нагревательный элемент



EN-2000A Classic / Артикул: 004258

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 54*34*10см (без ножек)
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Universal

Stitch

нагревательный элемент



EN-1500 Universal / Артикул: 005599

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 1500 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 500/1000/1500Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
Площадь обогрева до 20 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

Universal

Stitch

нагревательный элемент



EN-2000 Universal / Артикул: 005600

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Мощность 2000 Вт
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Регулируемый термостат
Регулируемая мощность 800/1200/2000Вт
Нагревательный элемент Stitch

Напольное и настенное размещение
В комплекте ножки
Размеры конвектора (В*Ш*Г) 44*66*11см (без ножек)
Площадь обогрева до 25 м²
Класс электрозащиты I
Степень защиты IP20

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения
электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках
для непринуждённого перемещения

Экологичный, экономичный,
бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С БРЫЗГОЗАЩИТОЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

X-образный алюминиевый нагрева-
тельный элемент

I класс защиты от поражения
электрическим током

В комплекте ножки на колёсиках
для непринуждённого перемещения

Степень защиты IPX4 (возможность
размещения во влажном помещении)

Экологичный, экономичный,



ENGY /	EN-500	EN-1000	EN-1500	EN-2000	EN-2500
Артикул	010550	010551	010552	010553	010554
Степень защиты корпуса	IP 20				
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46,5*45*6 см	46,5*45 *6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500W	EN-1000W	EN-1500W	EN-2000W	EN-2500W
Артикул	010555	010556	010557	010558	010559
Степень защиты корпуса	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	46,5*45*6 см	46,5*45 *6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500





КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения
электрическим токомВ комплекте ножки на колёсиках
для непринуждённого перемещенияЭкологичный, экономичный,
бесшумный

Гарантия 12 месяцев



КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Настенное и напольное размещение

Двухступенчатый регулятор мощности

Нагревательный элемент Stitch

I класс защиты от поражения
электрическим токомВ комплекте ножки на колёсиках
для непринуждённого перемещенияЭкологичный, экономичный,
бесшумный

Гарантия 12 месяцев



ENGY /	EN-500E	EN-1000E	EN-1500E	EN-2000E	EN-2500E
Артикул	004218	004219	004220	004221	004222
Степень защиты корпуса	IP 20				
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500

ENGY /	EN-500EB	EN-1000EB	EN-1500EB	EN-2000EB	EN-2500EB
Артикул	004223	004224	004224	004225	004226
Степень защиты корпуса	IP 20				
Световой индикатор	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	•	•	•
Термостат	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•
Размеры конвектора	47*45*6 см	47*45*6 см	61*45*6 см	77*45*6 см	77*45*6 см
Площадь обогрева до м ²	10 м ²	15 м ²	20 м ²	25 м ²	30 м ²
Мощность / Вт	500	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 24 СЕРИЯ

Loft

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения
электрическим током

Колёски для перемещения

Место для намотки
сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



24 СЕРИЯ

ENGY /	EN-2405	EN-2407	EN-2409	EN-2411
Артикул	015123	015124	015125	015126
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 23 СЕРИЯ

Fusion

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения
электрическим током

Колёски для перемещения

Место для намотки
сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев



23 СЕРИЯ

ЕНГҮ /	EN-2305	EN-2307	EN-2309	EN-2311
Артикул	015127	015128	015129	015130
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Задита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500



5
секций



7
секций



9
секций



11
секций





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 22 СЕРИЯ

Modern

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 120*500 мм

I класс защиты от поражения
электрическим током

Колёски для перемещения

Место для намотки
сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

22 СЕРИЯ



ENGY /	EN-2205	EN-2207	EN-2209	EN-2211
Артикул	015119	015120	015121	015122
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2500





РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 13 СЕРИЯ

Классический типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 148*570 мм

I класс защиты от поражения
электрическим током

Колёски для перемещения

Место для намотки
сетевого шнура

Гарантия 12 месяцев

13 СЕРИЯ



ЕНGY /	EN-1305	EN-1307	EN-1307F	EN-1309	EN-1309F	EN-1311	EN-1311F
Артикул	015035	015036	015037	015038	015039	015040	015044
Количество секций	5	7	7	9	9	11	11
Тепловентилятор	-	-	•	-	•	-	•
Световой индикатор	•	•	•	•	•	•	•
Регулировка мощности	•	•	•	•	•	•	•
Регулируемый термостат	•	•	•	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•	•	•	•
Мощность / Вт	1000	1500	2000	2000	2500	2500	2900



ENGY

ТЕХНИКА КЛИМАТА / РАДИАТОРЫ



РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 17 СЕРИЯ

Mini

Компактный типоразмер секций

Размеры секции (Ш*В) 95*330 мм

I класс защиты от поражения
электрическим током

Ручка для удобства перемещения

Ножки в комплекте

Гарантия 12 месяцев

**17 СЕРИЯ**

ENGY /	EN-1705	EN-1707	EN-1709	EN-1711
Артикул	015093	015094	015095	015114
Количество секций	5	7	9	11
Тепловентилятор	-	-	-	-
Световой индикатор	•	•	•	•
Регулировка мощности	-	-	-	-
Регулируемый термостат	•	•	•	•
Защита от перегрева	•	•	•	•
Место для шнура	•	•	•	•
Мощность / Вт	500	700	1000	1200





QH-2000 / Артикул: 020289

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 2000 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 2 режима мощности (1000/2000 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Вентилятор для высокой скорости нагрева
 Увлажнитель воздуха с встроенным резервуаром для воды
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I

QH-1500S / Артикул: 020279

ОБОГРЕВАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ

Мощность 1500 Вт
 Кварцевый нагревательный элемент
 3 режима мощности (500/1000/1500 Вт)
 Защита от перегрева
 Автоотключение при опрокидывании
 Световой индикатор работы
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Ручка для удобства переноски
 1 запасная кварцевая трубка
 Класс электрозащиты I

EN-512S / Артикул: 004296

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электрозащиты I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Пульт дистанционного управления
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



EN-511S / Артикул: 004295

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ГАЛОГЕНОВЫЙ

Мощность 1200 Вт
 Галогеновый нагревательный элемент
 3 режима мощности (400/800/1200 Вт)
 Защита от перегрева
 Функция вращения
 Автоотключение при опрокидывании
 Высокая скорость нагрева
 Корпус из термостойкого пластика
 Равномерный прогрев помещения
 Класс электрозащиты I
 Экологичный, экономичный, бесшумный
 Гарантия 12 месяцев
 Напряжение 220-240В 50Гц



**ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ**

ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ
инфракрасных обогревателей явля-
ется возможность не рассеивать
тепло, а нагревать необходимый
объект, путем направления излучения
в нужную сторону.

Равномерный и эффективный обогрев
помещения

КПД намного выше, чем у других
обогревающих систем. Передает тепло
уже через 27 секунд

Мобильность при установке: возмож-
ность устанавливать на стене, потолке
или на алюминиевой телескопической
стойке

Не зависит от ветра и сквозняков

Не сжигает кислород

Класс электрозащиты I

Гарантия 12 месяцев



PH-1500C / Артикул: 020396

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

- | | |
|----------------------------------|--|
| Мощность 1500 Вт | Корпус из термостойкого пластика |
| Кварцевый нагревательный элемент | Высокая скорость нагрева |
| Регулируемый термостат | Зашитная решётка |
| Настольное/настенное размещение | Размер: 60*21*36 см (с базой-основанием) |
| База - основание в комплекте | Степень защиты IPX0 |
| Защита от перегрева | Класс электрозащиты I |



PH-1500W / Артикул: 020398

**ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ИНФРАКРАСНЫЙ потолочный**


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Мощность 1500 Вт | Корпус из термостойкого пластика |
| Кварцевый нагревательный элемент | Высокая скорость нагрева |
| Регулируемый термостат | Зашитная решётка |
| Потолочное или настенное размещение | Размеры: 60*19*7 см |
| Набор для крепления в комплекте | Степень защиты IPX0 |
| Корпус из термостойкого пластика | Класс электрозащиты I |
| Высокая скорость нагрева | |
| Зашитная решётка | |
| Размеры: 60*19*7 см | |
| Степень защиты IPX0 | |
| Класс электрозащиты I | |



PH-2000W / Артикул: 020397

**ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ИНФРАКРАСНЫЙ потолочный**

- | | |
|---|---|
| Мощность 2000 Вт | Корпус из термостойкого пластика |
| Кварцевый нагревательный элемент | Высокая скорость нагрева |
| Регулируемый термостат | Зашитная решётка |
| Напольное/настенное размещение | Размеры: 86*19*10 см
(без телескопической подставки) |
| Телескопическая подставка в комплекте | Степень защиты IPX0 |
| Защита от перегрева | Класс электрозащиты I |
| Регулируемая высота: от 1,1 м до 1,75 м | |
| Корпус из термостойкого пластика | |
| Высокая скорость нагрева | |
| Зашитная решётка | |
| Размеры: 86*19*10 см
(без телескопической подставки) | |
| Степень защиты IPX0 | |
| Класс электрозащиты I | |



ЭКОЛОГИЧЕН И БЕЗОПАСЕН
НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ЗАПАХОВ
БЕСШУМНАЯ РАБОТА

PH-1500N / Артикул: 020395

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

- | | |
|---|----------------------------------|
| Мощность 1500 Вт | Корпус из термостойкого пластика |
| Кварцевый нагревательный элемент | Высокая скорость нагрева |
| Регулируемый термостат | Зашитная решётка |
| Напольное/настенное размещение | Размеры: 60*19*7 см |
| Телескопическая подставка в комплекте | Степень защиты IPX0 |
| Защита от перегрева | Класс электрозащиты I |
| Регулируемая высота: от 1,1 м до 1,75 м | |
| Корпус из термостойкого пластика | |
| Высокая скорость нагрева | |
| Зашитная решётка | |
| Размеры: 60*19*7 см | |
| Степень защиты IPX0 | |
| Класс электрозащиты I | |



PH-2000N / Артикул: 020394

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

- | | |
|---|----------------------------------|
| Мощность 2000 Вт | Корпус из термостойкого пластика |
| Кварцевый нагревательный элемент | Высокая скорость нагрева |
| Регулируемый термостат | Зашитная решётка |
| Напольное/настенное размещение | Размеры: 86*19*10 см |
| Телескопическая подставка в комплекте | Степень защиты IPX0 |
| Регулируемая высота: от 1,1 м до 1,75 м | Класс электрозащиты I |
| Защита от перегрева | |
| Корпус из термостойкого пластика | |
| Высокая скорость нагрева | |
| Зашитная решётка | |
| Размеры: 86*19*10 см | |
| (без телескопической подставки) | |
| Степень защиты IPX0 | |
| Класс электрозащиты I | |



EN-505 mini / Артикул: 020400

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 800 Вт

Галогеновый нагревательный элемент

2 режима мощности (400/800Вт)

Высокая скорость нагрева

Корпус из термостойкого пластика

Равномерный прогрев помещения

Размер: 300*110*360 мм

Класс электрозащиты I



PH-1200W / Артикул: 004392

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1200 Вт

2 ступени мощности (600/1200Вт)

Кварцевый нагревательный элемент

Настенное размещение

Поворотные кронштейны

Задняя панель

Стальной корпус

Высокая скорость нагрева

Защитная решётка

Размеры (Ш*В*Г) 56,5*16*13,5 см

Степень защиты IP20

Класс электрозащиты I

**ЭКОЛОГИЧНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, БЕСШУМНЫЙ**

EN-R10 / Артикул: 004442

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1 кВт

Размеры: 1620*125*45 мм

Масса 3,5 кг

EN-R15 / Артикул: 004443

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 1,5 кВт

Размеры: 1620*250*45 мм

Масса 5,5 кг

EN-R20 / Артикул: 004444

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ

Мощность 2,0 кВт

Размеры: 1620*250*45 мм

Масса 8,0 кг

Корпус обогревателя изготовлен из листовой стали и покрыт термостойким полимерным покрытием

Нагревательный элемент – ТЭН

Излучатель – анодированный алюминий с продольным рефлектиром

Эффективный теплоотражающий экран с увеличенной базальтовой фольгированной изоляцией стенок корпуса

Возможность каскадного подключения и управления групповым терmostатом (опция)

Экономия рабочего пространства (установка под потолком, высота установки не менее 1,8 м от пола)

Класс защиты IP 20

Класс электрозащиты I

Комплект кронштейнов

Максимальная высота установки 3,5 м

Производство Россия



EN-508 / Артикул: 014983

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-509 / Артикул: 014984

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-509 / Артикул: 020300

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-510 / Артикул: 014955

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Возможность использования в горизонтальном и вертикальном положении
Серия "Universal"
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-519 / Артикул: 005722

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



EN-513 / Артикул: 014985

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-513X / Артикул: 004282

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



EN-514 / Артикул: 014958

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



EN-514X / Артикул: 003497

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



EN-520 / Артикул: 005723

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 2000 Вт
Классический компактный дизайн
Спиральный нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (1 000 / 2 000 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



KRP-3 Black / Артикул: 004399

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Уровень шума 45 дБ



PTC-311 / Артикул: 005601

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-305 / Артикул: 004400

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-306W / Артикул: 005597

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-312 / Артикул: 005596

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Уровень шума 45 дБ



PTC-308A / Артикул: 020298

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
отключение при опрокидывании
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



PTC-308B / Артикул: 020299

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

Мощность 1500 Вт
Современный компактный дизайн
Керамический нагревательный элемент
Быстрый обогрев
2 режима мощности (750 / 1 500 Вт)
Регулируемый терmostат
Режим холодного обдува
Функция вращения
Защита от перегрева
Световой индикатор работы
Автоотключение при опрокидывании
Ручка для удобства переноски
Уровень шума 45 дБ



Керамические нагревательные элементы не перегреваются, экономно расходуют электроэнергию, а еще не сушат воздух.

Частицы пыли не сгорают на пластинах из керамики.

Приборы такого типа могут подолгу работать без сбоев, они безопасные, надежные.



PTC - 2000 / Артикул: 015750

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 163 м³/ч
Керамический нагревательный элемент, не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электрозащиты I
Масса, 1,8 кг
Размер: 19*17*19 (высота с ручкой) см



PTC - 3000 / Артикул: 015751

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
Производительность по воздуху 196 м³/ч
Керамический нагревательный элемент, не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электрозащиты I
Масса, 3,1 кг
Размер: 23,5*23*24 (высота с ручкой) см



PTC - 2000R / Артикул: 015752

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 163 м³/ч
Керамический нагревательный элемент, не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электрозащиты I



PTC - 3000R / Артикул: 015753

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

3 ступени мощности 1000/2000/3000 Вт
Производительность по воздуху 196 м³/ч
Керамический нагревательный элемент, не сжигающий кислород
Регулируемый термостат
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс электрозащиты I



EN-2R / Артикул: 015744

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность по воздуху 140 м³/ч
Температура нагрева 42 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклон
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 3,0 кг



EN-3R / Артикул: 015745

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
Производительность по воздуху 230 м³/ч
Температура нагрева 39 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклон
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 3,5 кг



EN-3S / Артикул: 015747

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
Производительность воздуха 300 м³/ч
Температура нагрева 32 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 5,5 кг



EN-3S(M) / Артикул: 015754

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1500/3000 Вт
Производительность воздуха 300 м³/ч
Температура нагрева 32 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 5,5 кг



EN-2R(M) / Артикул: 015748

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 1000/2000 Вт
Производительность воздуха 140 м³/ч
Температура нагрева 42 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 3,0 кг



EN-5R / Артикул: 015746

ПУШКА ТЕПЛОВАЯ

2 ступени мощности 3000/4500 Вт
Производительность воздуха 400 м³/ч
Температура нагрева 32 °C
ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород
Режим "вентиляция", без нагрева
Регулируемый термостат (0-40)
Защита от перегрева
Прочный стальной корпус, защищенный от коррозии
Бесшумный электродвигатель
Активная опора с регулируемым углом наклона
Класс защиты IP 20
Класс электрозащиты I
Вилка в комплекте
Масса, 7 кг

ПРИЕМУЩЕСТВА ТЕПЛОВЫХ ПУШЕК

Безопасное и экологически чистое использование. Здесь нет открытого пламени, нет самого процесса горения, и это делает все подобные агрегаты намного безопасней.

При работе не выделяется никаких неприятных запахов и нет выхлопных газов, что позволяет использовать отопители, работающие от электросети, даже в небольших закрытых помещениях.

В качестве нагревательного элемента чаще всего используется ТЭН, поэтому кислород в помещении не сжигается.

Небольшой, компактный размер. Такие пушки можно без труда переносить и перевозить в машине.


При использовании такого отопителя, не потребуется возиться с топливом для заправки, исключено появление неприятных запахов в процессе работы установки, а значит, нет риска отравления выхлопом от сгоревшего топлива.



N07 / Артикул: 014305

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
Керамический нагревательный элемент
3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
LED индикация режимов работы
Настенное размещение
Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
Панель управления на корпусе тепловентилятора
Пульт дистанционного управления
Защита от перегрева
Таймер на 7,5 часов



N08 / Артикул: 014306

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
Керамический нагревательный элемент
3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
LED дисплей, световая индикация режимов работы, электронный термометр
Настенное размещение
Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 11*51*18.5
Панель управления на корпусе тепловентилятора
Пульт дистанционного управления
Защита от перегрева
Таймер на 7,5 часов



N11 / Артикул: 005595

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР НАСТЕННЫЙ

Мощность 2000 Вт
Керамический нагревательный элемент
3 режима работы (вентиляция без обогрева, обогрев 1000 Вт, обогрев 2000 Вт)
LED индикация режимов работы
Настенное размещение
Размеры тепловентилятора (В*Ш*Г) 10*48*16 см
Панель управления на корпусе тепловентилятора
Пульт дистанционного управления
Защита от перегрева
Таймер на 7,5 часов



EN-ZR3600 / Артикул: 004445

ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ

Мощность 3000 Вт
2 режима мощности
Тип нагревательного элемента - Стич
Ширина - 597 см.
Производительность по воздуху - 390 м³/ч
Эффективная высота монтажа, 2,5 м.
Температура нагрева воздуха, 30°C
Скорость потока, 6,5 м/с
Класс электрозащиты I
Класс защиты IP 20
Встроенная защита от перегрева
Режим «вентиляция», без нагрева
Малоинерционный электронагреватель
Низкий уровень шума
Фронтальный забор воздуха
Электрический провод, вилка в комплекте
Управление режимами работы на корпусе
Производство Россия



Pro

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПРИБОР,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРАКТИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ
БУМАЖНЫМ ПОЛОТЕНЦАМ.



2000 Вт



ENH-01 / Артикул: 004527

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 2000 Вт
Скорость воздушного потока - 15 м/с
Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
Температура подачи воздуха - 40 С
Автоматическое включение
Размеры 24*23*24
Корпус: пластик ABS



ENH-02 LED / Артикул: 004528

СУШИЛКА ДЛЯ РУК

Мощность 2000 Вт
Скорость воздушного потока - 15 м/с
Время высушивания - пока держишь руки на расстоянии до 15 см
Температура подачи воздуха - 40 С
Автоматическое включение
Размеры 24*23*24
Корпус: пластик ABS
Подсветка LED

**АВТО
ВКЛЮЧЕНИЕ**

**АНТИ-
ВАНДАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**

40°С
температура воздуха



ENGY "Гранд", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт
арт.: 130047 - 1,7 м
арт.: 130048 - 3 м
арт.: 130049 - 5 м
арт.: 130050 - 7 м
арт.: 130051 - 10 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт
арт.: 130062 - 1,7 м
арт.: 130063 - 3 м
арт.: 130064 - 5 м
арт.: 130065 - 7 м
арт.: 130066 - 10 м



ENGY "Премиум", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт
арт.: 130042 - 1,7 м
арт.: 130043 - 3 м
арт.: 130044 - 5 м
арт.: 130045 - 7 м
арт.: 130046 - 10 м



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт
арт.: 130057 - 1,7 м
арт.: 130058 - 3 м
арт.: 130059 - 5 м
арт.: 130060 - 7 м
арт.: 130061 - 10 м



ENGY "Эконом", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт
арт.: 130037 - 1,7 м
арт.: 130038 - 3 м
арт.: 130039 - 5 м
арт.: 186620 - 5 м
арт.: 130040 - 7 м
арт.: 130041 - 10 м



ENGY "Эконом", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт
арт.: 130052 - 1,7 м
арт.: 130053 - 3 м
арт.: 130054 - 5 м
арт.: 130055 - 7 м
арт.: 130056 - 10 м



ENGY "Рулетка", 3 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ШВВП, 0,5 мм²
Номинальный ток: 6 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 1300 Вт
арт.: 130067 - 3 м
арт.: 130068 - 5 м

БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ

Бытовые удлинители предназначены для использования в быту, офисе, в загородном доме для подключения всевозможных электроприборов различного назначения (бытовая техника, промышленные инструменты и т.д.).
Различные варианты исполнения розеток и вилок (плоская или круглая, с заземлением или без заземления).



ENGY "Премиум", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186606 - 30 м
арт.: 186607 - 40 м
арт.: 186609 - 50 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

Система "Садовый", удобен
для подключения триммера и
газонокосилки
арт.: 186613 - 40 м



ENGY "Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ
с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186610 - 30 м
арт.: 186611 - 40 м
арт.: 186612 - 50 м



ENGY "Энергия-Гранд", 4 розетки

УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ
с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 1,5 мм²
Номинальный ток: 16 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 3500 Вт

Подходит для больших мощностей:
тепловые пушки, конвекторы,
электроинструмент

арт.: 186617 - 30 м
арт.: 186618 - 40 м



ENGY "Энергия-Гранд", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ с заземлением

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение : ПВС, 1,5 мм²
Номинальный ток: 16 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 3500 Вт

Для больших мощностей:
тепловые пушки, конвекторы,
электроинструмент
арт.: 186614 - 5 м
арт.: 186615 - 10 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 130069 - 5 м
арт.: 130070 - 10 м
арт.: 186625 - 20 м



ENGY "Премиум", 1 розетка

УДЛИНИТЕЛЬ НА РАМЕ

Медная токопроводящая жила
Тип провода, сечение: ПВС, 0,75 мм²
Номинальный ток: 10 А
Максимальное напряжение: 230 В
Максимальная мощность: 2300 Вт

арт.: 186603 - 20 м
арт.: 186604 - 30 м
арт.: 186605 - 40 м

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

Катушки переносные применяются при подключении удаленных на расстояние до 50 м от стационарной розетки электроприборов, имеющих шнур с плоской или круглой вилкой. Незаменимы на стройке, на садовом участке, в гаражах и мастерских ,на съемочной площадке, в парках с аттракционами, в промышленности и в быту, везде, где требуется качественное и безопасное подключение потребителей к электросети.



VEKTOR LITE, 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ

арт.: 002695 - 1,8 м (белый) арт.: 004416 - 1,8 м (черный)
 арт.: 002696 - 3 м (белый) арт.: 004417 - 3 м (черный)
 арт.: 002697 - 5 м (белый) арт.: 004418 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 150 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 дБ
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 5 шт.
 Предохранитель: плавкий предохранитель
 Выключатель: однополюсный, совмещённый, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



VEKTOR SOFT, 6 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 002698 - 1,8 м (белый)
 арт.: 002699 - 3 м (черный)
 арт.: 002700 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 2,2 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 10 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4500 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах, 20 дБ
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 6 шт (с заземлением)
 Предохранитель: термобиметаллический предохранитель многократного действия
 Выключатель: однополюсный, совмещённый, со светодиодной индикацией
 Корпус из нетоксичного и негорючего пластика
 Удобные крепёжные отверстия
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 250*100*70 мм



VEKTOR Z, 5 розеток

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением 4 с/з 1 б/з

арт.: 003626 - 1,8 м (белый) арт.: 005122 - 1,8 м (черный)
 арт.: 003629 - 3 м (белый) арт.: 005123 - 3 м (черный)
 арт.: 003630 - 5 м (белый) арт.: 005124 - 5 м (черный)

Номинальное напряжение: 220 В
 Суммарная номинальная мощность нагрузки: 3,5 кВт
 Номинальный ток нагрузки: 16 А
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 5000 А
 Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах 1МГц: 10 дБ
 Ослабление импульсных помех: да
 Защита от короткого замыкания: да
 Защита от превышения максимально допустимого тока: да
 Количество розеток: 4 шт. с заземлением и 1 шт. без заземления
 Предохранитель: автоматический предохранитель
 Выключатель: двухполюсный с индикацией
 Корпус из АБС пластика
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм



VEKTOR COM, 4 розетки

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ с заземлением

арт.: 005617 - 1,8 м
 арт.: 005618 - 3 м
 арт.: 005619 - 5 м

Номинальное напряжение питающей сети 50 Гц, 220 В
 Рабочая частота, 50 Гц
 Суммарная номинальная мощность нагрузки, 2,2 кВт
 Максимальный ток нагрузки, 10 А
 Группа исполнения по ГОСТ Р50745-99, 1
 Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем*, 6500 А
 Суммарная рассеиваемая энергия, 500 Дж
 Максимальная энергия рассеивания помехи*, 220 Дж
 Степень подавления высокочастотных помех, на частотах*, Дб: 1 30МГц
 Падение напряжения на шинах фильтра, В не больше 2% от U
 Величина реактивного тока ненагруженного фильтра, А не больше 0,11
 Амплитуда выброса напряжения при отключении и включении линейной нагрузки, В не больше 0,1 U
 Нелинейные искажения, вносимые в сеть, не больше 0,5%
 Максимальная температура нагрева корпуса фильтра при номинальном токе и температуре окружающей среды 25 °C, не больше 60°C
 Максимальная величина акустического шума, не больше 40 дБ
 Гарантия 3 года
 Сделано в России
 Размеры: 280*135*45 мм

Матрёна

бытовая техника для дома и дачи

НАШИ ТРАДИЦИИ



Новинка!





МА-25 / Артикул: 005715

ДУХОВКА

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решётка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет белый



МА-27 / Артикул: 005718

ДУХОВКА

Внутренний объём 35 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решётка, противень
Мощность 1600 Вт
Цвет белый



МА-28 / Артикул: 005719

ДУХОВКА

Внутренний объём 40 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решётка, противень
Мощность 1800 Вт
Цвет белый



МА-25 / Артикул: 005716

ДУХОВКА

Внутренний объём 9 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 30 минут
Индикатор работы
Металлическая решётка, противень
Мощность 750 Вт
Цвет чёрный



МА-26 / Артикул: 005717

ДУХОВКА

Внутренний объём 25 л
Термостат с диапазоном температур 70–230°C
Таймер 60 минут
3 режима работы (верх, низ, верх+низ)
Индикатор работы
Металлическая решётка, противень
Мощность 1400 Вт
Цвет чёрный

Советы от Матрёны

ХРУСТАЩАЯ КУРИЦА НА СОЛИ

Курица—1 шт.
Соль без добавок—1 уп.

В форму для запекания высыпать обычную соль.
Курицу разморозить, вымыть, обязательно обсушить салфетками или полотенцем, связать ножки. Курицу положить на соль спинкой вниз. Среднюю тушку запекать 35 минут при 180°. Если курица около 2 кг, запекать 60–70 минут.





МА-016 / Артикул: 005585

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 0,6 л (5-6 чашек)
Съемный нейлоновый фильтр
Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня.
Противокапельная система
Функция подогрева колбы с кофе
Защита от перегрева
Индикатор включения/выключения
Мощность 550 Вт



МА-017 / Артикул: 005586

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками
Общий объем резервуара для воды 0,24 л
Объем каждой чашки 120 мл
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр
Защита от перегрева
Мощность 450 Вт



Противокапельная система не дает напитку капать, если в кофейнике отсутствует колба. Это позволяет выпить кофе, не дожидаясь приготовления всего объема.



Советы от Матрёны

КАК ЗАВАРИВАТЬ КОФЕ

Обычно капельная кофеварка предполагает немного настроек для регулирования вкуса получаемого напитка, поэтому, чтобы получить наилучший результат, можно прибегнуть к некоторым хитростям.

ВО-ПЕРВЫХ, ЭТО КРЕПОСТЬ НАПИТКА

Она зависит не только от того, сколько кофе вы засыпали в фильтр и сколько налили воды (хотя это тоже крайне важно), но и от того, как быстро вода проходит через кофейную гущу. Чем интенсивнее это происходит, тем менее крепким и насыщенным получается напиток, но зато кофе готовится очень быстро.

ВО-ВТОРЫХ, ПОКУПАЙТЕ ХОРОШИЕ СОРТА СВЕЖЕОБЖАРЕННОГО КОФЕ

Как бы вы ни готовили действительно вкусный и свежий кофе, он все равно получится хорошим почти в любом устройстве. В конечном итоге, вкус самих зерен всегда является определяющим фактором. Используйте рекомендованный производителем помол, это очень важно.

В-ТРЕТЬИХ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВКУСНУЮ ВОДУ

Кофе – это напиток, и он по большей части состоит из воды. Не берите воду из-под крана, используйте специальную бутилированную. Лучше всего провести дегустацию разных сортов воды, чтобы выбрать наилучший по вкусу. Когда заливаете воду в резервуар, немного поднимите бутылку вверх и лейте тонкой струйкой, чтобы вода успела насытиться кислородом: это очень важно для хорошего вкуса кофе.

Еще один совет, который не всем может прийтись по душе, но для кого-то станет настоящим открытием: используйте приправы и специи. Например, имбирь, корица, черный перец, кардамон, гвоздика, мускатный орех, соль, ваниль и кориандер – каждая из этих приправ отлично сочетается с кофе и несколько меняет его вкус.





МА-015 / Артикул: 005498

МИКСЕР С ЧАШЕЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Металлическая чаша объемом 2 л
Прорезиненные ножки
Мощность 150 Вт



МА-042 / Артикул: 005985

БЛЕНДЕР С ЧАШЕЙ

3 скорости работы
Импульсный режим
Ножи из нержавеющей стали
Пластиковая чаша, объем 1,5 л
Прорезиненные ножки
Современный эргономичный дизайн
Удобство и простота в обращении и чистке
Мощность 300 Вт



МА-012 / Артикул: 005493

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт
Цвет бело-красный



МА-012 / Артикул: 005494

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт
Цвет бело-зелёный



МА-013 / Артикул: 005495

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
7 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт
Цвет бело-розовый



МА-013 / Артикул: 005496

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ

Подходит для смешивания и взбивания
5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт
Цвет бело-синий



МА-014 / Артикул: 005497

МИКСЕР ПОГРУЖНОЙ


Подходит для смешивания и взбивания
5 скоростных режимов
Венчики для взбивания
Мощность 150 Вт



МА-033 / Артикул: 005987

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 15x15 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Работа от батареек 1xCR2032 (входит в комплект)



МА-033 / Артикул: 005988

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

Максимальная нагрузка 7 кг
Цена деления 1 грамм
Стеклянная поверхность
LCD дисплей
Размер платформы 15x15 см
Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
Сенсорное управление
Функция «Гара»
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батареики
Работа от батареек 1xCR2032 (входит в комплект)



МА-010 / Артикул: 005467

МУЛЬТИВАРКА

Объем 3 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
11 программ приготовления:
Рис/Крупы/Каша/Суп/Барка/Приготовление на пару/Выпечка-Стерилизация/Варение/Гашение/Жарка
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 900 Вт



МА-011 / Артикул: 005468

МУЛЬТИВАРКА

Объем 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LCD дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
11 программ приготовления:
Рис/Крупы/Каша/Суп/Барка/Приготовление на пару/Выпечка/Стерилизация/Варение/Гашение/Жарка
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 900 Вт



Советы от Матрёны

КАК НЕОБЫЧНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУЛЬТИВАРКУ

РЕЖИМ «ТУШЕНИЕ»

За 5–6 часов получается великолепное топлёное молоко.

РЕЖИМ «НА ПАРУ»

За 5 минут получаются яйца «в мешочек»,
за 12 минут «вкрутую».

РЕЖИМ «КАША»

Даже самые ленивые сделают роскошный ужин:
250 г мороженых пельменей кладём в чашу для приготовления, заливаем $\frac{1}{3}$ стакана воды,
солим, добавляем ложку сливочного масла. Нажимаем кнопку и ждём сигнала готовности,
ничего мешать не надо. Пельмешки одна к одной, со слегка поджаренным низом.

РЕЖИМ «ТУШЕНИЕ»

За 12 часов получается прозрачнейший душистый холодец.





МА-060 / Артикул: 006056

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задиа от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт
Цвет коричневый



МА-062 / Артикул: 006058

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
Сразмер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задиа от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
Цвет коричневый



МА-061 / Артикул: 006057

ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задиа от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт
Цвет коричневый



МА-063 / Артикул: 006059


ЭЛЕКТРОПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задиа от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт
Цвет коричневый



ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ

ПЛИТА ИНФРАКРАСНАЯ МА-044



Для всех видов
термостойкой
посуды



- Стеклокерамическая поверхность 260x260 мм
- Панель управления со световыми индикаторами
- Регулировка мощности
- Таймер
- Мощность 2000 Вт
- Напряжение 220-240В, ~50-60Гц





MA-001 / Артикул: 005456

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Окантовка крышки голубого цвета



MA-001 / Артикул: 005457

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Окантовка крышки красного цвета



MA-001 / Артикул: 005458

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Окантовка крышки зелёного цвета



MA-003 / Артикул: 005410

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



MA-003 / Артикул: 005411

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный хохлома



MA-002 / Артикул: 005408

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелёный



MA-002 / Артикул: 005409

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет красный



MA-002 / Артикул: 005406

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет синий



MA-002 / Артикул: 005407

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет жёлтый



MA-029 / Артикул: 005964

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



MA-005 / Артикул: 005413

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет красный холмса



MA-006 / Артикул: 005414

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет бежевый



MA-006 / Артикул: 005415

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет вишнёвый



MA-006 / Артикул: 005416

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-007 / Артикул: 005420

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-008 / Артикул: 005419

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-009 / Артикул: 005417

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет серый



MA-009 / Артикул: 005418

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



MA-004 / Артикул: 005412

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет бело-голубой



НАШИ
ТРАДИЦИИ





MA-040 / Артикул: 005972

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Пластиковый корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт



MA-041 / Артикул: 005973

САМОВАР

Объем самовара 3,2 л
Объем заварочного чайника 0,8 л
Автоматический выключатель
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Защита от работы без воды
Функция поддержания температуры
Пластиковый корпус самовара
Шкала уровня воды
Керамический заварочный чайник
Световой индикатор
Мощность 1850-2000 Вт

Советы от Матрёны

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ

Виды чая	Температура заваривания	Время заваривания	Тонизирующий эффект	Время употребления
чёрный	95°С	3-5 минут	сильный	утро
красный	90°С	2-5 минут	умеренный	день
улун	85-95°С	3-5 минут	умеренный	день
зелёный	70-85°С	1-2 минуты	умеренный	день
пуэр	85-100°С	30-60 секунд	сильный	утро
белый	70°С	10 минут	низкий	вечером
травяной	100°С	4-7 минут	успокаивающий	перед сном
фруктовый	70-85°С	10 минут	успокаивающий	перед сном



МА-018 / Артикул: 005655

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съемных поддонов 23,5x21,5 см
Объём сушилки 6,5 л
Регулируемый термостат 35-70°C
Регулируемая высота поддонов
Прозрачные поддоны
Вентилятор
Защита от перегрева
Световой индикатор
Мощность 245 Вт



МА-019 / Артикул: 005656

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ ПРОДУКТОВ

5 съемных поддонов Ø31,5 см
Объём сушилки 15 л
Регулируемый термостат 30-70°C
Вентилятор
Защита от перегрева
Высокая мощность 520 Вт

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ СУШКИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ



ЯБЛОКИ

Температура: 50-70°C
Время: 6-7 час.



ВИШНЯ

Температура: 65-70°C
Время: 10-18 час.



ГРУШИ

Температура: 65-70°C
Время: 8-12 час.



ЯГОДЫ

Температура: 40-60°C
Время: 4-6 час.



ШИПОВНИК

Температура: 65-70°C
Время: 5-8 час.



ЗЕЛЕНЬ

Температура: 35-40°C
Время: 3-6 час.



ГРИБЫ

Температура: 45-70°C
Время: 8-10 час.




Советы от Матрёны

ВЫХОД СУШЕНЫХ ПРОДУКТОВ (В ГРАММАХ) ИЗ 1 КГ СВЕЖЕГО СЫРЬЯ

Абрикосы	150
Вишня с косточками	250
Вишня без косточек	100
Горох зеленый	200
Груши	180
Земляника	130
Капуста	80
Лук	135
Малина	150
Морковь	150
Петрушка (корень)	130
Свекла	145
Сливы с косточками	300
Сливы без косточек	180
Смородина	140
Укроп, петрушка, сельдерей	100
Фасоль спаржевая	100
Яблоки	130

Электросушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов и трав. Также в электросушилках можно готовить соленые сухарики, подсушивать крупу и любые другие продукты. Сушка производится путем подачи разогретого воздуха, без «пережаривания», что позволяет полностью сохранять все вкусовые качества продуктов, витамины и активные вещества.



ФЕНЫ ДОРОЖНЫЕ СКЛАДНЫЕ



МА-021 / Артикул: 005941



МА-022 / Артикул: 005942



МА-023 / Артикул: 005943



МА-020 / Артикул: 005940

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА



МА-032
Артикул: 005974

Регулировка степени увлажнения воздуха
Автоматическое отключение при отсутствии воды
Материал корпуса пластик
Продолжительность работы 6,5 часов
Объем резервуара воды 2 л
Максимальное распыление 300 мл/час
Уровень шума < 35 дБ
Площадь эффективной эксплуатации до 20 м² (высота потолка 2,8 м)
Мощность 25 Вт

ФЕН

Мощность 1400 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



МА-045 / Артикул: 006385

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева



МА-045 / Артикул: 006386

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева



МА-046 / Артикул: 006387

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева



МА-046 / Артикул: 00006388

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева



МА-047 / Артикул: 00006389

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева



МА-047 / Артикул: 00006390

УТЮГ

Тefлоновая подошва
Мощность 1850-2200Вт
Сухая гладка
Пар
Паровой удар
Вертикальный пар
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Задита от перегрева





HS-3003 / Артикул: 002692

HS-3009M / Артикул: 003953

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 50 кг
Цена деления 1 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Функция «Тары»
Индикатор перегрузки
Индикатор слабого заряда батареики
Питание от батареек 2xAA (входят в комплект)



HS-3010A / Артикул: 004144



HS-3010A / Артикул: 004143

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 40 кг
Цена деления 100 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Питание от батареек 1xCR2032 (входит в комплект)
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.
Упаковка блистер
Цвет синий

БЕЗМЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ

Максимальная нагрузка 40 кг
Цена деления 100 грамм
LCD дисплей
Автоматическое отключение
Питание от батареек 1xCR2032 (входит в комплект)
Удобная лента для взвешивания больших чемоданов, сумок.
Упаковка блистер
Цвет оранжевый



HS-3004M / Артикул: 002796

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет зелёный



HS-3004M / Артикул: 002795

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 1 кг
 Цена деления 20 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет красный



HS-3005M / Артикул: 002801

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет белый



HS-3005M / Артикул: 004905

ВЕСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 40 грамм
 Надежный механизм
 Чаша квадратной формы
 Простой и быстрый способ проверить вес продуктов и других товаров
 Цвет зелёный

ВЕСЫ КУХОННЫЕ



HS-3001 / Артикул: 002661

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
 Цвет белый



HS-3001 / Артикул: 002662


ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Максимальная нагрузка 5 кг
 Цена деления 1 грамм
 Чаша круглой формы 1,2 литра
 LCD дисплей
 Выбор единиц измерения (грамм, килограмм, фунт, унция)
 Функция «Тара»
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батареек
 Питание от батареек: 2xAA (входит в комплект)
 Цвет голубой





HOMESTAR ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / ВЕСЫ



ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 020



Артикул 003641



Артикул 003640



Артикул 003740

2
л
ОБЪЕМ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Корпус из нержавеющей стали
Автоотключение при закипании
Защита от работы без воды
Возможность поворота на подставке на 360°
Закрытый нагревательный элемент из
нержавеющей стали
Мощность: 1500 Вт
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц

Homestar HS-1013



HS-1001 / Артикул: 000450

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали (глянец)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002829

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1009 / Артикул: 002995

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрный



HS-1009 / Артикул: 002996

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет синий



HS-1009 / Артикул: 005272

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет золотой



HS-1010 / Артикул: 003013

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1010 / Артикул: 003015

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелёный



HS-1010 / Артикул: 003014

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет красный



HS-1010 / Артикул: 003631

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет синий



HS-1010A / Артикул: 003582

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1012 / Артикул: 003566

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850–2200 Вт
Цвет белый



HS-1012 / Артикул: 003943

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850–2200 Вт
Цвет зелёный



HS-1012 / Артикул: 003847

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850–2200 Вт
Цвет фиолетовый



HS-1012 / Артикул: 003567

ЧАЙНИК

Объем 1,7 л
Корпус из термостойкого стекла
Шкала уровня воды
Внутренняя подсветка
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Место для хранения шнура
Мощность 1850–2200 Вт
Цвет чёрный



HS-1018 / Артикул: 005966

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1015 / Артикул: 004194

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет зелено-голубой



HS-1015 / Артикул: 003959

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрно-белый



HS-1015 / Артикул: 004193

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Двойной корпус (нержавеющая сталь внутри, пластик снаружи)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт
Цвет чёрно-красный



HS-1016 / Артикул: 005149

ЧАЙНИК

Объем 2 л
Корпус из нержавеющей стали (штамп линии)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1014 / Артикул: 003641

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали (штамп линии)
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1017 / Артикул: 005961

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1020 / Артикул: 005970

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт



HS-1020 / Артикул: 005969

ЧАЙНИК

Объем 1,8 л
Корпус из нержавеющей стали
Закрытый нагревательный элемент из нержавеющей стали
Поворот на подставке 360°
Защита от работы без воды
Автоматический выключатель
Световой индикатор работы
Место для хранения шнура
Мощность 1500 Вт





HOMESTAR

ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / БЛЕНДЕРЫ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

БЛЕНДЕРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ





HS-2007 / Артикул: 002689

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Подходит для измельчения, взбивания, смешивания
Объем чаши: 1л
2 скорости работы
Ножи из нержавеющей стали
Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2011 / Артикул: 002742

БЛЕНДЕР

2 скорости работы + импульсный режим
Нож из нержавеющей стали
Подходит для измельчения льда
Стеклянная чаша объем: 1 л
Мощность 300 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2018 / Артикул: 005201

БЛЕНДЕР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

1 скорость работы
Измельчитель с чашей, объем 500мл
Пластиковая насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Мощность: 300 Вт
Напряжение: 220-240 В



HS-2016 / Артикул: 004087

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Пластиковая насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В



HS-2017 / Артикул: 004088

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ

1 скорость работы
Мощность: 300 Вт
Стальная насадка блендер
Ножи из нержавеющей стали
Напряжение: 220-240 В



HOMESTAR ТЕХНИКА ДЛЯ КУХНИ / КОФЕВАРКИ И КОФЕМОЛКИ

КОФЕМОЛКИ КОФЕВАРКИ



HS-2001 / Артикул: 000500

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
Емкость: 50 г
Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
Прозрачная крышка
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2001 / Артикул: 000505

КОФЕМОЛКА

Мощность: 150 Вт
Емкость: 50 г
Ножи и внутренняя емкость из нержавеющей стали
Прозрачная крышка
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц



HS-2021 / Артикул: 005119

КОФЕВАРКА

Объем резервуара для воды 0,6 л (5-6 чашек)
Противокапельная система не дает напитку капать, если в кофейнике отсутствует колба. Это позволяет выпить кофе, не дожидаясь приготовления всего объема
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке
Прозрачный резервуар для воды с отметками уровня
Функция подогрева колбы с кофе
Задита от перегрева
Мощность: 550 Вт



HS-2020 / Артикул: 0005121

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками
Общий объем резервуара для воды 0,3 л
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке
Задита от перегрева
Мощность: 500 Вт



HS-2020 / Артикул: 0005120

КОФЕВАРКА

Кофеварка с двумя керамическими чашками
Общий объем резервуара для воды 0,3 л
Индикатор включения/выключения
Съемный нейлоновый фильтр удобен в очистке
Задита от перегрева
Мощность: 500 Вт





HS-2006 / Артикул: 002688

МИКСЕР

7 скоростных режимов
Чаша объем: 1 л
Стальные венчики для взбивания
Стальные насадки для замешивания теста
Мощность 150 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



HS-2026 / Артикул: 005499



HS-2026 / Артикул: 005500



HS-2027 / Артикул: 005501



HS-2004 / Артикул: 002686



HS-2005 / Артикул: 002687

МИКСЕР

3 скоростных режима
В наборе:
• стальные венчики для взбивания
• стальные насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220 В / 50 Гц

МИКСЕР

3 скоростных режима
В наборе:
• стальные венчики для взбивания
• стальные насадки для замешивания теста
Мощность: 150 Вт
Напряжение: 220 В / 50 Гц

МИКСЕР

5 скоростей работы
В наборе:
• венчики для взбивания
• насадки для замешивания теста
Мощность 150Вт
Напряжение 230 В / 50 Гц

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц

МИКСЕР

7 скоростей работы
Стальные хромированные венчики для взбивания и насадки для замешивания теста
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 220-240 В/50-60 Гц



МУЛЬТИВАРКИ



HS-2016 / Артикул: 003992

МУЛЬТИВАРКА СКОРОВАРКА

Объем чаши: 5 л
Антипригарное покрытие
Таймер отсрочки запуска до 24 часов
Поддержание температуры
LED-дисплей
Многоуровневая система защиты
В комплекте: мерный стаканчик, ложка
11 автоматических программ приготовления
Мощность: 1000 Вт



HS-2022 / Артикул: 005271

МУЛЬТИВАРКА

Объем: 5 л
Чаша с антипригарным покрытием
Отложенный старт
Поддержание температуры
Автоматическое отключение системы при перегреве
LED - дисплей
В комплекте: мерный стаканчик, ложка, контейнер-пароварка
10 программ приготовления
Мощность: 900 Вт





ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ



HS-1201 / Артикул: 003698



HS-1202 / Артикул: 003699



HS-1203 / Артикул: 003700



HS-1204 / Артикул: 003701

ПЛИТА

Мощность: 3,2 кВт
Количество конфорок: 1
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт
Количество конфорок: 2
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

ПЛИТА

Мощность: 2x3,2 кВт + 2,5 кВт
Количество конфорок: 3
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ

ПЛИТА

Мощность: 4x3,2 кВт
Количество конфорок: 4
Давление газа: 2,8 кПа
Тип топлива: сжиженный нефтяной газ



ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ

Нагревательный элемент индукционного типа

Интуитивно понятное управление и индикаторы

Высококачественная стеклокерамическая поверхность

Регулировка мощности

5 режимов приготовления:



Компактные размеры



5.
режимов
приготовления

Модель HS-1101
Артикул 002912

Режим автоматического выключения плитки при перегреве или при снятии посуды с поверхности

Экономия электроэнергии и времени приготовления

Мощность: 2000 Вт



HS-1102 / Артикул: 003045

ПЛИТА

Размер конфорки 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1103 / Артикул: 003046

ПЛИТА

Размер конфорки 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорки 1000 Вт



HS-1104 / Артикул: 003583

ПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



HS-1105 / Артикул: 003584

ПЛИТА

Размер конфорок 140 мм + 140 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт


HS-1104W / Артикул: 003860

ПЛИТА

Размер конфорок 155 мм + 155 мм
Световой индикатор работы
Плавная регулировка температуры конфорки
Задита от перегрева
Мощность конфорок 1000 Вт + 1000 Вт



ТЕРМОПОТЫ



HS-5001 / Артикул: 000700



HS-5001 / Артикул: 000650



HS-5002 / Артикул: 003855

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

ТЕРМОПОТ

Объем 2,5 л
1 способ подачи воды: ручной
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

HS-5003 / Артикул: 004151

ТЕРМОПОТ

Объем 4 л
2 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой)
Функция повторного кипячения
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт

HS-5004 / Артикул: 005461

ТЕРМОПОТ

Объем 5 л
3 способа подачи воды: автоматическая (нажатием кнопки, нажатием чашкой) и ручная
Блокировка ручной помпы
Функция поддержания температуры
Быстрое кипячение воды
Энергосберегающий принцип работы
Скрытый нагревательный элемент
Нержавеющая стальная колба
Индикатор уровня воды
Вращающийся корпус на 360°
Съемный шнур питания
Корпус из нержавеющей стали
Мощность 750 Вт
Мощность в режиме поддержания температуры: 35 Вт





СЭНДВИЧ-ТОСТЕРЫ ТОСТЕРЫ



HS-2003 / Артикул: 002675

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
Антипригарное покрытие
Индикатор готовности к работе
Формы для приготовления сэндвичей
Две порции
Ненагревающиеся ручки
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц



HS-2015 / Артикул: 003990

СЭНДВИЧ-ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
Антипригарное покрытие
Индикатор готовности к работе
Формы для приготовления сэндвичей
Две порции
Ненагревающиеся ручки
Напряжение: 220-240 В, 50 Гц



HS-2002 / Артикул: 002673

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2002 / Артикул: 002674

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HS-2014 / Артикул: 003885

ТОСТЕР

Мощность: 750 Вт
7 степеней прожарки
2 слота для хлеба
Автоматический подъём готового хлеба
Кнопка отмены выбранного режима
Напряжение: 230 В, 50 Гц



HOMESTAR ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА / УТЮГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

УТЮГИ



HS-4001 / Артикул: 004837

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Зашита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002664

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Зашита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 002665

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Зашита от перегрева



HS-4001 / Артикул: 005140

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 21 см
Зашита от перегрева



HS-4002 / Артикул: 002666



HS-4002 / Артикул: 002667



HS-4002A / Артикул: 003853



HS-4002A / Артикул: 003854



HS-4003 / Артикул: 002672

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1850-2200 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева



HS-4003 / Артикул: 002671



HS-4006 / Артикул: 005584



HS-4006 / Артикул: 005583



HS-4004 / Артикул: 002676



HS-4005 / Артикул: 002677

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Мощность 2000 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20,5 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с тefлоновым покрытием
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 18,5 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Стальная подошва
Мощность 1600 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 19 см
Защита от перегрева

УТЮГ

Подошва с керамическим покрытием
Зауженный носик для разглаживания мелких деталей
Мощность 1800 Вт
Индикатор нагрева
Сухая гладка
Пар, паровой удар
Вертикальный пар
Спрей
Указатель максимального уровня воды
Плавная регулировка температуры
Функция самоочистки
Шарнирное вращение шнура на 360°
Подошва 20 см
Защита от перегрева



ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ



HS-6002A / Артикул: 003947

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 28x28 см
LCD дисплей с подсветкой
Ультратонкий дизайн
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Измерение комнатной температуры
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батарейки
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6002B / Артикул: 003948

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 28x28 см
LCD дисплей с подсветкой
Ультратонкий дизайн
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Измерение комнатной температуры
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батарейки
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6002C / Артикул: 003949

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 28x28 см
LCD дисплей с подсветкой
Ультратонкий дизайн
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Измерение комнатной температуры
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батарейки
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001D / Артикул: 002959

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
Цена деления 100 грамм
Стеклянная поверхность
Размер платформы 26x26 см
LCD дисплей
Ультратонкий дизайн
Выбор единиц измерения (кг, фунты)
Автоотключение
Индикатор перегрузки и заряда батарейки
Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001A / Артикул: 002956

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001B / Артикул: 002957

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001C / Артикул: 002958

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001E / Артикул: 003845

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001F / Артикул: 003846

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Прорезиненные ножки
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001G / Артикул: 004545

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001H / Артикул: 004546

ВЕСЫ


Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001I / Артикул: 005187

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001K / Артикул: 005188

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



HS-6001L / Артикул: 005206

ВЕСЫ

Максимальная нагрузка 180 кг
 Цена деления 100 грамм
 Стеклянная поверхность
 Размер платформы 26x26 см
 LCD дисплей
 Ультратонкий дизайн
 Выбор единиц измерения (кг, фунты)
 Автоотключение
 Индикатор перегрузки и заряда батарееки
 Питание: батарейка 1xCR2032 (в комплекте)



НОМЕСТАР ТЕХНИКА ДЛЯ КРАСОТЫ / ЩИПЦЫ И ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ФЕНЫ, ЩИПЦЫ ВЫПРЯМИТЕЛИ



HS-8006 / Артикул: 002811



HS-8005 / Артикул: 002809



HS-8007 / Артикул: 002810



HS-8008 / Артикул: 003502

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Алюминиевые пластины
Размер пластин 25x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Задита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Алюминиевые пластины «Гофре»
Размер пластин 33x80 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Кнопка вкл/выкл
Задита от перегрева
Длина шнура 1,8 м
Мощность 30 Вт

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 22 мм
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Задита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15 Вт

ЩИПЦЫ ДЛЯ УЛАДКИ

Диаметр 19 мм
Керамическое покрытие
Максимальная температура 220°C
Технология PTC heating
Световой индикатор работы
Подставка
Кнопка вкл/выкл
Задита от перегрева
Длина шнура 1,6 м
Мощность 15 Вт



HS-8001 / Артикул: 002805

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8004 / Артикул: 002808

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8009 / Артикул: 003993

ФЕН

Мощность 1200 -1500 Вт
2 скорости работы
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8010 / Артикул: 005454

ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8011 / Артикул: 005455

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8012 / Артикул: 005937

ФЕН

Мощность 1200 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8013 / Артикул: 005938

ФЕН

Мощность 2000 Вт
2 скорости работы
3 температурных режима
Режим «холодный воздух»
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HS-8014 / Артикул: 005939


ФЕН

Мощность 1000 Вт
2 скорости работы
Насадка концентратор
Подвесная петля
Защитная решетка
Складная ручка
Защита от перегрева



HOMESTAR ТЕХНИКА ДЛЯ РАБОТЫ / МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ





HS-9005 / Артикул: 005837

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9006 / Артикул: 005838

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9007 / Артикул: 005839

МАШИНКА

4 насадки
Рычаг регулировки длины лезвия
Лезвия из нержавеющей стали
Подвесная петля
Работа от сети 220 В
Комплект аксессуаров
Щеточка для чистки лезвий
Длина провода 1,7 м
Мощность 12 Вт



HS-9008 / Артикул: 005836

МАШИНКА

Телескопическая насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9010 / Артикул: 005835

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



HS-9011 / Артикул: 005843

МАШИНКА

Насадка
Лезвия из нержавеющей стали
Световой индикатор работы
Работа от аккумулятора 600 mAh, 1,2В
Продолжительность работы от аккумулятора 40 мин
Продолжительность зарядки 8 часов
Масло для смазки лезвий
Щеточка для чистки лезвий
Мощность 3 Вт



БРИТВЫ



HS-9002 / Артикул: 003995



HS-9003 / Артикул: 004907



HS-9004 / Артикул: 005840



HS-9012 / Артикул: 005834

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 40 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В

БРИТВА

3 независимые головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Работа от аккумулятора 300mAh, 3В
Мощность 3 Вт
Зарядка от сети 220 В

БРИТВА

3 независимые плавающие головки
Стальные лезвия
Время непрерывной работы 30 мин
Продолжительность зарядки 8 ч
Индикатор заряда
Встроенный триммер
Работа от аккумулятора 600mAh, 3В
Мощность 3 Вт
LED фонарик
Зарядка от сети 220 В



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ



Широкий спектр применения



HS-7002 / Артикул: 002929

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HS-7003 / Артикул: 003738

ПАРОГЕНЕРАТОР

Режим вертикального отпаривания
Объем резервуара для воды 200 мл
15 минут непрерывного пара
Температура пара 98°C
Длина шнура: 1,6 м
Световой индикатор работы
Две сменные щетки
Мерный стакан
Мощность 800 Вт



HOMESTAR ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА / БУДИЛЬНИКИ И НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ

БУДИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ





HC-01 / Артикул: 003792

БУДИЛЬНИК

Размер 9,2x3,3 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)



HC-02 / Артикул: 003793

БУДИЛЬНИК

Размер 8,3x3,9 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)



HC-03 / Артикул: 003794

БУДИЛЬНИК

Размер 11,4x10,3x3,5 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет белый



HS-03 / Артикул: 003795

БУДИЛЬНИК

Размер 11,4x10,3x3,5 см
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет мята



HC-04 / Артикул: 003797

БУДИЛЬНИК

Размер 11,7x8,4x6,6 см
Подсветка
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет серебро



HC-04 / Артикул: 003796

БУДИЛЬНИК

Размер 11,7x8,4x6,6 см
Подсветка
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет серебро



HC-05 / Артикул: 003798

БУДИЛЬНИК

Размер 10,2x9,6x4 см
Подсветка
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет белый



HC-05 / Артикул: 003799

БУДИЛЬНИК

Размер 10,2x9,6x4 см
Подсветка
Громкий будильник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1xAA (в комплект не входит)
Цвет чёрный



HC-06B / Артикул: 005218

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 41*22*7 см
Плавный ход
Маятник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-06W / Артикул: 005219

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 41*22*7 см
Плавный ход
Маятник
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-07 / Артикул: 005220

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-08 / Артикул: 005221

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 33,1*34,5*4,3 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-09 / Артикул: 005222

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-10 / Артикул: 005223

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-11 / Артикул: 005224

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 30,2*37,5*4,6 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5 В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-12 / Артикул: 005225

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-13 / Артикул: 005226

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 43*25*4 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)



HC-14 / Артикул: 005661



HC-14 / Артикул: 005227



HC-14 / Артикул: 005662



HC-15 / Артикул: 005228



HC-15 / Артикул: 005663



HC-15 / Артикул: 005664

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Размер 35*3,8 см
Плавный ход
Корпус из пластика
Напряжение 1.5В
Питание от батарейки 1*AA (в комплект не входит)

Ложки, вилки, ножи



HS-2025 / Артикул: 005463

НОЖЕТОЧКА

Позволяет быстро и качественно наточить ножи, не прилагая особых усилий
Два профессиональных корундовых точильных диска позволяют легко добиться идеальной остроты меньше, чем за одну минуту.
Заточка в 1 этап
Материал корпуса: пластик.
Мощность: 20 Вт.
220 В / 50 Гц
Длина провода 1,3 м

HB-005 / Артикул: 005689

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 0,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 10 см
Диаметр нагревательного элемента 6,8 мм
Материал ТЭНа - алюминий
Длина шнура: 85 см
Упаковка: пакет
220 В / 50 Гц
Класс защиты от поражения током II

HB-012 / Артикул: 005690

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,2 кВт
Длина нагревательного элемента: 14 см
Диаметр нагревательного элемента 6,8 мм
Материал ТЭНа - алюминий
Длина шнура: 85 см
Упаковка: пакет
220 В / 50 Гц
Класс защиты от поражения током II

HB-015 / Артикул: 005691

КИПЯТИЛЬНИК

Мощность: 1,5 кВт
Длина нагревательного элемента: 16 см
Диаметр нагревательного элемента 6,8 мм
Материал ТЭНа - алюминий
Длина шнура: 85 см
Упаковка: пакет
220 В / 50 Гц
Класс защиты от поражения током II

HS-9001V / Артикул: 002814

МАШИНКА ДЛЯ КАТЫШКОВ

Съемный прозрачный отсек для катышков
Металлическая защитная решетка
Лезвия из нержавеющей стали
Щеточка для чистки лезвий
Питание от аккумулятора
Одной зарядки хватает на 40 минут работы
Мощность 2 Вт
Зарядка от сети 220 В