

ООО «Миксэм»
170028, Тверь,
Промышленный проезд, д 11
Телефон: (4822) 371-371

Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм»
(ООО «Миксэм»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миксэм»

 Д.Ю. Чигирёв
«01» марта 2018 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ
SYNTHESO**

дата введения с «01» марта 2018 г.

Тверь 2018 г.

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства для прочистки труб Syntheco

Содержание

1. Наименование продукции и производитель	3
2. Сфера применения	3
3. Применение средства	4
4. Состав	3
5. Меры первой помощи	3
6. Упаковка, хранение, транспортировка	5
7. Физические и химические характеристики	5

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства для прочистки труб Syntheco

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Наименование:

Средство для прочистки труб Syntheco

ТУ 20.41.32-015-01770993-2017

Производитель: ООО «Миксэм», Россия, Тверь, Промышленный проезд, д.11

2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Высококонцентрированное средство для устранения пробок и засоров в труднодоступных местах канализационных стоков и труб.
- 2.2. Устраняет неприятные запахи, предотвращает размножение бактерий.
- 2.3. Средство безопасно для всех видов канализационных труб.
- 2.4. Средство стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ.
- 2.4. Быстро растворяет жировые и белковые отложения, волосы, остатки пищи.
- 2.5. Средство нетоксично, биоразлагаемо.
- 2.6. Средство сохраняет свою активность в температурном диапазоне от -5 °С до +30 °С, при интенсивном освещении, при использовании жесткой воды.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ

- 3.1. Залить в сливное отверстие раковины, ванны или унитаза 200-250 г средства на 1-2 часа.
- 3.2. Промыть трубу большим количеством воды.
- 3.3. При сильном загрязнении повторить процедуру.

4. СОСТАВ

- 4.1. Очищенная вода, щелочные компоненты, синергетическая композиция ПАВ.

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства для прочистки труб Syntheco

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При попадании средств в глаза (возможно повреждение роговицы) немедленно промыть глаза под проточной водой (придерживая веко, чтобы глаз был открыт) в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

5.2. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать. Дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды мелкими глотками. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При попадании средства в органы дыхания, пострадавшего следует вывести на свежий воздух. При необходимости обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1. Средство для прочистки Syntheco должно быть упаковано в оригинальную тару предприятия-производителя вместимостью 0,2кг, 0,25 кг, 0,3 кг, 0,4 кг, 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.

6.2. Хранить средство для прочистки труб необходимо при соблюдении правил гигиены и хранения на промышленных предприятиях.

6.3. Хранить средство для прочистки труб необходимо вдали от продуктов питания и напитков, в недоступном для детей месте.

6.4. Хранить средство для прочистки труб необходимо в тёмном, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, компонентов тяжелых металлов, восстанавливающих и органических веществ месте, при температуре от - 5 °С до + 30 °С.

6.5. Контейнеры следует хранить плотно/герметично закрытыми.

6.6. При соблюдении указанных выше условий хранения средство для прочистки труб Syntheco сохраняет активность 18 месяцев со дня выпуска.

6.7. Транспортирование средства для прочистки труб осуществляют любым наземным транспортом в оригинальных упаковках производителя в

ООО «Миксэм»	Обозначение	Вид документа	Название
		Инструкция	по применению средства для прочистки труб Syntheco

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.8. Средство для прочистки труб пожаробезопасно.

7. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние	Прозрачная жидкость
Цвет	От бесцветного, до светло-коричневого, возможна лёгкая опалесценция
Запах	Характерный входящим в состав компонентам сырья
Величина pH, 1% раствора	от 11,0 до 12,0
Плотность при 20 ⁰ C	от 1,4 г/см ³ до 1,5 г/см ³
Растворимость в воде	полностью растворим

7.1. Средство для прочистки труб стабильно при нормальных условиях.

7.2. Не смешивать с другими продуктами.

7.3. Продукт не подлежит экологической классификации. Все компоненты полностью биоразлагаемы.