

Орган инспекции

Приволжского Дорожного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 1, тел/факс 8 (845) 2413450, e-mail: privfguz2009@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710140 от 04.04.2016г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»)
**Краснодарский филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»**
Гоголя ул., д. 165, г. Краснодар, 350033
Тел.: 8(861)21-47-520, факс 8(861)21-47-454
e-mail: kfidses@mail.ru
ОКПО 77230957 ОГРН 1057701020816
ИНН/КПП 7701351634/230902001

УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач
Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по
железнодорожному транспорту»**



М.А. Шахназарьянц

Экспертное заключение

№ 194.10 (Краснодар)

от 31 января 2018г.

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Универсальные моющие средства линейки «Syntheco», марок: «Syntheco»,
«Syntheco» Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home, «Syntheco»
Expert, «Syntheco» Intensive**

- 1. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1
- 2. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1 ИНН/КПП 6949107982/ 695001001, ОГРН 1166952057986
- 3. Основание для проведения экспертизы:** заявление № 35/ОИ от 23.01.18г. о проведении санитарно эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
- 4. Представленные на экспертизу материалы:**
 1. Заявление.
 2. ТУ 20.41.32-016-01770993-2017 «Универсальное моющее средство «Syntheco»
 3. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов.
 4. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

5. Протокол № 51 от 25.01.2018г., выданный испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».
6. Протокол № 627-3 от 15.01.2018г., выданный лабораторным центром ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра».
7. Протокол № 628-3 от 15.01.2018г., выданный лабораторным центром ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра».
8. Экспертное заключение № 162.10 от 29.01.2018г. к протоколу № 51 от 25.01.2018г.
9. Макет этикетки.
10. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 5000 рублей.

5. Экспертиза проведена на соответствие требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

6. Область применения продукции: Для удаления загрязнений различной степени сложности с любых типов поверхностей (мытья стен, полов, дверей, плитки, мебели, промышленного и кухонного оборудования).

В ходе экспертизы установлено:

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Универсальные моющие средства линейки «Syntheco», марок: «Syntheco», «Syntheco» Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home, «Syntheco» Expert, «Syntheco» Intensive

Производитель продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1

Продукция производится по: ТУ 20.41.32-016-01770993-2017 «Универсальное моющее средство «Syntheco»

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данных о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- объем;
- наименование производителя и юридический адрес.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 51 от 25.01.2018г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», (аттестат аккредитации № RA.RU.511808 от 21.10.2015, действителен бессрочно).

Показатели качества изделий – показатель активности водородных ионов pH; острая токсичность при введении в желудок, DL50; ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки; sensibilizing действие; раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы, на конъюнктиву глаза; рНсмывов с обрабатываемых поверхностей; содержание металлов в составе средств для мытья посуды: мышьяк, ртуть, свинец; смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах после 3-х кратного ополаскивания): для средств, содержащих анионные ПАВ; для средств, содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества НПАВ; резорбтивное действие через кожу однократно, повторно; острая токсичность при введении в желудок, DL50; ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки; sensibilizing действие; раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы, на конъюнктиву глаза; кумулятивное действие, являются типовыми, и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Протокол № 627-3 от 15.01.2018г., выданный лабораторным центром ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра».

Показатели качества изделий – показатель активности водородных ионов pH; острая токсичность при введении в желудок, DL50; ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки; раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы, на конъюнктиву глаза; sensibilizing действие, являются типовыми, и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Протокол № 628-3 от 15.01.2018г., выданный лабораторным центром ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра».

Показатели качества изделий – pH смывов с обрабатываемых поверхностей; содержание металлов в составе средств для мытья посуды: мышьяк, ртуть, свинец; смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах после 3-х кратного ополаскивания); для средств, содержащих анионные ПАВ; для средств, содержащих неионогенные поверхностно-активные вещества НПАВ; резорбтивное действие через кожу однократно, повторно; острая токсичность при введении в желудок, DL50; ингаляционная опасность методом статической ингаляционной заправки; sensibilizing действие; раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы, на конъюнктиву глаза; кумулятивное действие; общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ); плесневые и дрожжевые грибы; Enterobacteriaceae; Staphylococcus aureus; Pseudomonas aeruginosa, являются типовыми, и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Исследования по показателю «биоразлагаемость» не проводились, так как продукция состоит из натуральных компонентов и не содержит вредных ингредиентов.


Вывод: Согласно результатам лабораторных исследований, предоставленный на исследования типовой образец продукции – Универсальные моющие средства линейки «Syntheco», марок: «Syntheco», «Syntheco» Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home, «Syntheco» Expert, «Syntheco» Intensive, производитель Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Заключение

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Универсальные моющие средства линейки «Syntheco», марок: «Syntheco», «Syntheco» Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home, «Syntheco» Expert, «Syntheco» Intensive, производитель Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1, соответствует нормативам и требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт

(сертификат № СЭ 592 сроком действия с 12.01.17 по 12.01.22г.,)

 В.А. Путинцев

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден



Орган инспекции

Приволжского Дорожного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»
410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 1, тел/факс 8 (845) 2413450, e-mail: privfguz2009@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710140 от 04.04.2016г..



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»)
**Краснодарский филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»**

Гоголя ул., д. 165, г. Краснодар, 350033
Тел.: 8(861)21-47-520, факс 8(861)21-47-454
e-mail: kfidses@mail.ru
ОКПО 77230957 ОГРН 1057701020816
ИНН/КПП 7701351634/23 1043001

УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач Краснодарского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по железнодорожному транспорту»**



М.А. Шахназарьянц

М.П.

Экспертное заключение

**№ 162.10 (Краснодар) от 29.01. 2018г.
к протоколу лабораторных исследований
№ 51 от 25.01. 2018г.**

Наименование проб (продукции): Универсальные моющие средства линейки «Syntheco»,
марок: «Syntheco», «Syntheco» Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home,
«Syntheco» Expert, «Syntheco» Intensive

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд
Промышленный, д. 11, помещение 1, Российская Федерация ИНН/КПП 6949107982/
695001001, ОГРН 1166952057986

Основание для проведения экспертизы: заявление № 35/ОИ от 23.01.2018 г.

Объект, где отбирались пробы: 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1,
Российская Федерация


Лабораторный центр ООО «Центр контроля качества Онкологического научного центра»
143422, Московская область, Красногорский район, с. Дмитровское, 160

В ходе экспертизы установлено: При рассмотрении представленного протокола
лабораторных исследований (измерений) ИЛЦ Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (аттестат аккредитации №
RA.RU.511808 от 21.10.15г. бессрочный), протокол лабораторных исследований № 51 от
25.01.2018г **установлено:**

- Универсальные моющие средства линейки «Syntheco», марок: «Syntheco», «Syntheco»
Концентрат, «Syntheco» Active, «Syntheco» Clean Home, «Syntheco» Expert, «Syntheco»

Intensive, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Миксэм», 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, д. 11, помещение 1, Российская Федерация, по санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, глава II раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам»

Заведующий отделом обеспечения
государственного санэпиднадзора
врач-эксперт
(сертификат № СЭ 592 сроком действия с 12.01.17 по 12.01.22г.,)



В.А. Путинцев

Об ответственности за качество и объективность экспертизы по ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 – ФЗ и дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предупрежден

