



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.000170.02.18

от 12.02.2018 г.

Продукция:

Средства для прочистки труб линейки "Syntheco", марок: "Syntheco", "Syntheco" Effect, "Syntheco" Active, "Syntheco" Power, "Syntheco" Fast, "Syntheco" Expert. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.41.32-015-01770993-2017 "Средства для прочистки труб линейки "Syntheco"". Изготовитель (производитель): ООО "Миксэм", 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, дом 11, помещение 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Миксэм", 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, дом 11, помещение 1 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для прочистки канализационных труб

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 189.10 от 31.01.2018г. Протокол № 49 от 24.01.2018г. Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту".

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на период изготовления продукции или поставок подконтрольной территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№ 0347207

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.23.KK.08.015.E.000170.02.18

от 12.02.2018 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 347207

Фирма-получатель

ООО "Миксэм", 170028, г. Тверь, проезд Промышленный, дом 11, помещение 1 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, изготовитель, страна, адрес, телефон, номер нормативной документации, область применения, описание опасности, меры предосторожности, срок годности, код, номер партии, масса нетто, условия соблюдения которых обеспечивают сохранность продукции в течении срока годности (при необходимости)

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

pH, не более

2,0-11,5

ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств

3-4 класс опасности

острая токсичность, DL50, мг/кг

3-4 класс опасности