

**W-серия
WQV 4/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Общие данные заказа

Тип	WQV 4/2
Номер для заказа	1051960000
Исполнение	W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 2
GTIN (EAN)	4008 190026486
Кол.	50 Шт.

**W-серия
WQV 4/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	7,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,299 inch
Высота	7,6 мм	Высота (в дюймах)	0,299 inch
Глубина	18 мм	Глубина (дюймов)	0,709 inch
Масса нетто	2,32 g		

Температуры

Температура хранения, макс.	55 °C	Температура хранения, мин.	-25 °C
Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Переключатель

Диапазон момента затяжки крепежного винта	0,5...1,0 Нм	Количество переключенных клемм	2
Расчетный ток, 2-полюсный	41 А	Расчетный ток, многополюсный	41 А
Тип	Переключатель		

Размеры

Шаг в мм (P)	6,1 мм
--------------	--------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификация

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
eClass 9.0	27-14-11-40	eClass 9.1	27-14-11-40
eClass 10.0	27-14-11-40	UNSPSC	30-21-18-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Дата создания 16 ноября 2020 г. 10:31:46 CET

Статус каталога 06.11.2020 / Право на внесение технических изменений сохранено.

W-серия
WQV 4/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[EAC certificate](#)

Брошюра / каталог

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Технические данные

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Технические данные

[14686_WQV_4_DXF.dxf](#)
[STEP](#)

Пользовательская документация

[Beipackzettel_WQV.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)