

## Антизапотеватель ABRO®



Описание: эффективное средство, предотвращающее запотевание стёкол.

**Сфера применения:** применяется для обработки внутренней поверхности автомобильных стекол, окон и зеркал в доме, очков и шлемов.

## Свойства:

- создает полимерную пленку, предотвращающую запотевание стеклянных поверхностей;
- обеспечивает хорошую видимость в условиях высокой влажности;
- снижает утомляемость водителя; повышает безопасность движения.

Технические характеристики	
Физический тип	Прозрачная жидкость
Запах	Слабый спиртовой
Температура кипения	>100°C
Относительная плотность	0,99
Плотность паров	>1
Растворимость в воде	Растворима

Артикул: AF-190

**Применение:** 1. Тщательно вымойте и насухо протрите стекло перед обработкой. Для лучшего результата рекомендуем использовать Очиститель стёкол ABRO®.

- 2. Хорошо встряхните флакон.
- 3. Смочите чистую ткань и нанесите на стекло круговыми движениями.
- 4. Дайте подсохнуть и нанесите второй слой в противоположном направлении.
- 5. Оставьте на 10 минут до полного высыхания.
- 6. Отполируйте стекло тканью без ворса до максимальной прозрачности.

ВНИМАНИЕ: эффективность использования зависит от степени чистоты стекла!

Упаковка: ПЭТ флакон.

Состав: диметикон, пропиленгликолевый эфир, жидкий силикон, бутил-гликоль, изопропанол, очищенная вода.

**Объем:** 103 мл.

Количество в упаковке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -20°C до +30°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

**Гарантия:** ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.