



rus

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Смеситель для кухни с каналом для фильтрованной воды (латунь)

**Уважаемый покупатель!** Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Корпус смесителя	1 шт.
2. Резиновое уплотнение	1 шт.
3. Втулка	1 шт.
4. Резиновая шайба	1 шт.
5. Прижимная гайка	1 шт.
6. Гибкая подводка	2 шт.
7. Пластиковый штуцер	1 шт.
8. Ключ для монтажа/демонтажа аэратора	1 шт.
9. Паспорт изделия	1 шт.

## БҮЙЫМНЫң ТӨЛҚҰЖАТЫ

kz

### Сүзілген суға арналған арнасы бар (жез) ас үйге арналған қоспалауыш

**Құрметті сатып алушы!** IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалады бүйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде Сіз үшін кем деңгендеге 25 жыл қызмет етеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістің кезендерінде мұқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

#### ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Қоспалауштың корпусы	1 дана.
2. Рәзенке тығызыдауыш	1 дана.
3. Төлке	1 дана.
4. Рәзенке тығырық	1 дана.
5. Қысу сомыны	1 дана.
6. Иілгіш өткізгіш	2 дана.
7. Пластикті жалғастық	1 дана.
8. Ауалағышты монтаждауға/демонтаждауға арналған кілт	1 дана.
9. Бүйымның төлқұжаты	1 дана.

RUS

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

### ПРАВИЛЬНО!/ ДҮРІС!



### ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі турлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бүйымдарды орнату, қүйлеу және сүмен қамту жүйесіне жалғау және суды буру қызметтерін көрсететін үйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

### НЕПРАВИЛЬНО!/ ДҮРІС ЕМЕС!



Диаметр отверстия для установки смесителя на мойку или столешнице составляет 35 мм.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева).
3. Закрепите смеситель на кухонной мойке, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (при затяжке на кидных гаек необходимо придерживать рукой шланг гибкой подводки).

Жұғышқа немесе үстелдің үстіңгі тақтайна қоспалаяшты орнатуға арналған саңылаудың саңылауы 35 мм құрайды.

1. Сүмен қамту жүйесін сөндіріңіз.
2. Иілгіш өткізгішті қоспалаяшқа жалғаңыз (салқын суды оң жағынан, ал ыстық суды сол жағынан қосу ұсынылады).
3. Жиынтыққа кіретін бекіткіш жиынтығын пайдаланып, араластырғышты асуý жуғышына бекітіңіз.
4. Иілгіш өткізгішті сүмен қамту жүйесіне қосыңыз (аспа сомындарды тартып бұраған кезде иілгіш өткізгіштің құбыршегін ұстай қажет).

KZ

**Схема подключения смесителя к питьевой воде/  
Қоспалауышты ауыз суға жалғау сұлбасы**

Есть два варианта подключения смесителя к питьевой воде.

**Вариант 1.** Питьевая вода поступает через гибкую подводку G1/2.

**Вариант 2.** Питьевая вода поступает через пластиковую трубку.




Рис. 1/1-сур.

Қоспалауышты ауыз суға жалғаудың екі нұсқасы бар.

**1-ші нұсқа.** Ауыз су G1/2 иілгіш өткізгіш арқылы келіп түседі.

**2-ші нұсқа.** Ауыз су пластикті түтік арқылы келіп түседі.

**RUS**

5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание его засорения при пуске воды. Ключ для снятия аэратора входит в комплект.
6. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
7. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

**Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.**

**Внимание:** для нормального функционирования смесителя показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа, разница между давлением горячей и холодной воды  $\pm 10\%$ . Максимальная температура воды  $+75^{\circ}\text{C}$ .

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подача фильтрованной воды осуществляется с помощью нажатия кнопки на изливе смесителя.

## ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать его щадящими моющими средствами. Не оставляйте на долго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки

5. Суды ағызған кезде аэратордың бітелуіне жол бермеу үшін, қоспалаяышты қосуды, аэраторы алғынп тасталған (бұрап алғынған) күйде жүргізген жөн.
6. Сумен қамту жүйесін қосыңыз, қоспалаяуш жабық болған кезде барлық жалғасулардың саңылаусыздығын тексерініз. Қажет болса, қосылystардың қосымша нығайтып бұраңыз және саңылаусыздандырыныз.
7. Аз уақытқа салқын су мен ыстық судың берілісін ашыңыз, содан кейін судың берілісін жабыңыз және аэраторды орнына орнатыңыз (бұрап салыңыз).

**Салқын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспайтын су тазартқыш сүзгілерді орнату үсінілады.**

**Назар аударыңыз:** қоспалаяыштың қалыпты қызмет етуі үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тең болу керек, ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы  $\pm 10\%$ . Судың ең жоғары температурасы  $+75^{\circ}\text{C}$ .

Гальвандық жабынның зақымдалуына жол бермеу үшін қажетті жағдайда жұмсақ баstryрмалары бар құралды пайдаланыңыз.

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Фильтрлі судың берілуі араластырыштың ағыту батырмасын басу арқылы жүзеге асырылады.

## БҮЙІМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Қоспалаяыштың корпусында дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оны үнемі әлсіз асер ететін жуғыш құралдармен тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта ұзақ уақытқа қалдырмаңыз, қолданғаннан кейін сумен мүқият жуып тастаңыз. Қоспалаяушаша күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдарды, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің

**KZ**

RUS

смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок составляет:

- на смеситель — 10 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-буксы, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики — 5 лет;
- на душевые аксессуары (лейка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях — 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в Сервисный центр. Работы по настройке и регулиров-

пайзы жоғары агрессивтік химиялық заттарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**. Қоспалаяыштың сынына жол бермеу үшін оның ішінде судың қатып қалуына жол берменіз.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бұйымның зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетіруге құқық береді. Кепілдік мерзімі мынадай үақытты құрайды:

- қоспалаяышқа — 10 жыл (қоспалаяыштың төменде аталған элементтерін ескермегендеге);
- картриджге, кран-букске, диверторға (душты ауыстырып-қосқыш төгү), ілімді еткізішке, жоғары жағында құйғышы бар жоғарғы душтың жоғарғы қарнағына (жоғарғы жағында құйғышы бар қоспалаяыштың үлгілерінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенеке тығыздағыштарда, эксцентриктеге — 5 жыл;
- душқа арналған керек-жараптарға (құйғыш, құйғыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы қосылыстардағы рәзенеке тығыздағыштар — 3 жыл.

Бұйымды қеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бұйымды орнатқан, құрастырган және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыныз.

Ақаулық пайда болған жағдайда кепілдік сипатты жоқ ақауларды жою үшін

RUS

ке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

### **ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:**

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;

KZ

орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды қүйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-ң қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бұйымның құрылымына, оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылды.

### **КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:**

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды білікіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептерге (су өткізу желісінде қысымның ауытқуы, өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда;
- бұйым 0 °C-ден төмен температурада пайдаланылған кезде;

RUS

- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

KZ

- бұйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиғи тозуымен болған ақауларға: нығыздығыштардың, тығыздамалардың, тесемелердің, сәнді бастирмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жуып, қайтадан орнату қажет).

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

**Модель:**

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантайными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:  
Сатушының қолы:

Дата продажи:  
Сатылған күн:

Фирма-продавец:  
Сатушы-фирма:

М.П.  
М.О.

Подпись покупателя:  
Сатып алушының қолы:

## ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРИ:


## ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

# 8-800-234-77-67

**Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантайного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.iddis.ru](http://www.iddis.ru).



Понравился смеситель –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете  
[www.market.yandex.ru](http://www.market.yandex.ru)

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: 01.029; DATE: 01.2019.

**IDDIS®**  
принципиально надежный

Уәкілді үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.

KZ

## БҮЙІМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймайдын, келілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндеңі нұсқаулықтармен көлісемін.