

# Светодиодный настольный светильник TL-305

# Руководство по эксплуатации

#### Назначение

Благодарим Вас за выбор настольных светильников марки ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция будет радовать Вас безупречной работой в течение долгого срока. Перед началом использования ознакомьтесь, пожалуйста, с основными правилами эксплуатации изделия.

Светильники серии TL-305 являются светотехническими устройствами, предназначенными для настольного освещения.

#### Особенности

- 3 уровня яркости;
- Сенсорное управление;
- Яркий и комфортный свет;
- Качественный пластик ABS.

### Подготовка к работе

Выньте светильник из упаковки, визуально убедитесь в его исправности, подключите к сети переменного тока 220 В с помощью адаптера, входящего в комплект.

#### Управление освещением

Управление светильником осуществляется с помощью сенсорной кнопки — при ее касании светильник последовательно включается в режимы от минимальной яркости до максимальной (3 уровня) и затем выключается (рис. 1).



# Регулировка светильника

Вы можете управлять направлением света, благодаря регулировке светильника в 2 плоскостях. Настраивайте удобный для Вас угол освещения в соответствии с указаниями на рисунке (рис. 2).



Рис. 2

### ВНИМАНИЕ!

- Светильник предназначен для использования внутри помещений.
- Допустим нагрев верхней поверхности светильника в процессе работы.
- Во избежание травм не направляйте включенный светильник в глаза себе и окружающим.
- Запрещается вскрывать корпус светильника.
- Светильник следует использовать исключительно с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не допускается попадание внутрь воды и других жидкостей.
- Не допускается эксплуатация в условиях повышенной температуры и влажности.
- Не допускается эксплуатация во взрывоопасной среде.

## Технические параметры

Напряжение питания светильника	4.6 B (DC)
Потребляемая мощность	≤ 9 Вт
Световой поток	400 лм
Цветовая температура	5 000 K
Коэффициент цветопередачи, CRI	≥80
Средний срок службы	30 000 ч
Материал корпуса	пластик
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0+40 °C
Габаритные размеры светильника150 × 15	50 × 385 мм

# Комплект поставки

Светильник	JT.
Блок питания (100240 В /4.6 В, 1.5 A)1 ц	JT.
Руководство по эксплуатации1 ш	JT.

# Сертификация

Светильник соответствует всем нормам и техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР ТС 004/2011 и 020/2011.



# Гарантийный талон

# Информация об изготовителе

Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи, Гонконг, Коулунбэй, Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии покупателей в России: ООО «Лайтинг Партнерс», 125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. Тел.: +7 495 798-95-85

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт», Минская обл., Минский р-н, аг. Ратомка, ул. Минская, 10Б, 9-2

artstyle-lamp.com

## Дата производства

Указана на стикере светильника в виде номера партии, состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 3 символа обозначают номер партии, 4-й и 5-й символ — месяц, 6-й и 7-й — год производства. Например, номер В010616 означает, что светильник входит в партию В01 и был выпущен в июне 2016 г.

### Хранение продукции

Хранить при температуре -25...+40 °C и относительной влажности не более 85%.

# Утилизация и охрана окружающей среды

Материалы с символом оследует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом Д. Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

# Гарантия

- 1. Срок гарантии 1 год.
- Замена вышедшего из строя светильника производится по месту продажи при наличии кассового чека и заполненного гарантийного талона.
- 3. Светильник не подлежит гарантийному обслуживанию в случаях:
- некорректного заполнения гарантийного талона;
- нарушения правил эксплуатации;
- наличия механических повреждений и следов вскрытия корпуса;
- наличия повреждений, вызванных попаданием посторнних предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию продукции, не влияющих на ее потребительские свойства и характеристики, без уведомления.

Номер партии
Место продажи
Дата продажи
Дата обмена