



FEIN

Аккумуляторный инструмент MULTIMASTER AMM 500 Plus Top

Осциллирующий инструмент на
аккумуляторах

Мощный многофункциональный
аккумуляторный инструмент для высокой
скорости работы (при отделке и ремонте) с
более чем 30 принадлежностями для пиления
по дереву и металлу, шлифования, вырезания
плитки и много другого.

Номер продукта: 7 129 33 61 00 0

Подробности

- > Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- > Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- > QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- > Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- > Двигатель постоянного тока: эффективная и высокомоментная технология двигателя для практически идентичной мощности сетевого и аккумуляторного исполнения.
- > Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- > Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- > Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- > Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- > Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.



Объём поставки

- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (10 мм)
- ✓ 1 пильное полотно E-Cut Carbide Pro (32 мм)
- ✓ 1 шпатель
- ✓ 1 отсасывающее устройство
- ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (35 мм)
- ✓ 1 пильное полотно HM (Ø 75 мм)
- ✓ 1 перфорированная шлифовальная пластина
- ✓ 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 80
- ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм)
- ✓ 1 твердосплавный рашпиль (треугольной формы)
- ✓ по 5 перфорированных дисков из абразивной шкурки (зерно 60, 80, 120, 180)
- ✓ 2 литийионных аккумулятора (18 В, 3 А·ч)

Оснащение

- ✓ Механический разъем



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	3 А-ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные HighPower
Разъем для аккумулятора	18 В
Колебания	11 000 - 18 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Вес с аккумулятором	1,80 кг
Вес без аккумулятора	1,30 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	74 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	85 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	87 dB 3 dB



FEIN

Примеры применения

