

Аккумуляторный инструмент **MULTIMASTER AMM 700 Max Top**

Осциллирующий инструмент на
аккумуляторах

Наш лучший многофункциональный инструмент для максимальной скорости работы при отделке и ремонте. В комплекте с 60 принадлежностями для пиления по дереву, металлу, пластику, вырезания плитки, резки силиконовых швов и ковровых покрытий, удаления остатков клея и сошлифовки плиточного клея.

Номер продукта: 7 129 34 61 00 0

Подробности

- › Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- › Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- › QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- › Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- › Двигатель FEIN PowerDrive на 18 В: очень мощный, износостойкий, бесщеточный двигатель с высоким КПД, экстремальной нагрузочной способностью и долгим сроком службы.
- › Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- › Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- › Технология SafetyCell Technology: оптимальная защита от перегрузки, перегрева и полной разрядки благодаря литийионным аккумуляторам с функцией контроля отдельных элементов.
- › Состояние заряда аккумулятора отображается на самом аккумуляторе.

Объём поставки

- | | | |
|---|--|--|
| ✓ 2 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (35 мм) | ✓ 2 стандартных пильных полотна E-Cut с уступом (65 мм) | ✓ 1 пильное полотно E-Cut Precision (35 мм) |
| ✓ 1 пильное полотно E-Cut Precision (65 мм) | ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (10 мм) | ✓ 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (35 мм) |
| ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (32 мм) | ✓ 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (42 мм) | ✓ 1 пильное полотно E-Cut Carbide Pro (32 мм) |
| ✓ 1 сегментное пильное полотно (Ø 85 мм) | ✓ 1 твердосплавная сегментная отрезная фреза | ✓ 1 твердосплавный рашпиль (треугольной формы) |
| ✓ 1 шпатель | ✓ 1 разрезной нож грибовидной формы | ✓ 1 универсальный нож |
| ✓ 1 перфорированная шлифовальная пластина | ✓ По 10 шлифовальных листов с перфорацией (зернистость 60, 80, 120, 180) | ✓ 1 отсасывающее устройство |
| ✓ 1 устройство для ускоренной зарядки ALG 80 | ✓ 2 литийионных аккумулятора (18 В, 3 А·ч) | ✓ 1 пластмассовый чемодан для инструментов |

Оснащение

- ✓ Механический разъем



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Емкость аккумулятора	3 А-ч
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные HighPower
Разъем для аккумулятора	MultiVolt
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockMax
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 2,0°
Вес с аккумулятором	1,60 кг
Вес без аккумулятора	1,10 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	83 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	94 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB



FEIN

Примеры применения

