GRITTO
technology

Руководство пользователя

Рециркулятор-очиститель воздуха бактерицидный

Модель: GRITTO V5 / URHAF-HL15
www.gritto.ru

Содержание

Подготовка к использованию	Передняя часть, задняя часть и фильтр	3
	Замена фильтра	4
Способ использования	Использование двигателя	5
	Настройка прибора	6
	Wi-Fi	7
	Датчик	8
Уход и обслуживание	Очистка фильтра	9
	Замена фильтра	10
	Правила техники безопасности	11
	Безопасность	12
Технические характеристики устройства	Технические характеристики	13

Наименование детали



Наименование детали

1 **Откройте запорную крышку фильтра**

A Нажмите как на изображении 1 и 2

B Потяните верхнюю крышку, как показано на рисунке 3

Перед использованием извлеките фильтр

C Вытащите предварительный фильтр. HEPA + угольный фильтр, как показано на рисунке 4

D Вытащите сборную коробку фильтра, как показано на рисунке 5

1

2

3

4



5

PM2.5 µg/m³
Режим Wi Fi
Сбросить фильтр
УФ-лампа
Выработка отрицательных ионов
Кнопка функций
Спящий режим
Таймер вкл
Таймер выкл
ВКЛ/ВЫКЛ


Автоматический режим
Режим низкой скорости
Среднескоростной режим
Высокоскоростной режим
Режим максимальной скорости
Автоматический режим

Место установки

Установка приложения:

На ОС Андроид:

1. Отсканируйте QR-код, загрузите приложение и войдите в систему
2. Подключите роутер
3. Нажмите кнопку WIFI на приборе и удерживайте ее 5 секунд. Зеленое свечение предполагает беспроводной доступ в интернет для связи с приложением
4. Войдите в приложение, подключите оборудование, найдите сигнал Wi-Fi, затем нажмите, чтобы войти
5. Найдите совпадащий WIFI, введите пароль, подтвердите соединение. Должно прийти уведомление об успешном соединении

На iOS:

1. Отсканируйте QR-код, загрузите приложение и войдите в систему
2. Нажмите кнопку WIFI на приборе и удерживайте ее 5 секунд. Зеленое свечение предполагает беспроводной доступ в интернет для связи с приложением
3. Выйдите после подключения, войдите в приложение
4. Найдите совпадащий WIFI, введите пароль, подтвердите соединение. Должно прийти уведомление об успешном соединении

Данное устройство оснащено индикатором датчика пыли «Датчик частиц PM2.5»

Датчик почувствует пыль в «Автоматическом режиме» и автоматически настроит объем воздуха

Материал для испытания Датчика частиц PM2. 5
Пыль в помещении (пыль,трупы клещей и других насекомых, птичий помет, пыльца) сигаретный дым, волосы или шерсть домашних животных

Датчик

Способ очистки датчика
(рекомендуем чистить каждые три месяца)

A Снимите крышку датчика

B Используйте вакуумную очистку датчика

C Используйте ватную палочку для очистки датчика

Фильтр Hepa имеет функции удаления пыли, вирусов и аллергенов из воздуха.

Фильтр HEPA + фильтр с активированным углем

Очистка фильтра

1 Извлеките все фильтры

2 Устраните видимую пыль вокруг себя

Меры предосторожности

При извлечении фильтра, будьте осторожны, так как фильтр с активированным углем может испачкать вашу руку.

Сброс и замена фильтра

Индикатор замены фильтра и метод сброса
Индикатор замены фильтра загорится красным, когда срок службы фильтра достигнет предельных значений.
Когда свет горит красным цветом, предлагается сменить фильтр на новый.

Индикатор замены фильтра

Метод перезагрузки индикатора замены фильтра
Нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока индикатор не погаснет, а затем завершите сброс. Этот процесс может быть закончен при работе прибора.

Замена фильтра
Обычно фильтр меняется один раз в год

О сроках замены фильтра
Время смены фильтра будет отличаться, в зависимости от различных мест использования, стандартный период использования фильтра составляет 1 год. Если он используется при более загрязненном воздухе, то период замены будет меньше.

*Рекомендуем выкладывать фильтр на солнце время от времени, это может продлить срок службы фильтра.

* Активный угольный фильтр может иметь легкий кислотный запах после поглощения плохого запаха

Перемещение	a. Убедитесь, что устройство не работает при перемещении, и вытащите шнур питания из розетки. b. Старайтесь не трясти прибор слишком сильно во время перемещения
Расположение	a. Не запускайте устройство во избежание опасности. b. Придерживайтесь необходимого расстояния между стеной и воздухозаборником (минимум 20 см).
Питание	a. Не перекручивайте шнур питания, иначе это может привести к его повреждению. b. Не используйте неподходящую розетку переменного тока. c. Не используйте шнур питания переменного тока для подключения к другому оборудованию.
Шнур питания переменного тока	a. Подключитесь к соответствующему источнику переменного тока, чтобы избежать повреждения устройства. b. Используйте шнур питания переменного тока из комплекта устройства, не используйте шнур питания другой марки. c. Пожалуйста, отключайте питание при выполнении технического обслуживания или перемещении прибора.
Функционирование устройства	a. Если продукт издает нетипичный шум, неприятный запах, выпускает горячий воздух, или вентилятор неисправен, пожалуйста, прекратите работу прибора. b. Не засовывайте пальцы и другие предметы в защитный корпус, подвижные части, воздухозаборник и воздуховыпускное отверстие устройства c. Держите подальше волосы и текстильные изделия от устройства, чтобы избежать всасывания их на входе или выходе устройства. d. Не садитесь на машину и не наклоняйте изделие.
Ограничения	a. Не располагайте прибор на неровной поверхности b. Не используйте прибор в слишком жарком, слишком влажном и сыром месте

Часто задаваемые вопросы

Проблема	Проверка	Решение
	Вытащен ли фильтр из упаковки	Вытащите фильтр из упаковки
Воздушный поток без изменений	Правильно ли заменен фильтр	Дважды проверьте, правильно ли заменен фильтр
Воздушный поток становится слабее	Если фильтр накопил пыль, не будет очистительного эффекта	Пожалуйста, очистите фильтр и, если нет улучшения, то замените на новый
Не включается автоматический режим	Проверьте, не блокируется ли датчик стенами или другими барьерами	Если да, то следует убрать барьеры. В противном случае просто очистите датчик
Странный запах из воздухо-выпускного отверстия	Является ли фильтр новым?	При использовании высокоэффективного угольного фильтра, он будет неделю иметь своеобразный запах. После недели использования запах станет более слабым.
	Устройство используется в помещении с плохим возд¬ухом (комнаты для курения или готовки)	Фильтр имеет свойство адсорбции запахов. Запахи исчезнут после короткого времени работы прибора
Горит индикатор замены фильтра	Сбрасывается ли функция замены фильтра?	Снова сбросьте функцию замены фильтра
Черная пыль выходит из фильтра	Активированный уголь в порошке	Пожалуйста положите бумагу во время замены фильтра

Модель/Артикул	GRITTO V5 / URHAF-HL15			
Напряжение:	220В / 50Гц			
Функции / Фильтры	Wi-Fi / Полипропиленовый предварительный фильтр + HEPA-фильтр (высокоэффективное удержание частиц) + Угольный фильтр + Анионный фильтр частиц + Фотокаталитический фильтр			
	Выработка негативно заряженных ионов			
Скорость вентилятора	Высокая	Средняя	Низкая	Спящий режим
	110	70	35	15
Мощность (Вт)	110			
УФ-длина волны	5 Вт			
УФ-длина волны	254 НМ			
Рабочее время УФ-лампы	до 8000 часов			
Производительность	800 м3/ч.			
Рабочий шум	68 дБ(А)			
Масса	29,5 кг			
Масса брутто	30,7 кг			
Габариты устройства	530 * 330 * 890мм			
Размер упаковки	610 * 410 * 960 мм			
Гарантия	1 год			

Не рекомендуется смотреть на УФ-лампу более 10 секунд, чтобы избежать нарушений зрения!

Гарантийный талон

Гарантийный талон очистителя воздуха и стерилизатора (хранится у пользователя)

Покупатель	Год месяц число			
модель гарантия	Имя			
	Адрес			
Отдел продаж	Имя			
	Адрес			
Описание гарантийных услуг	Гарантийные обязательства: а) С момента покупки прибора обслуживание предоставляется бесплатно в течение гарантийного срока (за исключением форс-мажорных причин, связанных с человеческим фактором) б) Гарантия не распространяется на подарки из комплектов в) Принимаются контрольные талоны; квитанции об оплате, выданные компанией ваучеры на покупку, счета-фактуры. Запасные части и сменные детали: В течение срока гарантии, детали устройства меняются на другие (это не относится к пластиковым корпусам и фильтрам). Если срок гарантии превысил установленный, детали могут быть заменены по рыночной цене			

Покупатель	Год месяц число			
модель гарантия	Имя			
	Адрес			
Отдел продаж	Имя			
	Адрес			
Описание гарантийных услуг	Гарантийные обязательства: а) С момента покупки прибора обслуживание предоставляется бесплатно в течение гарантийного срока (за исключением форс-мажорных причин, связанных с человеческим фактором) б) Гарантия не распространяется на подарки из комплектов в) Принимаются контрольные талоны; квитанции об оплате, выданные компанией ваучеры на покупку, счета-фактуры. Запасные части и сменные детали: В течение срока гарантии, детали устройства меняются на другие (это не относится к пластиковым корпусам и фильтрам). Если срок гарантии превысил установленный, детали могут быть заменены по рыночной цене			