

INGCO

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ



HLL156508

 **ingcoglobal**

 **INGCO GLOBAL**

EAC



ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Удерживать / укрепить
поставку

Вертикальная линия
Горизонтальная линия



Лазерные
излучающие окошки



Вкл- Выкл



Место для поставки

Компартимент батарейки

ФУНКЦИЙ КНОПОК



ХАРАКТЕРИСТИКА

- Точность выравнивания: $\pm 1,5$ мм при 5 м
- Точность линии $\pm 1,5$ мм при 5 м
- Время самовыравнивания ≤ 4 сек
- Угол самовыравнивания $\leq 4^\circ$
- Тип лазера 650 нм
- Класс лазера II, < 1 МВт

РАБОТА

Начальная работа

- **защитите инструмент от влаги и прямого солнечного облучения**
- **не подвергайте инструмент воздействию экстремальных температур или перепадов температур**

Например, не оставляйте в автомобиле на более длительный срок. в случае большого изменения температуры дайте инструменту возможность приспособиться к температуре окружающей среды перед вводом его в эксплуатацию. В случае экстремальной температуры точность инструмента может быть нарушена.

- **Избегайте сильного удара или и предотвратите падение инструментов**

после сильного внешнего воздействия на инструмент всегда следует проводить проверку точности перед продолжением работы

- **Выключите инструмент во время транспортировки**

Выключите блок выравнивания, который может быть поврежден в случае интенсивного движения.

Включение инструмента


- **Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите в лазерный луч самостоятельно, даже на большом расстоянии.**

Инструмент имеет три режима работы, между которыми вы можете переключаться в любое время с помощью переключателя вкл/выкл


РАБОТА

- Нажмите клавишу , чтобы изменить три режима работы

- Горизонтальная лазерная линия : инструмент генерирует горизонтальную лазерную линию, идущую из стороны в сторону
- Вертикальная лазерная линия: инструмент генерирует вертикальную лазерную линию, идущую вверх и вниз
- Лазерная поперечная линия: инструмент генерирует две лазерные линии, одну горизонтальную и одну вертикальную, которые пересекают лазерную линию, пересекая друг друга под углом 90 градусов



- Нажмите коротко клавишу  что бы увеличить яркость



- Удержите долго клавишу  для удержания текущих режимов работы

ingco



INGCO TOOLS CO.,LIMITED

www.ingco.com

MADE IN CHINA

0719.V01

HLL156508