

**Foodatlas**



WWW.AGROZAVOD.RU

EAC

## Кресло подвесное



**ПАСПОРТ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

***Выражаем благодарность за приобретение изделие  
торговой марки Foodatlas!***

Компания Агроресурс производит под собственными торговыми марками **Foodatlas** и **AR** более 2000 наименований оборудования, в том числе миксеры, тестомесы, тестораскатки, тестоделители, тестоокруглители, лапшерезки, печи, расстойные шкафы, листы для выпечки, хлеборезки, упаковочное оборудование и многое другое.

Все оборудование имеет необходимую разрешительную документацию для использования в России и странах Таможенного союза, многое оборудование сертифицировано в соответствии с требованиями Европейского Союза (сертификат CE).

Подробную техническую информацию о оборудовании наши клиенты могут получить на сайте [agrozavod.ru](http://agrozavod.ru) и в службе технической поддержки по телефону **8(800)5555905**.

***Вы приобрели технически сложное изделие, просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.***

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия не принципиальные изменения и усовершенствования без отражения их в настоящем руководстве (РЭ).

2

***Завод-изготовитель:***

«FOSHAN ESPATIO FURNITURE CO., LTD.»

Адрес: ROOM 707 SEVENTH FLOOR YU NENG INTERNATIONAL SQUARE  
LISHUI AVENUE SOUTH 46 LISHUI TOWN FOSHAN CITY, GUANGDONG,  
CHINA

***Импортер:***

ООО «Агроресурс», РФ, Челябинская Область, 454035, г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 12, офис 4.

Телефон: 8(800)555-59-05, e-mail: [agrozavod@agrozavod.ru](mailto:agrozavod@agrozavod.ru)

## **Общие правила безопасности при работе с изделием:**

- Данное изделие предназначено только частного применения (использования) в качестве мебели для приусадебного участка, летней веранды, террасы, балкона и других зон отдыха.
- Не перегружайте изделие свыше допустимой нормативной нагрузки.
- Запрещено подвергать продолжительное время высоким температурам.
- Не допускается раскачивания на изделии свыше 15°, что может привести к опрокидыванию корзины.
- Не допускается мыть изделия абразивными веществами, что сократит срок службы изделия
- При консервации изделия (в межсезонный период), обязательно необходимо очистить и просушить изделие.
- Хранить изделие в сухом закрытом помещении с естественной вентиляцией.

## **Назначение. Область применения изделия. Климатическое исполнение.**

3

Данное изделие предназначено только частного применения (использования) в качестве мебели для приусадебного участка, летней веранды, террасы, балкона и других зон отдыха. Кресло выполнено в форме яйца, чаши.

Климатическое исполнение - УХЛ 4.2. ГОСТ 15150-69.

Прочность - для подвесного кресла этот момент является одним из самых принципиальных, поскольку от него зависит безопасность пользователей. Изделие из ротанга может выдерживать нагрузки до 120 кг. Эта важный показатель.

Гибкость – гибкость непосредственно самого материала ротанг. Ротанговую плетенку нельзя сравнить с ортопедическими креслами, однако она способна менять свою форму, подстраиваясь под анатомические особенности человека (вес, осанку и положение туловища).

Малый вес. Масса ротанговой конструкции не превышает 20-25 кг, такую нагрузку легко выдерживает любое потолочное перекрытие или специальная опора.

Удобства по уходу за мебелью вся очистка поверхности сводится к обработке сухой тряпкой либо пылесосом.

Долговечность. Ротанг способен выдерживать активную эксплуатацию в течение продолжительного времени. Более того, за это время он не деформируется и не меняет своего внешнего вида.

Эстетичность. Ротанговое плетение гармонично смотрится в самых разных стилях.

Безопасность. Ротанг отличается экологичностью, он не выделяет летучих токсичных веществ. Кроме того, эти кресла не имеют острых углов, поэтому о них нельзя пораниться.

### Технические характеристики

Конструкция на стойке не требует никаких усилий по монтажу, поскольку опора уже изначально идет в комплекте с креслом. При желании вы всегда можете перенести его из комнаты в комнату, поставить на улицу и занести обратно в помещение. У данной модели имеется только один недостаток — громоздкость, поскольку вместе с опорой кресло занимает очень много места.

#### Основные технические характеристики

Высота опоры – 190мм

Размер корзины – 830\*680\*1250 мм

Масса изделия (нетто) - не более 24кг

Допустимая нагрузка – не более 120кг

Материал плетения – искусственный ротанг

Рама – Стальной круг

Окраска рамы – Порошковая окраска, толщина слоя 50мкм

Подушка - Жаккард, форма трапеция 500\*480\*80 мм. Непромокаемая ткань, наполнитель полиэтилен, полиэфирный хлопок, без застежки-молнии.

4

!!!Технические характеристики товара могут отличаться от указанных, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.!!!

## Конструкция. Детализировка

Для создания, данного изделия, был подобран специальный материал и использованы лучшие технологии. Остов выполнен из стали, техника порошковой окраски, материал плетения -искусственный ротанг.



**\*форма корзины, форма подушки, цвет изделия, а также плетение ротанга может отличаться от представленного эскиза. Конструкция, назначение остается неизменной.**

А- Корзина

Б- Каркас для подвеса корзины, с штангой и круглым основанием

- 1- Болт крепления штанги к основанию, 2 штуки
- 2- Гайка для болта, 2 штуки
- 3- Пружина (демпфер), крепления корзины к штанге
- 4- Болт с проушиной, для соединения пружины

Принцип сборки:

Установите основание на выбранное место.

Установить штангу в основание, закрепив с помощью 2х болтовых соединений.

Болт с проушиной разместить в специальное проходное (верхнее) отверстие.

Соединение корзины и Болта с проушиной с помощью Пружины (демпфера).

Изменение конструкции, изделия Подвесное кресло серии Е - запрещено.

## Гарантии поставщика

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения пользователями (потребителем) правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

При обнаружении производственных дефектов изделия следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия – в компанию, продавшую изделие.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия.

### Условия гарантии.

Гарантийный ремонт изделия производится в течение гарантийного срока (2 месяцев) с момента приобретения.

Срок службы (эксплуатации) Подвесное кресло серии Е – 24 месяца, при условии соблюдения требований руководства по эксплуатации.

Гарантийный ремонт выполняется при условиях эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации производителя и распространяется на неисправности изделия, возникшие при его изготовлении или в результате скрытых дефектов деталей. Транспортирование и хранение изделия б

Гарантийный ремонт производится в компании "Агроресурс" в течение 20 рабочих дней при наличии запасных частей на каждую единицу изделия, при отсутствии каких-либо дополнительных договорённости. При отсутствии необходимых запасных частей срок проведения ремонта продлевается до поступления запасных частей на склад. Срок гарантии на замененные запасные части не превышает срока гарантии на всё изделие. Выезд механика Сервисного Центра к покупателю осуществляется только по предварительной заявке Заказчика и за отдельную плату.

Гарантия продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.

Выявленные неисправности, подлежащие устранению в течение гарантийного ремонта, а также сроки проведения гарантийного ремонта не являются основанием для выставления покупателем финансовых претензий Поставщику. С Поставщика не может быть востребовано возмещение прямого или косвенного ущерба, который мог явиться следствием аварии поставленного изделия.

В случае выявления дефекта изделия Заказчик должен письменно поставить в известность Поставщика. Работы, следующие из гарантийных обязательств, выполняются Поставщиком после того, как Заказчик доставляет ему изделие для ремонта или замены. Расходы по транспортировке до склада Поставщика,

демонтажу и монтажу изделия, подлежащего гарантийному ремонту, несет Заказчик

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание, наладку и настройку;
- ремонт или замену частей в связи с их износом;
- любые изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации;
- неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации, недостаточной очисткой изделия, не высокой квалификацией обслуживающего персонала или не корректным технологическим процессом, механическими повреждениями при не правильной транспортировке, попаданием внутрь изделия или в механизмы посторонних предметов, несчастным случаем, стихийным бедствием, воздействием животных грызунов, насекомых.
- неисправности, вызванные вмешательством или ремонтом лицами, не имеющими сертификата на оказание таких услуг или имеющими недостаточную квалификацию;
- неисправности, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов и запчастей;
- неисправности, связанные с эксплуатацией изделия в области температур, <sup>7</sup> влажности, вентиляции и вибрации, не рекомендованных для данного изделия;

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ УБЕДИТЕСЬ В ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ВНЕШНИЙ ВИД.**

### **Утилизация**

После прекращения эксплуатации изделия, по истечении установленного срока службы, организации, осуществляющей эксплуатацию, необходимо передать его лицу, ответственному за утилизацию.

Утилизацию изделия производить по общим правилам переработки вторичного сырья.

### **Комплект поставки**

Подвесное кресло серии Е (каркас, корзина) – 1 шт.

Комплект для сборки – 1 комплект.

Подушка – 1 шт.

Паспорт, руководство эксплуатации – 1 шт.

**АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ**

Настоящий акт составлен \_\_\_\_\_

(дата, город)

Владельцем Подвесное кресло серии Е

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. владельца)

Представителем завода или незаинтересованной стороны \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Независимый представитель \_\_\_\_\_

Наименование изделия, марка, тип Подвесное кресло серии Е

\_\_\_\_\_

Предприятие-поставщик \_\_\_\_\_

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Дата пуска в эксплуатацию \_\_\_\_\_

Эксплуатирующее предприятие \_\_\_\_\_

И его почтовый адрес \_\_\_\_\_

Комплектность изделия (да, нет)

\_\_\_\_\_

Что отсутствует \_\_\_\_\_

Данные об отказе

изделиеования \_\_\_\_\_

—

Дата отказа \_\_\_\_\_

Внешние проявления отказа \_\_\_\_\_

Предполагаемые причины отказа \_\_\_\_\_

---



---



---



---

<b>Условия эксплуатации в момент отказа</b> (нужное подчеркнуть)	1 Нормальные 2 Не соответствующие нормам
<b>Условия выявления</b> (нужное подчеркнуть)	1 При монтаже 2 При включении 3 При эксплуатации 4 При ТО и Р 5 При хранении 6 При транспортировке
<b>Последствия отказа</b> (нужное подчеркнуть)	1 Полная потеря работоспособности 2 Частичная

9

Адресные данные об отказавшей сборочной единице или детали:

Наименование, марка, тип, номер рисунка, позиция \_\_\_\_\_

---



---



---

Для устранения причин отказа необходимо:

<b>Способ устранения</b> (нужное подчеркнуть)	1 Замена детали 2 Ремонт детали 3 Регулировка изделия 4 Замена изделия 5 Укомплектование ЗИП
--	--

Владелец \_\_\_\_\_

М.П.

Представитель или незаинтересованная сторона \_\_\_\_\_

М.П.

Независимый представитель \_\_\_\_\_

**Талон №1 на гарантийное обслуживание**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место продажи \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

М.П.

Владелец: \_\_\_\_\_

М.П.

**Талон №2 на гарантийное обслуживание**

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место продажи \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_

М.П.

Владелец: \_\_\_\_\_

М.П.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ**

Информация о продаже, а также все сопутствующие данные по заказу отмечены в Товарной накладной (ТН).

Товарная накладная (ТН) — первичный документ, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Унифицированная форма товарной накладной, применяющаяся в Российской Федерации — «ТОРГ-12».

Серийный номер продукта (изделия) указан в заказе, с отметкой в ТН.

При оформлении ТН, данный пункт, таблица, может быть не заполненной.

Дата продажи – считается дата, указанной в ТН.

Место для печати, штампа		Ответственное лицо за продажу		
Наименование предприятия, выполнившего продажу	Дата продажи	Должность	ФИО	Подпись

11

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата производства: \_\_\_\_\_

Страна производства: Китай