

MS105G

5-портовый настольный коммутатор 10/100/1000 Мбит/с


// Особенности

- Пять портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием и поддержкой авто-MDI/MDIX.
- Простое расширение проводной сети.
- Коммутационная ёмкость 10 Гбит/с.
- Plug and Play — настройка не требуется.



// Схема подключения

MS105G полностью совместим с компьютерами, принтерами, IP-камерами, Smart TV, игровыми консолями и другими устройствами — подключите все устройства в доме в два счёта.



// Характеристики

Физические

Порты	Индикаторы	Адаптер внешнего питания	Размеры (Ш × Д × В)
5 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, авто-MDI/MDIX	Индикатор наличия связи (у каждого порта RJ45), Power (питание)	5 В / 0,6 А	105 × 70 × 24,9 мм

Сетевые

Стандарты и протоколы	Скорость передачи данных	Объем буфера	Кадр Jumbo	Способ передачи
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD	10/100/1000 Мбит/с (полудуплекс) 20/200/2000 Мбит/с (полный дуплекс)	512 Кбит	9 КБ	Store and Forward (промежуточное хранение)

// Комплект поставки

1. MS105G.
2. Адаптер питания.
3. Руководство по быстрой настройке.

Более подробная информация доступна на www.mercusys.ru

MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD.
КНР, Шэньчжэнь, Наньшань, Саус Хай-Тек Парк,
Гаосинь 4 Роуд, № 23, Билдинг R1-В, 3-й этаж

MERCUSYS является зарегистрированным товарным знаком MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. © 2019 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права защищены.