



НЕОГАРД®

Памятка-инструкция

по эксплуатации обуви специальной с товарным знаком Неогард® с комбинированным верхом для защиты от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений

Важно! Перед началом эксплуатации СИЗ ног необходимо ознакомиться с памяткой-инструкцией. Инструкцию необходимо сохранять до окончания эксплуатации обуви.

Тип СИЗ: средства индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов: нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий: ударов в носочной части, проколов (по специальным заказам), скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от истирания; от повышенных температур: контакта с нагретыми поверхностями; от пониженных температур; от общих производственных загрязнений.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице настоящей памятки-инструкции.

Страна изготовления: Россия.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы, при примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;
- обувь должна эксплуатироваться в соответствии с ее сезонным назначением;
- при надевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожек для обуви во избежание заломов задника;
- при эксплуатации обуви не допускать порезов верха

обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств. Обувь изготовлена в комбинации натуральной кожи для верха обуви и текстильных материалов.

Обувь производится с внутренними защитными носками из композитного материала, обеспечивающими защиту в носочной части стопы от ударов энергией 200 Дж.

Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.

Подошва маслостойкая, кислотоустойчивая (растворы концентрацией до 20%), термостойкая (160 °C / 30 мин.), морозостойкая до – 45 °C.

Обувь обеспечивает защиту от кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300 °C.

Сапоги на подкладке из многослойного утеплителя в комплекте с одеждой, обеспечивающей должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I–II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

обувь изготовлена

по ТО 15.20.32-17385659-061-2020

к СТО 17385659-003-2020

и сертифицирована на соответствие

требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Порядок проведения обслуживания СИЗ:

- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветри-

вания и просушки;

- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при чистке использовать жирный крем – для обуви из кожи, текстильные детали обуви очищать при помощи влажной ткани.

Информация о размерах СИЗ:

метрические и штихмассовые размеры обуви указываются на изделии.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействие паров, газов, при температуре +14...+25°C и относительной влажности воздуха 50–80%, на расстоянии не менее 1 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- срок годности обуви – 5 лет с даты изготовления, при соблюдении правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок носки, предусмотренный типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Дата изготовления (месяц, год), наименование и номер модели обуви указываются на изделии.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

- обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней со дня выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Наименования СИЗ и показатели защитных свойств

Наименование обуви (вид)	Модель			
		Нс	Нм	М
Сапоги мужские Неогард® с комбинированным верхом	5.331	•	•	
Сапоги женские Неогард® с комбинированным верхом	5.332	•	•	

Примечание:

Нс – обеспечивает защиту от сырой нефти

Нм – обеспечивает защиту от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Ми – обеспечивает защиту от истирания

Мун 200 – обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200 Дж

Мп – обеспечивает защиту от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Сж – обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным поверхностям

См – обеспечивает защиту от скольжения по мокрым поверхностям

Защитные свойства								
	Ми	Мун 200	Мп	Сж	См	Тп	Тн 40	З
	•	•	○	•	•	•	•	•
	•	•	○	•	•	•	•	•

Тп – обеспечивает защиту от повышенных температур (кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300°С)

Тн 40 – обеспечивает защиту от пониженных температур до –40°С

З – обеспечивает защиту от общих производственных загрязнений

- наличие защитных свойств
- защитные свойства не предусмотрены
- возможно комплектование проколозащитными прокладками (стельками) по специальному заказу (сопротивление сквозному проколу не менее 1200Н)



Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

Юридический адрес:

**Россия, 125476, г. Москва,
ул. Василия Петушкова, д. 7**

Тел.: 8 495 787-90-30

Email: inform@technoavia.ru

Адреса филиалов на сайте

спецодежда.рф

technoavia.ru

**ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ЗАЩИТНЫМИ НОСКАМИ
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА**