



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 2 НО + 2 НЗ, винтовой зажим для автоматического выключателя 3RV2

### Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель с боковым расположением
исполнение изделия		боковой вспомогательный выключатель
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60

### Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных kontaktов с мгновенным срабатыванием		2
число замыкающих kontaktов для вспомогательных kontaktов с мгновенным срабатыванием		2
число переключающих kontaktов вспомогательных kontaktов с мгновенным срабатыванием		0

### рабочий ток

• вспомогательных kontaktов			
— при AC-12			
— при 24 В	A	10	
— при 230 В	A	10	
— при 400 В	A	10	
— при 690 В	A	10	
— макс.	A	10	
— при AC-15			
— при 24 В	A	6	
— при 230 В	A	4	
— при 400 В	A	3	
— при DC-13			
— при 24 В	A	2	
— при 110 В	A	0,5	
— при 220 В	A	0,25	
— при 250 В	A	0,25	

• при AC-15 при 690 В расчетное значение

A

1

#### Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений		Крепление штырями
ширина	mm	18
высота	mm	90
глубина	mm	68

#### Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		2x (0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 мм <sup>2</sup> )
— однопроводной		
— тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 1,5 мм <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 мм <sup>2</sup> )
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	Declaration of Conformity	



KC



[UK Declaration of Conformity](#)



EG-Konf.

#### Test Certificates

#### Marine / Shipping

[Type Test Certificate/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



BUREAU  
VERITAS



LRS



PRS

#### Marine / Shipping

other

Railway



RINA



RMRS



DNV GL  
DNLGL.COM/INF

[Confirmation](#)



VDE

[Vibration and Shock](#)

#### Railway

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1J>


Онлайн-генератор Сах


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1J>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1J>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)





последнее изменение:

26.06.2021

