



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 1 НО + 1 НЗ, винтовой зажим для автоматического выключателя 3RV2

Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель с боковым расположением
исполнение изделия		боковой вспомогательный выключатель
типоразмер автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
окружающая температура		
• при хранении	°C	-50 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		1
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— макс.	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25

- при AC-15 при 690 В расчетное значение

A

1

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений		Крепление штырями
ширина	mm	9,5
высота	mm	90
глубина	mm	70

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
• для вспомогательных контактов — однопроводной — тонкожильный — с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 2x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	Declaration of Conformity


[KC](#)

[UK Declaration of Conformity](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Special Test Certificate](#)


Marine / Shipping

other

Railway


[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Railway

[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1A>


Онлайн-генератор Схем


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)





последнее изменение:

26.06.2021 