



ОБОРУДОВАНИЕ
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АВТОСЕРВИСА И ШИНОМОНТАЖА

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 0,5 ТОН MS030305



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием, это необходимо для безопасной эксплуатации и технического обслуживания.

После ознакомления сохраните инструкцию.

1. Назначение.....	3
2. Безопасность.....	3
3. Эксплуатация.....	3
4. Детализовка.....	4



Продажа оборудования

Сервисное обслуживание
и ремонт оборудования

Установка и настройка
оборудования

Диагностика оборудования

Консультации о работе
оборудования

Обучение

Проектирование

Гарантийный сервис



Гарантийная служба:
8(984)152-36-67
service@msvlad.com

сервисная служба г.Владивосток
8(914)071-30-82
сервисная служба г.Хабаровск
8(914)774-01-79
www.msvlad.com

1. Назначение.

Приспособление для удержания двигателя 0,5 тон MS030305 часто используемое в мастерских и станциях технического обслуживания авто для работы при вывешивании двигателя и дальнейшей замены его составных частей, без извлечения его целиком из моторного отсека автомобиля.

2. Технические характеристики

Грузоподъемность (тон):	0.5
Рабочий диапазон (мм):	730-1480
Высота подъема (мм):	0-205
Вес нетто (кг):	19.0
Вес брутто (кг):	21.0
Транспортные размеры (мм):	1540×110×110

3. Безопасность.

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед работой. Обратите особое внимание на инструкции по обеспечению безопасности. Все инструкции должны тщательно соблюдаться всеми лицами, имеющими доступ к данному устройству. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего ознакомления другими лицами.

- Убедитесь, что рабочая зона безопасна, не захламлена, а также хорошо освещена.
- Не допускайте к оборудованию детей и посторонних лиц.
- Будьте внимательны. Не приступайте к работе с устройством под воздействием алкоголя, наркотиков, ослабляющих концентрацию лекарств, а также в состоянии сильной усталости.
- Используйте защитную одежду. Защищайте руки, ноги и глаза. Уберите длинные волосы под одежду. Уберите украшения. Не носите мешковатую одежду при работе с устройством.
- Осуществление техобслуживания допускается только квалифицированным персоналом.
- Проверяйте устройство перед каждым использованием. Не используйте поврежденное или сломанное устройство.


Все предупреждения, приведенные в данной инструкции, не могут охватить все возможные ситуации, в том числе опасные, которые могут произойти при работе. При работе в первую очередь руководствуйтесь здравым смыслом.

4. Эксплуатация.

1. Ознакомьтесь с инструкцией двигателя, который необходимо поднять, определите точки подъема.
2. Запрещено совершать операции над работающим или неостывшим двигателем. Прежде чем начинать какие-либо операции, дайте двигателю достаточно времени для полного остывания.
3. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и проверьте колеса.
4. Ослабьте винты и раздвиньте опоры приспособления, а затем расположите резиновые прокладки стоек на кромках, прилегающих к крыльям автомобиля. Затяните винты. Отцентрируйте узел опоры двигателя над двигателем.

5. Прикрепите цепи к двигателю в соответствующих точках подъема, затем надежно закрепите цепи на фланце в нижней части опорных винтов.
6. Поворачивайте ручки по часовой стрелке, пока цепи не натянутся и двигатель не будет надежно удерживаться.
7. Ослабьте подушки двигателя. Поверните ручки на 1/4 дюйма по часовой стрелке, пока весь вес двигателя не будет поддерживаться цепями. Дополнительно ослабьте / отсоедините подушки двигателя.
8. Никогда не работайте с двигателем, пока он поддерживается только данным приспособлением. Перемещение двигателя, когда он подвешен только на приспособление для удержания двигателя, может привести к отказу или смещению опоры двигателя, что приведет к серьезным травмам и / или материальному ущербу.
9. Во избежание несчастных случаев опустите и снова подсоедините двигатель по окончании работы. Приспособление для удержания двигателя не предназначено для использования в качестве устройства долговременной подвески. Очистите и храните инструмент в помещении, недоступном для детей.

5. Детализовка.



PART NO.	NAME	QUANTITY	PART NO.	NAME	QUANTITY
1	STANDING BRACKET	2	8	RUBBER GRIP	4
2	NUT M10	2	9	LARGE WASHER	2
3	STANDING BLOCK	2	10	HANDLE	2
4	BOLT. M 10x30	2	11	SUPPORT SCREW/HOOK	2
5	BEAM	1	12	CHAIN	2
6	SMALL WASHER	2	13	RUBBER CUSHION	2
7	WING SCREW	2			4