

**«КРЕОЛАН» – СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЩЕЛОЧНОЕ  
СЕРИИ «КРЕОЛАЙН»; Арт. \*\*\*\*2101, Арт. \*\*\*\*1101.**



**КАНИСТРА 10 л.**



**КАНИСТРА 5 л.**



**КАНИСТРА 1 л.**

**СВОЙСТВА:**

- Концентрированное средство на водной основе.
  - Концентрация водородных ионов – pH концентрата не менее 13,0
  - Хорошо проникает в труднодоступные места.
  - Очищает и обезжиривает быстро и эффективно.
  - Безопасен для любых материалов: пластик, дерево, металл, керамика, кожи, натуральных и искусственных волокон, стекла, тканей, лаков, красок, резины.
  - Безопасен для здоровья человека.
  - Безопасен для окружающей среды. Полностью биоразлагаем.
  - Нетоксичен, взрывобезопасен. Не выделяет вредных веществ при нагревании.
  - Полностью растворим в воде, легко смывается.
  - Снимает статический заряд.
  - Не содержит фосфатов и хлоридов.
  - В случае заморозания, при размораживании, не теряет своих свойств.
- Перед применением после длительного хранения, транспортировки или заморозания/размораживания тщательно перемешайте содержимое упаковки.**

**ХРАНЕНИЕ:** при плюсовой температуре в закрытой таре. Хранение под прямыми лучами солнца не допускается.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:** работать в защитных перчатках. При попадании в глаза и на кожу – промыть водой.

**СООТВЕТСТВУЕТ:** ТУ 2381-001-96506313-2006

Срок годности 2 года.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.**

Универсальное средство для очистки от нефте-масляных, грязе-почвенных, животных и растительных жиров.

**1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** (средство для ежедневной и генеральной уборки)

| Применение(*)                                                                              | Концентрация |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1.1.1. Очистка торговых, административных, офисных, гостиничных и прочих помещений.</b> |              |
| 1.1.1.1. <i>Полы – плитка, заливные полы, ламинат, линолеум (машинная и ручная мойка).</i> | 0,5% – 5%    |
| 1.1.1.2. <i>Стены.</i>                                                                     | 10%          |
| 1.1.1.3. <i>Ковровые покрытия (машинная чистка).</i>                                       | 5% – 10%     |
| 1.1.1.4. <i>Мягкая мебель (кожа, текстиль).</i>                                            | 5% – 10%     |
| 1.1.1.5. <i>Лестницы.</i>                                                                  | 5% – 10%     |
| 1.1.1.6. <i>Очистка стекол.</i>                                                            | 0,5%         |
| 1.1.1.7. <i>Осветительные приборы.</i>                                                     | 0,5% – 5%    |
| 1.1.1.8. <i>Очистка жалюзи.</i>                                                            | 5% – 10%     |
| 1.1.1.9. <i>Очистка оргтехники.</i>                                                        | 5% – 10%     |
| 1.1.1.10. <i>Очистка офисной мебели.</i>                                                   | 5% – 10%     |
| 1.1.1.11. <i>Очистка никотиновых отложений</i>                                             | 10%          |

**1.1.1.1. Использование в поломоечных машинах.**

Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Использовать в соответствии с инструкциями к машине.

**Использование вручную.**

Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Мыть с использованием мопа, как обычно.

**1.1.1.2. Использование с применением ручного распылителя.**

Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Равномерно нанести средство, методом распыления, на очищаемую поверхность. Выждать 1 - 5 минут (в зависимости от вида и степени загрязнения), не допуская высыхания. Сильные загрязнения обработать подходящей по жесткости губкой или щеткой. Удалить загрязнения хорошо впитывающей влагу тканью или смыть водой.

**Использование вручную.**

Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Мыть с использованием подходящей по жесткости губки, как обычно.

**1.1.1.3. Использование с применением оборудования для влажной чистки.**

Перед влажной очисткой необходимо вычистить обрабатываемую поверхность пылесосом в обычном режиме. Затем, при необходимости произвести выведение пятен. Далее приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Нанести состав путем распыления его на обрабатываемую поверхность (поверхность должна быть хорошо смочена рабочим раствором). Дать средству подействовать в течение 2 – 3 минут, затем обработать сильно загрязненные места подходящей по жесткости щеткой. Промыть поверхность водой (в режиме «прополаскивания») экстрактором или моющим пылесосом, а затем просушить. При необходимости процедуру очистки повторить.

**1.1.1.4. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.**

- 1.1.5. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.1, п.п. Использование вручную.
- 1.1.6. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Равномерно нанести рабочий состав на очищаемую поверхность, путем распыления, не допуская высыхания. Выждать 10 - 15 секунд, при необходимости, обработать загрязнения шубкой. Удалить загрязнения резиновым скребком или хорошо впитывающей влагу тканью, бумажной салфеткой.
- 1.1.7. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.1.8. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.1.9. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Отключить оргтехнику от электрической сети. Далее см. п.1.1.2. Перед включением оргтехники убедиться в отсутствии влаги на электрических контактах.
- 1.1.10. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.1.11. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.

|                                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.2. ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, РЕСТОРАНОВ, БАРОВ, КАФЕ И ПР.</b> |            |
| 1.2.1. <i>Полы (машинная и ручная мойка).</i>                                                                                                        | 2% – 10%   |
| 1.2.2. <i>Стены.</i>                                                                                                                                 | 10% – 20%  |
| 1.2.3. <i>Кухонное оборудование.</i>                                                                                                                 | 5% – 20%   |
| 1.2.4. <i>Ковровые покрытия (машинная чистка).</i>                                                                                                   | 2% – 10%   |
| 1.2.5. <i>Стол, стулья.</i>                                                                                                                          | 2% – 5%    |
| 1.2.6. <i>Остекление</i>                                                                                                                             | 0,5% – 10% |
| 1.2.7. <i>Пищевое оборудование (ручная и СІР мойка)</i>                                                                                              | 2% – 5%    |

- 1.2.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.1.
- 1.2.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.2.3. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.2.4. Использование с применением оборудования для влажной чистки.  
Перед влажной очисткой необходимо вычистить обрабатываемую поверхность пылесосом в обычном режиме. Затем, при необходимости произвести выведение пятен 10% раствором МС «КРЕОЛАН». Далее приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Нанести состав путем распыления его на обрабатываемую поверхность (поверхность должна быть хорошо смочена рабочим раствором). Дать средству подействовать в течение 2 – 3 минут, затем обработать сильно загрязненные места подходящей по жесткости щеткой. Промыть поверхность водой (в режиме «прополаскивания») экстрактором или моющим пылесосом, а затем просушить. При необходимости процедуру очистки повторить.
- 1.2.5. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.2.6. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.6.
- 1.2.7. Использование в СІР мойке.  
Приготовить средство в емкости для моющих средств в необходимой концентрации согласно таблице. Далее мыть по инструкции к оборудованию.

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.3. ОЧИСТКА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ</b>                 |          |
| 1.3.1. <i>Витрины, стеллажи, холодильное оборудование.</i> | 2% – 10% |
| 1.3.2. <i>Остекление</i>                                   | 0,5%     |

- 1.3.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.3.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.6.

|                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1.4. ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ РЕМОНТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, АВТОТЕХЦЕНТРОВ, ПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ И ПР.</b> |         |
| 1.4.1. <i>Полы (машинная и ручная мойка).</i>                                                                 | 2% – 5% |
| 1.4.2. <i>Стены.</i>                                                                                          | 5%      |
| 1.4.3. <i>Оборудование.</i>                                                                                   | 5%      |
| 1.4.4. <i>Остекление</i>                                                                                      | 0,5%    |

- 1.4.1. Уборка под подъемниками вручную. Большое количество пролитых технических загрязнений необходимо собрать ветошью или опилками. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее на очищаемую поверхность нанести с помощью мопа раствор моющего средства «КРЕОЛАН» и растереть. Затем сгоном (скребком) согнать грязный раствор в сторону от подъемника и убрать его с помощью влагососа или ведра и мопа.

Уборка проходных зон. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.1. (Использование в поломоечных машинах).

- 1.4.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.4.3. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.
- 1.4.5. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.6.

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| <b>1.5. ОЧИСТКА ИНТЕРЬЕРА АВТОМОБИЛЕЙ:</b>    |         |
| 1.5.1. Пластик, дерево, металл.               | 2%      |
| 1.5.2. Обивка (кожа, текстиль)                | 2% – 5% |
| 1.5.3. Очистка стекол.                        | 0,5%    |
| 1.5.4. Очистка никотиновых отложений.         | 10%     |
| 1.5.5. Очистка следов скотча, маркера, чернил | 20%     |

- 1.5.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2. (использование с применением ручного распылителя).
- 1.5.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице.  
Далее для очистки обивки из натуральной кожи см. п.1.1.2.  
Далее для очистки текстильной обивки см. п. 1.2.4.
- 1.5.3. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.6.
- 1.5.4. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2. (использование с применением ручного распылителя).
- 1.5.5. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2. (использование с применением ручного распылителя).

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>1.6. ОЧИСТКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ</b>      |          |
| 1.6.1. Пластиковое покрытие (сайдинга). | 1% – 10% |
| 1.6.2. Остекление                       | 1% – 10% |

- 1.6.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Мыть как обычно при помощи шубки. Сильные загрязнения обработать подходящей по жесткости губкой или щеткой. Смыть загрязнения водой.
- 1.6.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Мыть как обычно при помощи шубки. Удалить загрязнения резиновым скребком.

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.7. УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН МАСЛА ПЕРЕД ФАСАДАМИ ЗДАНИЙ</b> | <b>10% – 50%</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|

- 1.7. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Нанести средство на очищаемую поверхность. Выждать 1 - 5 минут (в зависимости от вида и степени загрязнения), не допуская высыхания. Сильные загрязнения обработать подходящей по жесткости щеткой. Смыть загрязнения водой при помощи аппарата высокого давления.

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>1.8. ОЧИСТКА ОТ САЖИ И КОПОТИ</b> |     |
| 1.8.1. Полы                          | 10% |
| 1.8.2. Стены                         | 20% |

- 1.8.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.1.
- 1.8.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1.9 ОЧИСТКА МЕСТ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ С ОДНОВРЕМЕННЫМ УДАЛЕНИЕМ ЗАПАХОВ</b> | <b>10% – 20%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|

- 1.9. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>1.10. ПОСЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ УБОРКА</b> | <b>2% – 5%</b> |
|---------------------------------------|----------------|

- 1.10.1. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.1.
- 1.10.2. Приготовить средство в необходимой концентрации согласно таблице. Далее см. п.1.1.2.