## Инструкция по применению

Щетки с пластиковым ворсом из нейлон абразива с зерном P60, P80 и P120 применять согласно нижеуказанным правилам.

- 1) Работать под весом электроинструмента, запрещено дополнительно давить на щетку при работе. Длительное превышение допустимого давления на щетку при работе (заглубление в материал более 2 мм) приводит к ускоренному износу и не является браком.
- 2) Заглубление в материал выставлять не более двух миллиметров на регулирующем ролике, если он есть у вашей щеточной шлифмашины.
- 3) Линейно работать в одном направлении, к примеру только в направлении вперед вдоль древесных волокон. Не работать в направлении туда и обратно.
- 4) Не перегревать щетку, давать отдых. 45 минут работаете, 15 минут отдыхаете.
- 4) Щетка предназначена для работы только по плоским поверхностям.

В случае несоблюдения указанных правил, происходит сокращение ресурса щетки в следствие усталостных явлений в ворсе.

При сильном давлении на щетку для достижения глубокого браша за один проход, происходит интенсивное обламывание ворса у корня и не является заводским браком, т.к. возникает из-за нарушения правил работы щетками.

Чтобы добиться глубокой брашировки, лучше сделать 2-3 прохода. Давя сильно на щетку и делая глубокий браш за один проход, вы убиваете инструмент довольно быстро.

При правильном использовании щетки ворс равномерно стирается и становится короче, при этом постепенно возрастает агрессивность обработки, а значит и производительность. Когда щетка новая, она работает менее производительно, чем та же щетка, которой обработано уже несколько квадратных метров деревянной поверхности.

Инструкция актуальна для данного списка щеток:

- 1) №РLM.RB12010019Р60 Щетка валик Д120\*100\*19, ворс полимер абразив Р60 (код 6-036)
- 2) №PLM.RB12010019P80 Щетка валик Д120\*100\*19, ворс полимер абразив P80 (код 6-037)
- 3) №PLM.RB12010019P120 Щетка валик Д120\*100\*19, ворс полимер абразив Р120 (код 6-038)
- 4) №РLM.DB150M14P60 Щетка дисковая Д150\*40\*М14, ворс полимер абразив P60 (код 6-011)
- 5) №РLМ.DB150М14Р80 Щетка дисковая Д150\*40\*М14, полимер абразив Р80 (код 6-012)
- 6) №РLM.DB150M14P120 Щетка дисковая Д150\*40\*М14, полимер абразив P120 (код 6-013)