


5. Комплектация рам СГР оц.

Номенклатура	Стойка СГР Оц / шт						Связь СГР Оц / шт							
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	356	456	556	656	756	936	956	1006
1500х400	2						3					1		
1500х500	2							3				1		
1500х600	2								3					1
1500х700	2									3				1
1500х800	2										3			
1500х1000	2												3	
2000х400		2					3					2		
2000х500		2						3				2		
2000х600		2							3					2
2000х700		2								3				2
2000х800		2									3			
2000х1000		2											4	
2500х400			2				4					2		
2500х500			2					4				2		
2500х600			2						4					2
2500х700			2							4				2
2500х800			2								4			
2500х1000			2										5	
3000х400				2			4					3		
3000х500				2				4				3		
3000х600				2					4					3
3000х700				2						5				3
3000х800				2							4			
3000х1000				2									5	
3500х400					2		5					3		
3500х500					2			5				3		
3500х600					2				5					3
3500х700					2					5				4
3500х800					2						5			
3500х1000					2								6	
4000х400						2	5					4		
4000х500						2		6				4		
4000х600						2			6					4
4000х700						2				6				4
4000х800						2					6			
4000х1000						2							7	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2500x700			2					4			2
										2500x800			2						4		
										2500x1000			2							5	
										3000x400			2		4					3	
										3000x500			2			4				3	
										3000x600			2				4				3
										3000x700			2					5			3
										3000x800			2						4		
										3000x1000			2								5
										3500x400				2		5				3	
										3500x500				2			5			3	
										3500x600				2				5			3
										3500x700				2					5		4
										3500x800				2						5	
										3500x1000				2							6
										4000x400					2	5				4	
										4000x500					2		6			4	
										4000x600					2			6			4
										4000x700					2				6		4
										4000x800					2					6	
										4000x1000					2						7

6. Руководство по сборке.


Сборку стеллажа начинается со сборки рам. Вначале к нижнему краю всех стоек закрепляется подпятники. Затем, согласно схеме сборки рам соответствующего размера, две стойки рамы соединяются связями. Окончательную затяжку крепежных элементов связей производить после приведения рам в вертикальное положение и проведения контроля вертикальности стоек с помощью отвеса или строительного уровня. Две собранные рамы соединить между собой балками. Балки зафиксировать фиксаторами (по одному, с каждой стороны балки). На балки длиной 1800 и более установить стяжки. На ярусы стеллажа уложить полки. Проверить горизонтальность каждого яруса с помощью строительного уровня. Произвести крепление стоек к полу с помощью анкеров.



7. Сборка нескольких стеллажей в линию.

При сборке нескольких стеллажей в одну линию следует руководствоваться следующими правилами:

- сборка стеллажей в линию осуществляется путём добавления рамы и балок справа или слева от базового стеллажа;
- дальнейшее наращивание линии стеллажей производится аналогичным образом;
- при добавлении дополнительной секции (из рам и балок) допустимая нагрузка сохраняется;
- допускается объединение в линию стеллажей разной высоты;



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № докл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата