

Технические характеристики продукта

Спецификации



Счетчик motочасов механический 7 цифр ~230В

XBKN70000002M

❗ Снято с производства: 31 Декабрь 2021

❗ Дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2021

❗ Продажи прекращены

Нет замены для XBKN70000002M. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3389110739787

Основные характеристики

Серия	Zelio Count
Тип продукта	Счетчик часов
Тип дисплея	Механический
Размер	48 x 48 mm
Разряды дисплея	7 цифры
Сброс	Без
Технологический тип	Электромеханическое

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	230 В переменный ток 50 Гц Us +/- 10 %
Потребляемая мощность [ВА]	1 В·А
Срок резервного хранения данных	Постоянный
Режим счёта	Добавление 1/100 часа
Диапазон времени	0...99 999,99 h
Входная функция	Разрешение
Тип входа	Контакт
Исполнение монтажа	На панель
Монтажная опора	Панельный монтаж
Режим фиксации	Самоблокирующимся зажимом
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами
Высота	48 мм
Вес нетто	0,06 кг
Ширина	48 мм
Размер символа	5 мм
Общая ширина CAD	48 мм
Общая высота CAD	48 мм

Общая высота CAD	63 мм
-------------------------	-------

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 50081-2 VDE 0435 EN/IEC 50082-2
Сертификаты	UR
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с EN/IEC 60529
Температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Виброустойчивость	3 gn (частота= 10...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	30 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с EN/IEC 60536

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во едениц в упаковке	1
Вес упаковки	114 г
Высота упаковки 1	7,8 см
Ширина упаковки 1	15,4 см
Длина упаковки 1	11,8 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	7
Вес упаковки 2	1,15 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см
Тип упаковки 3	P06
Количество штук в упаковке 3	112
Вес упаковки 3	26,9 кг
Высота упаковки 3	80 см
Ширина упаковки 3	80 см
Длина упаковки 3	60 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---