


LD-OPSR60-600

Светодиодный потолочный светильник солнечного света Wisper




REMEZ Smart Light

Система управления офисным и домашним освещением солнечного спектра

1. Загрузите приложение REMEZ Smart Light по QR коду или скачайте из AppStore/Google Play и установите его на ваш мобильный телефон.



2. Включите потолочный светильник и в течение 5 секунд удерживайте кнопку ① на пульте дистанционного управления. Двойное мигание светильника означает, что подключение к пульту завершено. В случае неудачи (отсутствия мигания), повторите, пожалуйста, вышеприведенные действия.



3. Отключите светильник от сети, затем заново подключите и через 6 секунд нажмите на кнопку ②. Светильник начнет постоянно мигать что означает готовность подключения к приложению.

* Google Play- Remez Smart Light
* App Store - Smart Life

4. Откройте приложение REMEZ Smart Light, нажмите кнопку «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу, выберите «Smart Lighting» в левом столбце, затем выберите из списка своё устройство и нажмите «Свет Подтверждение Во Флэш-памяти».



5. Введите имя сети и пароль от Wi-Fi, чтобы начать подключение. Если не удастся подключиться, повторите пункты, начиная с третьего.

6. После подключения вы сможете управлять потолочным светильником через приложение REMEZ Smart Light.

Регулировка цветовой температуры от 3000 К до 6500 К.

Регулировка яркости от 100 - 3300 лм.

Выбор предустановленных режимов – «День», «Работа/Учеба», «Отдых», «Ночник»




(режимы устанавливаются согласно инструкции от вашего Продавца).

7. Дополнительные функции

Выберите элемент управления для голосового помощника – Amazon Alexa/ Google assistant.


Установите приложение REMEZ Smart Light членам вашей семьи, чтобы легко управлять всеми источниками освещения в вашем доме.

Создайте группы в одном доме для управления разными устройствами с помощью одной учетной записи.




Предустановленные режимы. Сценарии управления освещенностью.

ДЕНЬ




Flux — 100 %, CCT — 4100 К
Подъём активности
для увеличения умственной
деятельности
и концентрации внимания.

УЧЁБА/РАБОТА




Flux — 100 %, CCT — 5700 К
Высокая активность и продуктивность
во всех сферах деятельности.

ОТДЫХ



Flux — 75 %, CCT — 3500 К
Спокойная атмосфера,
располагающая
к полноценному отдыху.

НОЧНИК



Flux — 10 %, CCT — 3000 К
Режим «Ночник»
для комфортного сна.