



### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	<input type="checkbox"/> Анкер-болт НВМ <input type="checkbox"/> Анкер-болт НГ <input type="checkbox"/> Анкер-болт ННМ <input type="checkbox"/> Анкер-болт НЛ <input type="checkbox"/> Анкер-болт НА <input type="checkbox"/> Анкер-болт НХ
Типоразмер продукции	12x120
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Накладная №	
<p>Описание : Используется для средних нагрузок. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие. Забивается молотком и затягивается для крепления болтом или гайкой анкера.</p>	
	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал анкера	ГОСТ 380-2005	Сталь ст1
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	<input type="checkbox"/> Желтый цинк 10 мкм <input type="checkbox"/> Белый цинк 10 мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	200 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	400 МПа
Тип головки	По чертежу	<input type="checkbox"/> Гайка(ННМ) <input type="checkbox"/> Болт(НВМ) <input type="checkbox"/> Кольцо(НА) <input type="checkbox"/> Полу-кольцо(НГ) <input type="checkbox"/> Костыль(НЛ) <input type="checkbox"/> Крюк(НХ)

Результаты испытаний: соответствуют требованиям Сертификата соответствия №РОСС RU С-СН.АК01.Н.04267/19. Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК \_\_\_\_\_

