


## СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

## для опоры:

• Крепежный хомут BF 207	1 шт.
• Анкерный кронштейн СА 16k	1 шт.
• Анкерный зажим DN 123	1 шт.
• Прокалывающий зажим Р 616R (6—120 / 1,5—16 мм²)	4 шт.

## ДЛЯ ФАСАДА:

• Анкерный кронштейн СА 16k (для каменного фасада)	1 шт.
• Анкерный зажим DN 123	1 шт.
• Прокалывающий зажим Р 616R (6-120 / 1,5-16 мм²)	4 шт.
• Фасадное крепление SF 50	1 шт.



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!

Любую информацию по качеству продукции, уровню обслуживания, а также замечания, предложения, отзывы и рекомендации просьба отправлять на электронный адрес: <u>info@n-sip.ru</u>

Напишите, и мы усовершенствуем!

Производитель: ООО «НИЛЕД» Сервисный центр: +8 (800) 222-26-68 (доб. 911)



Смотрите учебные фильмы по монтажу и эксплуатации на нашем канале YouTube | для перехода отсканируйте QR код

