

# **K-FLEX® ST FRIGO**



## **ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX ST FRIGO**

Эластомерная изоляция для медных труб систем кондиционирования.



## K-FLEX ST FRIGO

Техническая теплоизоляция K-FLEX ST FRIGO предназначена для изоляции элементов холодильной техники и систем кондиционирования воздуха (с учетом допустимого диапазона температур), новая концепция материала для монтажников, работающих в холодильных и кондиционерных областях.

- ▶ Практичная упаковка
- ▶ Простое применение
- ▶ Отличная теплоизоляция
- ▶ Идеально для коротких участков



### ST FRIGO ▶ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения, °C	От -40°C до +110°C
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°C)	-20°C = 0,031 0°C = 0,033 +20°C = 0,035 +40°C = 0,037
Показатель кислотности (pH)	Нейтральный (7±0,5)
Фактор сопротивления диффузии водяного пара	≥ 10000
Группа горючести	Г1



Материал простой в монтаже, гибкий и эластичный, минимизированы расходы материала. Новая упаковка предусматривает специальное отверстие в крышке коробки, позволяющее доставать требуемое количество изоляции при этом сохраняя остаток материала нетронутым и чистым.

Разметка, нанесенная на коробку, позволяет монтажнику отмерять необходимую длину изоляции, что приводит к минимизации отходов материала и снижения расхода клея и ленты.

- ▶ Размер упаковки на 80% меньше
- ▶ Без обрезков и мелких кусков
- ▶ Легко помещается в багажнике автомобиля
- ▶ Изоляция всегда остается в защитной упаковке
- ▶ Расход на 10-50% меньше\*

*\*расход подразумевает квалификацию специалиста по монтажу и стандартных размеров монтажного комплекта*



**ST FRIGO ► РАЗМЕРЫ**

	ТОЛЩИНА	ДИАМЕТР
K-FLEX ST FRIGO Упаковка 500x500x200	6-9-13 мм	От 6 до 28 мм

K-FLEX ST FRIGO		ТОЛЩИНА ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ, мм		
		6	9	13
Ø диаметр трубы, дюйм	Ø диаметр трубы, наружный, мм	кол-во в упаковке, м	кол-во в упаковке, м	кол-во в упаковке, м
1/4"	6	52	37	22
3/8"	10	47	34	21
1/2"	12	45	32	21
5/8"	15	40	30	20
3/4"	18	37	28	19
7/8"	22	31	23	18
1 1/8"	28	25	19	15

## О КОМПАНИИ

Компания «К-ФЛЕКС» является лидером по производству теплоизоляционных материалов в России. Наши официальные дистрибьюторы работают не только во всех регионах России, но и на Украине, в Прибалтике, в регионах Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Республике Беларусь, Грузии и Армении.

Для получения технических консультаций и дополнительной информации о теплоизоляции K-FLEX Вы можете обращаться в отдел продаж нашего головного офиса.