FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH Bahnhofstraße 15 71711 Steinheim номер телефона +49 7144 828-0 факс +49 7144 25899 info@flex-tools.com www.flex-tools.com



Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18,0 В

ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set





Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 18,0 В

- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + 1/4" внутренний шестигранник, крепление инструмента
- + Функция Impact Control для идеальной посадки болтов
- + Speed Command: Возможность настройки трех разных диапазонов частоты вращения для выполнения различных задач. Кроме всего прочего предотвращает перекручивание маленьких болтов
- + Быстродействующий электронный тормоз
- + Правый/левый ход с блокировкой включения
- + Прочный корпус редуктора из литого алюминия с защитным кожухом
- + Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
- + Встроенная светодиодная подсветка с функцией задержки отключения
- + Светодиодный индикатор емкости аккумулятора
- + С ременной клипсой и держателем для бит
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX

Технические атрибуты	
Напряжение аккумулятора	18 B
Емкость аккумулятора	2,5 / 5,0 А·ч
Регулировка крутящего момента	3
Ступен крутящего момента 1	58 Нм
Ступен крутящего момента 2	104 Нм
Ступен крутящего момента 3	225 Нм
Частота вращения на холостом ходу 1	0-1500 /мин
Частота вращения на холостом ходу 2	0-2000 /мин
Частота вращения на холостом ходу 3	0-2500 /мин
Число ударов на холостом ходу момента 1	0-1300 /мин
Число ударов на холостом ходу момента 2	0-2800 /мин

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH Bahnhofstraße 15 71711 Steinheim номер телефона +49 7144 828-0 факс +49 7144 25899 info@flex-tools.com www.flex-tools.com



Число ударов на холостом ходу мом

Число ударов на холостом 0-3300 /мин ходу момента 3

Крепление инструмента	1/4" внутренняя
Размеры (Д х Ш х В)	132 x 75 x 225 мм
Вес без аккумулятора	1,1 кг

Стандартная комплектация		
1 Зажим для крепления на ремне	430.714	
1 держатель для бит	430.862	
2 аккумулятора 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894	
1 зарядное устройство СА 10.8/18.0	417.882	
1 чемодан для переноски L- BOXX® 136	414.085	
1 вкладыш в чемодан для переноски	423.238	