


# **УПЛОТНИТЕЛЬ EPDM**

# ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Изготовлен из вспененной резины EPDM и предназначен тепло, шумоизоляции помещений. Главное преимущество уплотнителя на основе EPDM - это устойчивость к воздействию окружающей среды. EPDM не трескается, не деформируется и сохраняет форму и эластичность после продолжительных нагрузок, не впитывает воду.


## Самоклеящийся:





Упаковка: 6м (2шт по 3м)

### Шелевой:





### Упаковка: 5,5м

## Преимущества:

- не трескается

- Мягкий и качественный прижим по всему периметру двери или окна.
- Температурный диапазон эксплуатации от 50° до + 80°С;
- Высокая прочность к механическим воздействиям.
- Высокая восстанавливаемость после сжатия.
- Высокая эластичность уплотнителей сохраняется многие годы, низкая остаточнаядеформация.
- Высокая адгезия клеевого слоя.
- Обезжиривающая салфетка в комплекте

### Технические характеристики:

- Страна производитель Россия
- Срок службы 10 лет

ЦВета: черный, коричневый

### Зашита помещений от:







насекомых


сквозняка

шума



дыма





### Поставщик:

000 «ТДВ» 142000, Россия, Московская обл., г. Домодедово, ул. Промышленная, д. 11